
Basisprogramm

Von Agrob Buchtal Solar Ceramics



Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH
Servaisstr. 9-11
53347 Alfter
Deutschland

Tel.: +49 228 391-0
Fax: +49 228 391-3452

agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
agrob-buchtal.de

Steinzeugfliesen- und platten, Feinsteinzeugfliesen, Steingutfliesen und Spaltplatten für wirtschaftliche Wand- und Bodenbeläge, die vielseitig einsetzbar sind.

Lieferprogramm

- **Basis 1 und Basis 1+:**
  Steingutfliesen DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich
- **Basis 2:**
  Steinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
- **Basis 3:**
  Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
- **Basis Pro:**
  Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
- **Basis 4:**
  Spaltplatten DIN EN 14411, Gruppe AII_a - Teil 1 und Steinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Trittsicherheit

Basis 3:

- eben R10/A, R10/B und R10
- Softcorn2 R11/B
- Opticorn R12V4 + Riffel R12/V4
- Picstic R12V8
- Geraut R13
- Kombicorn R13V10

Oberflächenvergütung

Protecta – Werkseitige Vergütung für unglasierte Keramik gegen das Eindringen fleckbildender Substanzen (nachträgliche Vergütung nicht erforderlich).

Fliesenserien Basisprogramm

Aus der Serie Basisprogramm von Agrob Buchtal Solar Ceramics



Wirtschaftliche Wand- und Bodenbeläge mit einer zeitlosen Farbpalette und Formaten von 5 x 5 cm bis 35 x 100 cm, die vielseitig einsetzbar sind.

Übersicht

Die Kollektion Basisprogramm beinhaltet Steinzeugfliesen- und platten, Feinsteinzeugfliesen und Spaltplatten für vielseitig einsetzbare, wirtschaftliche Wand- und Bodenbeläge.

Hohe Trittsicherheiten von R10/A über R11/B bis R13V10.
Duschtassensysteme, Treppenfliesen und Formteile ergänzen das Angebot.



AGROB BUCHTAL – Produktsegment „Basisprogramm"

Lieferprogramm

- **Basis 1 und Basis 1+:**
  Steingutfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich
- **Basis 2:**
  Steinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
- **Basis 3:**
  Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
- **Basis Pro**
  Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
- **Basis 4:**

Fliesenserien Basisprogramm

Aus der Serie Basisprogramm von Agrob Buchtal Solar Ceramics

Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Basis 1 und Basis 1+

Basis 1 und Basis 1+ (glasierte Steingutfliesen)

Steingutfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich

Basis 1 und Basis 1+ umfasst Wandfliesen aus glasiertem Steingut in matt oder glänzend, die durch marmoriert-glänzende oder matte Optik ergänzt werden.

Lieferprogramm: **Basis 1 und Basis 1+**

Farblieferprogramm Basis 1:

weiß in zwei Ausführungen: weiß, glänzend und weiß, matt

weiß matt und glänzend gewellt

weiß glänzend, gehämmert

hellgrau marmoriert, glänzend und matt

beige marmoriert, glänzend und matt

sandbeige

elfenbein, glänzend



Listel Candy 4,5 x 20 cm und
Listel Candy 1 x 20 cm

Farblieferprogramm Basis 1+:

weiß in zwei Ausführungen: weiß, glänzend und weiß, matt

weiß gewellt in zwei Ausführungen: weiß, glänzend gewellt und weiß, matt gewellt

Bordüre Slice metallic 2,7 x 50 cm

Basis 2

Basis 2 (glasierte Steinzeugfliesen)

Steinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Basis 2 beinhaltet glasierte Wand- und Bodenfliesen aus Steinzeug in Trittsicherheitsklassen bis R10/B. Alle Fliesen haben eine seidenmatte Oberfläche.

Fliesenserien Basisprogramm

Aus der Serie Basisprogramm von Agrob Buchtal Solar Ceramics

Lieferprogramm: **Basis 2**

weiß

grau

Basis 3

Basis 3 (unglasierte Feinsteinzeugfliesen)

Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Basis 3 bietet unglasierte, keramisch vergütete Feinsteinzeugfliesen. Die Bodenfliesen werden mit ebener oder profilierter Oberfläche in unterschiedlichen Trittsicherheitsklassen von R10 bis R13 V10 / C angeboten. Kehlsockel, Sockel- und Treppenfliesen ergänzen die Serie.
Hinsichtlich der Optik kann zwischen unterschiedlichen Oberflächenstrukturen gewählt werden.

Trittsicherheit

- eben R9 bis R10/B
- Softcorn2 R11/B
- Opticorn R12 V4 + Riffel R12 V4
- Picstic R12 V8
- Geraut R13
- Kombicorn R13V10

Lieferprogramm: **Basis 3**


titanit (070)



anthrazit (072)



mittelgrau (073)


hellblau (074)


kreide (075)


titanit (970)


anthrazit macro (972)


hellblau macro (974)


kreide macro (975)


eben R10/A und R10/B


Softcorn 2 R11/B



Perlstic, R12

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Fliesenserien Basisprogramm

Aus der Serie Basisprogramm von Agrob Buchtal Solar Ceramics


Opticorn, R12V4


Picstic, R12V8


Geraut R13


Kombicorn, R13V10


Basis Pro

Basis Pro (unglasierte Feinsteinzeugfliesen)

Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Basis Pro umfasst Bodenfliesen aus unglasiertem Feinsteinzeug in unterschiedlichen Trittsicherheitsklassen von R10/A bis R12C. Kehlsockel, Sockel- und Treppenfliesen runden die Basis Pro Serie ab.

Lieferprogramm: **Basis Pro**


betongrau


basalt


anthrazit


sandbeige



aschbraun






Fliesenserien Basisprogramm

Aus der Serie Basisprogramm von Agrob Buchtal Solar Ceramics






Basis 4

Basis 4 (glasierte Steinzeugplatten)

Steinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Basis 4 steht für Wand-/Bodenplatten im Format 25 x 12,5 cm mit glasierter Oberfläche und Trittsicherheitsklasse bis R11/B.

Lieferprogramm: **Basis 4**




weiß, glänzend

weiß, matt


grau transparent, matt

lichtgrau, matt


lichtsahara, matt



softazur, glänzend



lichtblau, glänzend



azurdunkel, glänzend