Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation

Von JACKON Insulation by BEWI



JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Str. 8
33803 Steinhagen
Deutschland

Tel.: +49 5204 9955-0
Fax: +49 5204 9955-400

info@jackodur.com
www.jackon-insulation.de

Bauplatten für den Innenausbau dienen als Untergrund für Wand-, Boden- und Möbelkonstruktionen sowie für Verkleidungen in Feucht- und Nassräumen. Sie ermöglichen die Gestaltung von Bädern, Wellnessbereichen und Küchen sowie die Umsetzung individueller Einbauten und barrierefreier Lösungen. JACKON Insulation bietet hierfür ein Bauplattensystem mit unterschiedlichen Elementen für Verkleidungen, Duschen, Badmöbel und Sonderkonstruktionen.

Lösungen für Badausbau und Innenraumgestaltung

- Bauplatten für Wand-, Boden- und Möbelkonstruktionen
- Bauplatten aus natürlichen Rohstoffen und Recyclingmaterial
- Formbare Bauplatten für Rundungen und individuelle Badmöbel
- Bodengleiche Duschelemente für barrierefreie Bäder
- Elemente für Rohr- und WC-Verkleidungen
- Wannenverkleidungen und Waschtischlösungen
- Montage-Sets für Sitzbänke, Regale und Badmöbel

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI



Das JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und mit einer beidseitigen Spezialbeschichtung ist ideal für die kreative Badgestaltung geeignet.

JACKOBOARD® Bauplattensystem



Das JACKOBOARD® Bauplattensystem - Vorher



Das JACKOBOARD® Bauplattensystem - Nachher

JACKOBOARD® Plano: Die hochwertige Allround-Bauplatte für die Gestaltung von Wänden, Böden, Wannenverkleidungen sowie Möbelbauten. Mit der Bauplatte JACKOBOARD® Plano ist alles möglich.

JACKOBOARD® LIGNIN: Bauplatte mit Kern aus extrudiertem Lignin-Polymerschaum, der ausschließlich aus dem natürlichen Rohstoff Lignin und Recyclingmaterial hergestellt wird.

JACKOBOARD® Flexo/Flexo Plus: Biegsam und flexibel. Mit den formbaren Bauplatten lassen sich runde Formen einfach realisieren.

JACKOBOARD® Aqua: Bodengleiche Duschelemente für barrierefreie Duschen. In den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

JACKOBOARD® Wabo: Die einfache und schnelle Art Badewannen zu verkleiden.
JACKOBOARD® Canto: Fertigelement zum schnellen Verkleiden von Rohren.
JACKOBOARD® Sabo: Montageset zum Verkleiden von WC-Wandelementen.


Produkteigenschaften

JACKOBOARD® Plano Bauplatten sind wasserabweisend, leicht zu verarbeiten und durch die beidseitige Spezialbeschichtung ganz nach Wunsch verfliesbar, verspachtel- und verputzbar. Aufgrund der guten Wärmedämmeigenschaften können sie zur effektiven Wärmedämmung eingesetzt werden. Die Bauplatten eignen sich für den Innenausbau und den Möbelbau – speziell in Räumen mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung.


JACKOBOARD® LIGNIN

Bauplatte mit Kern aus natürlichen Rohstoffen und Recyclingmaterial

Die neue Produktgeneration JACKOBOARD® LIGNIN setzt im Renovieren völlig neue Maßstäbe. Der innovative Kern aus extrudiertem Lignin-Polymerschaum wird ausschließlich aus dem Rohstoff Lignin und Recyclingmaterial hergestellt. So entsteht eine Bauplatte für den Innenausbau und die Renovierung.



JACKOBOARD® LIGNIN mit Kern aus natürlichen Rohstoffen und Recyclingmaterial



JACKOBOARD® LIGNIN mit Kern aus natürlichen Rohstoffen und Recyclingmaterial

Eignung und Einsatz

- JACKOBOARD® LIGNIN Plano eignet sich für Fliesenbeläge sowie Putz- und Spachteloberflächen im Trockenbau und Feuchträumen.
- Besonders geeignet für Wand-, Rohr- und Wannenverkleidungen sowie für den Bau von Waschtischen, Ablagen und Trennwänden.
- Sie gleicht unebene Wand und Bodenflächen aus.
- Die Bauplatte ist für den Einsatz in Badezimmern und Wellnessbereichen geeignet.

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

Eigenschaften und Merkmale

- Extrudierter Lignin-Polymerschaum, Kern aus natürlichen Rohstoffen und Recyclingmaterial
- Wasserabweisend
- Beidseitige Mörteloberfläche für Fliesen, Putz oder Spachtelmasse
- Leichtes Gewicht
- Wärmedämmend
- Druckfest und formstabil
- Für Räume mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung

Weitere Eigenschaften

- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Zeitersparnis, da direkt verfliesbar, verspachtelbar und verputzbar
- Auf jedes gewünschte Maß zuschneidbar
- Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen



JACKOBOARD® LIGNIN



Mit der LIGNIN-Linie leistet JACKON Insulation by BEWI einen wegweisenden Beitrag zur CO_2-Reduzierung.



JACKOBOARD® Bauplatten lassen sich zeitsparend und effizient verarbeiten.

JACKOBOARD® Vanity

Unterfahrbares und individuell gestaltbares Waschbeckenelement.

JACKOBOARD® Vanity ermöglicht die individuelle Gestaltung von Design-Waschbecken mit freischwebender Optik für barrierefreie Bäder und Wellnesseinrichtungen.

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI



JACKOBOARD® Vanity



JACKOBOARD® Vanity

Eigenschaften

- verfliesbares Design-Waschbecken für barrierefreie Bäder und Wellnesseinrichtungen
- extrudierter Polystyrol-Hartschaum mit Beschichtung aus Spezialmörtel mit Glasfasergewebe
- Beckenausfräsung mit 3 Gefälleflächen
- integriete Formteile zur Aufnahme von handelsüblichen Armaturen und Ablaufgarnituren
- barrierefrei gem. DIN 18040 Teil 1 und 2
- inkl. 2 massiven Wandhaltern aus Stahl

JACKOBOARD® Plano


Neu: JACKOBOARD® Plano 1200 – Die extrem große & extrem leichte Bauplatte

Mit 1200 mm Breite der JACKOBOARD® Plano 1200 verringern sich die Plattenstöße, die verspachtelt werden müssen. Besonders im Duschbereich sowie in der Wand- und Bodenanwendung sorgt dies für einen Zeitgewinn.

Wie alle JACKOBOARD® Produkte ist auch Plano 1200 extrem leicht, wasserabweisend und lässt sich einfach bearbeiten.



JACKOBOARD® Plano



JACKOBOARD® Plano 1200

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

Die Allround-Bauplatte für den Innenausbau

- Bauplatte für den Innenausbau (Wand-, Rohr- und Wannenverkleidungen, Waschtische, Ablagen etc.)
- Wasserabweisend
- Auf jedes gewünschte Maß zuschneidbar
- Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen
- Beidseitige Spezialbeschichtung
- Geringes Gewicht, ca. 3–6 kg/m^2
- Zeitersparnis, da direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Dicke: 4 bis 80 mm
- Plattenmaße: 1.300 x 600 mm, 2.600 x 600 mm und 2.600 x 900 mm und NEU 2.600 x 1.200 mm
- Beste Wärmedämmeigenschaften, λ=0,035 W/(m K)*
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Räume mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung (Beanspruchungsklasse A und B)

*bei 80 mm λ = 0,036 W/(m K)



Verkleidung Wand und Boden, Verkleidung Badewanne, Nischen und Waschtisch mit JACKOBOARD® vorher...



... - nachher

JACKOBOARD® Plano NF

- Bauplatte mit Nut- und Federsystem
- einfache und stabile Verbindung von Bauplattenstößen für unterschiedliche Anwendungen
- genaue Planung im Stoßbereich
- saubere Eckausbildungen
- jedes Bauplattenelement beinhaltet zwei Federn in der Abmessung 1300 x 37 x 6 mm
- beidseitige Spezialbeschichtung
- direkt verfliesbar, verspachtelbar und verputzbar

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI



JACKOBOARD® Plano NF



JACKOBOARD® Plano NF




JACKOBOARD® Plano NF

JACKOBOARD® Canto

Das zeitsparende Winkelelement.

- Winkelelement speziell für Eckausbildungen und Rohrverkleidungen
- beidseitige Spezialbeschichtung
- Sonderanfertigungen in U-Form möglich
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar
- Dicke: 20 mm
- Länge: 2600 mm
- Winkelabmessungen: 150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm und 400 x 200 mm



JACKOBOARD® Canto



Rohrverkleidung mit JACKOBOARD® Canto



Rohrverkleidung mit JACKOBOARD® Canto

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI


JACKOBOARD® Flexo

Die flexible Bauplatte für individuelle Badmöbel.

- Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- Mit einseitig eingeschlitzter Oberfläche - Schlitzabstand 30 mm
- Kleinster Biegeradius bei 30 mm Dicke, 240 mm (innen)
- Kleinster Biegeradius bei 50 mm Dicke, 480 m (innen)
- Direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar
- Dicke: 30 und 50 mm
- 1300 x 600 mm, quergeschlitzt,
  2600 x 600 mm, längsgeschlitzt



JACKOBOARD® Flexo



Sitzbank Verarbeitung



...nachher

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

JACKOBOARD® Flexo Plus

Die extrem biegsame Bauplatte.

- Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- mit einseitiger eingeschlitzter Oberfläche – Schlitzabstand 15 mm
- speziell für kleine Radien
- kleinster Biegeradius 90 mm (innen)
- einseitig beschichtet
- Dicke: 30 mm
- direkt befliesbar, verspachtelbar oder verputzbar
- 1300 x 600 mm, quergeschlitzt,
  2600 x 600 mm, längsgeschlitzt



JACKOBOARD® Flexo Plus



Waschtisch und Duschabtrennung im Rohbau...




...— nachher

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

JACKOBOARD® Wabo

- Wannenbauelement für die Verkleidung von Badewannen
- leicht zu montieren
- beidseitige Spezialbeschichtung
- mit höhenverstellbaren Füßen
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar
- Dicke: 30 mm
- Abmessungen: 1770 x 600 mm, 2100 x 600 mm, 730 x 600 mm



JACKOBOARD® Wabo



Badewannenverkleidung mit JACKOBOARD® Plano Bauplatten und dem JACKOBOARD® Wabo Wannenbauelement mit teilweiser Verfliesung



komplett verfliest

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI


JACKOBOARD® S-Kits

Sitzbank Komplett-Set inkl. Montagezubehör in drei Varianten.


- Für Duschen, Bäder, Dampfbäder
- Schnelle Montage durch passgenauen Zuschnitt
- Direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar
- Für nahezu alle Arten Fliesen geeignet
- Problemlos kürzbar, z.B. auf andere Längen
- Kombinierbar mit einer elektrischen Heizmatte



JACKOBOARD® S-Kit 1 Sitzbank eckig



JACKOBOARD® S-Kit 1 Sitzbank eckig



JACKOBOARD® S-Kit 2 Sitzbank rund



JACKOBOARD® S-Kit 2 Sitzbank rund



JACKOBOARD® S-Kit 3 Sitzbank rund mit Lehne




JACKOBOARD® S-Kit 3 Sitzbank rund mit Lehne

JACKOBOARD® Sabo

Die Lösung für die optisch anprechende WC-Gestaltung.

- Platte zum Verkleiden von WC-Elementen
- Mit Lochausfräsungen für alle gängigen Toilettenanschlüsse
- Beidseitige Spezialbeschichtung Bauplatten / Montage-Sets
- Hohe Druckfestigkeit
- Direkt verfliesbar
- Dicke: 20 mm
- Abmessungen: 1300 x 1200 mm



JACKOBOARD® Sabo

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI



Badausbau mit JACKOBOARD® Sabo und JACKOBOARD® Plano Bauplatten



...— nachher

JACKOBOARD® Sabo Zubehör

- Set aus 10 Bohrschrauben verzinkt und 10 Dämmplattentellern verzinkt mit Ø 36 mm Durchmesser und Bohrdurchmesser Ø 5,5 mm
- Set im Polybeutel mit Eurolochaufhängung



JACKOBOARD® Sabo Zubehör



JACKOBOARD® Sabo Zubehör

JACKOBOARD® Modula - Möbel-Montage-Sets

Möbel-Montage-Sets



JACKOBOAR® D Modula - Möbel-Montage-Sets



JACKOBOARD® Modula - Möbel-Montage-Sets

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

Die als Bausatz gelieferten Einzelelemente werden mittels Nut- und Federverbindung zusammengesteckt. Der zu den Montage-Sets gehörende Montagekleber gewährleistet eine dauerhafte Verbindung der Elemente. Die Edelstahlschrauben und Beilagsscheiben sind speziell auf das System abgestimmt und dienen als Montagehilfe beim Zusammenbau. Anschließend können die Möbel nach Belieben verfliest, verspachtelt oder verputzt werden.

Alle vier Möbel-Montage-Sets enthalten:

- Bauteile (mit Nut- und Federverbindung)
- Montagekleber
- Schrauben
- Beilagsscheiben
- Montageplatte
- Aufbauanleitung



Montage-Set

JACKOBOARD® Modula D 800 Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch bestehend aus:
2 Seitenwänden, 1 Tischplatte in 80 mm Dicke,
1 Mittelboden in 50 mm Dicke,
H x B x T: 850 x 800 x 600 mm



JACKOBOARD® Modula D 800 Einzelwaschtisch



JACKOBOARD® Modula D 800 Einzelwaschtisch

JACKOBOARD® Modula D 1600 Doppelwaschtisch

Doppelwaschtisch bestehend aus:
2 Seitenwänden, 1 Mittelwand,
1 Tischplatte in 80 mm Dicke und 2 Mittelböden in 50 mm Dicke,
H x B x T: 850 x 1600 x 600 mm



JACKOBOARD® Modula D 1600 Doppelwaschtisch




JACKOBOARD® Modula D 1600 Doppelwaschtisch

JACKOBOARD® Modula R 300 Regal

Regal bestehend aus:
2 Seitenwänden und 5 Regalböden in 50 mm Dicke,
H x B x T: 2125 x 600 x 300 mm



JACKOBOARD® Modula R 300 Regal



JACKOBOARD® Modula R 300 Regal

JACKOBOARD® Bauplattensystem aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Aus der Serie Bauplatten für Bad- und Innenausbau JACKOBOARD® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

JACKOBOARD® Modula R 600 Spezialregal

Regal bestehend aus:


2 Seitenwänden und 4 Regalböden in 50 mm Dicke,

1 Regalboden in 80 mm Dicke, passend zu JACKOBOARD® Modula D 800 und D 1600,

H x B x T: 2125 x 600 x 600 mm



JACKOBOARD® Modula R 600 Spezialregal



JACKOBOARD® Modula R 600 Spezialregal



JACKOBOARD® Waschtisch