

BEMM innovative Bad- und Raumwärmer

Von BEMM

BEMM



BEMM GmbH Design Bad- und
Raumheizkörper
Gutenbergstr. 30-38
31180 Giesen
Deutschland

Tel.: +49 5121 9300-0
Fax: +49 5121 9300-84

info@bemm.de
www.bemm.de

Heizkörperlösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche: Badheizkörper dienen als funktionale Wärmequellen im Badezimmer und ermöglichen zusätzlich das Trocknen und Erwärmen von Textilien. Raumheizkörper sind für Wohn- und Arbeitsbereiche konzipiert und verbinden effiziente Wärmeabgabe mit einer gestaltungsorientierten Form, die sich in die Architektur integriert. Hybridheizkörper kombinieren verschiedene Betriebsarten und eignen sich sowohl für den Anschluss an Zentralheizungen als auch für den ergänzenden Elektro-Betrieb, um eine flexible Nutzung zu gewährleisten.

BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



BEMM bietet ein breites Spektrum an Badheizkörpern für den Anschluss an die Zentralheizung (Warmwasserbetrieb), für den reinen Elektrobetrieb sowie für den bivalenten Betrieb (Kombination aus Zentralheizung im Winter und Elektroheizstab im Sommer). Die Produktpalette umfasst Design- und Standardmodelle sowie Lösungen für Modernisierung und barrierefreie Anwendungen.

Übersicht

Heizkörper für für Warmwasser- und Elektrobetrieb

BEMM Badheizkörper verbinden funktionale Wärmeabgabe mit anspruchsvoller Ästhetik. Ob puristische Flächen, organische Formen oder exklusive Glasfronten – die Vielfalt der Modelle bietet Lösungen für jedes Badambiente. Neben klassischem Warmwasserbetrieb stehen Elektro- und Hybridvarianten für flexible Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Optional integrierte LED-Beleuchtung und smarte Steuerungssysteme sorgen für zusätzlichen Komfort.

Elektrokompakt-Heizkörper für rein elektrischen Betrieb und Hybridmodelle für Niedrigtemperaturen werden häufig für die Kombination mit modernen Wärmepumpenheizungen und die Eigenstromnutzung durch Photovoltaik eingesetzt.

BEMM Badheizkörper sind in zahlreichen Baugrößen, Bautiefen und Farbvarianten erhältlich, teilweise auch mit LED-Beleuchtung und Smart-Home-Funktionen. Sie erfüllen die Anforderungen moderner Heizsysteme, insbesondere im Zusammenhang mit Wärmepumpen und niedrigen Vorlauftemperaturen.

Nachhaltigkeit

Bei der Entwicklung und Fertigung von Badheizkörpern verfolgt BEMM eine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich auf Energieeffizienz, Ressourcenschonung, sozialer Verantwortung und innovativen Produktlösungen fokussiert. Viele Produktinnovationen tragen zu Energieeinsparung und verbesserter Ressourcennutzung bei. Umweltfreundliche Produktionsprozesse reduzieren den Energieeinsatz; das Abfall- und Recyclingmanagement wird kontinuierlich optimiert.

Modellübersicht und Einsatzempfehlungen

BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Arte Designer-Heizkörper

- **Modelle:** Polygon, Origin, Step, Sequence, Quadraqua, Relax Hybrid
- **Einsatz:** Für hochwertige Bäder und Wohnräume
- **Besonderheiten:**
Exklusive Design-Heizkörper, die Wärme mit Kunst und Funktionalität verbinden.



Arte Designer-Heizkörper BEMM Step V



Top-Badheizkörper BEMM Triola E

Top-Badheizkörper

- **Modelle:** Page, Triola, Blues, Plawa Pureline, Plawa Softline, Plawa Spa, Relax



Komfort-Badheizkörper BEMM Cha Cha M mit Mittenanschluss

Komfort-Badheizkörper

- **Modelle:** Ellipsis, Ceroc, Asymo, Cha Cha, Habanera, Cobo 1 und Cobo 2, Rondo

BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Standard-Badheizkörper BEMM Mido Q

Standard-Badheizkörper

- **Modelle:** Kart Plus 1 und Kart Plus 2, Ares, Mido Q, Mido, Mido Arc, BMS



Badheizkörper als Raumteiler BEMM Habanera

Raumteiler

- **Modelle:** Habanera, Cobo 2, Rondo S, Mido, Kart Plus 2, BMS



Hybrid-Badheizkörper BEMM Xilo Air Mix

Hybrid-Badheizkörper

- **Modelle:** Soul S Air Mix, Xilo Air Mix
- **Einsatz:** Energetische Sanierungen und Neubauten mit Wärmepumpen bei niedrigen Systemtemperaturen
- **Besonderheiten:**

BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Ventilatoren für schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung und hohe Wärmeleistung
Mehr zu Hybrid-Heizkörpern

Aktuelle Programmneuheiten

Elektrokomplett-Badheizkörper

Die BEMM Badheizkörper Ares EK, ChaCha EK und Asymo EK werden mit einem neuen Elektroheizstab ausgeliefert. Dieser Heizstab ist mit einem NTC-Element ausgestattet und ermöglicht die Steuerung entweder direkt am Regler oder per Bluetooth über die IRSAP NOW App.

Die neuen EK-Modelle erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung für Elektro-Einzelraumheizgeräte ab dem 01.07.2025.



Elektrokomplett-Badheizkörper BEMM ChaCha EK

Eine Übersicht aller Programmneuheiten bietet die Broschüre "HOTNEWS"

Modellbeispiele Arte Design-Badheizkörper

BEMM Arte Designer-Heizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Arte Designer-Heizkörper sind exklusive Design-Heizkörper und Badwärmer, die Wärme mit Kunst und Funktionalität verbinden. Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Besondere Eigenschaften:

- Arte-Heizkörper sind mehr als nur Wärmequellen – sie sind Designobjekte. Viele Modelle stammen aus internationalen Designer-Kollektionen.
- Hochwertige Materialien wie Aluminium, Stahl oder Naturstein werden kombiniert mit innovativer Heiztechnik.
- Ein breites Sortiment von puristischen Formen bis hin zu skulpturalen Modellen wie Polygon stehen zur Auswahl. Optional mit integrierter LED-Beleuchtung und als Elektro-Heizkörper mit WiFi-Smart-Funktion.
- Zur Individualisierung bietet BEMM eine große Auswahl an Farben und Oberflächen, teilweise mit besonderen Strukturen oder künstlerischen Designs.
- Viele Modelle sind als Hybrid-, Warmwasser- oder Elektro-Heizkörper verfügbar, teils mit Smart-Home-Steuerung über die IRSAP NOW-App.



Elektro-Badheizkörper BEMM Sequenze

Einsatzempfehlungen:


BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

- Ideal für hochwertige Bäder und Wohnräume, in denen Design und Komfort gleichermaßen wichtig sind.
- Perfekt für Architektur- und Interior-Projekte, die individuelle Akzente setzen wollen.
- Geeignet für Smart-Home-Umgebungen (bei WiFi-fähigen Elektro-Modellen).

Modellübersicht Arte Designer-Heizkörper

Modellbeispiele



BEMM Polygon NOW EK WiFi Smart

Polygon - Ein Heizkörper wie die geometrische Figur mit Regal und Lichteffekt.


Designerin **Valentina Volpe** - Designstudio **desall**



BEMM Origin NOW EK WiFi Smart

Origin - Planer Designer-Heizkörper mit vertikalem Lichteffekt!

Designer **Tommaso Belladore** - **desall**




BEMM Step B

Step - Eine Synthese von einfachen, klaren Linien und puristischem Industriedesign.

Entworfen von **Antonio Citterio** und **Sergio Brioschi**

Varianten: Step V, Step H, Step EK (Elektro-Komplett)



BEMM Sequenze aus der Collection IRSAP

Sequenze - Puristische Skulptur mit praktischen Einschnitten.


Varianten: Sequenze, Sequenze EK (Elektro-Komplett)



BEMM Quadraqua aus der Collection IRSAP

Quadraqua - Heizkörper und Regal in Einem.

Varianten: Quadraqua, Quadraqua EK (Elektro-Komplett)



BEMM Relax Hybrid

Relax Hybrid - Der Designheizkörper für Heizen und Kühlen, optional mit LED.

Mehrfach ausgezeichnet für Design und Innovation.

BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Modellbeispiele Top-Badheizkörper

BEMM Plawa Pureline: Warmwasser- und Elektrokomplettheizkörper



Elektrokomplett-Badheizkörper BEMM Plawa Pureline EK

Plawa Pureline EK: Elektrokomplett-Badheizkörper mit puristischem, zeitlosem Design und planer Front

Besondere Eigenschaften:

- Elektrokomplett-Badheizkörper.
- Erwärmung erfolgt über eine elektrisch doppelt isolierte Heizmatte (nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt), was eine schnelle und energieeffiziente Wärmeabgabe ermöglicht.
- Stufenlose Oberflächen-Temperaturregelung (bis ca. 75 °C) direkt am seitlichen Regler, Leistungssteuerung 0–100 %.
- Serienmäßig mit Funk-Uhrenraumthermostat (Wochenprogramm, Komfort-, Absenk-, Ferienmodus, Frostschutz, „Fenster offen“-Erkennung).
- Optional LED-Hinterleuchtung (warm- oder kaltweiß) und Handtucharme in verschiedenen Farben, Edelstahl oder Chrom.
- 2 Bauhöhen: 1500 mm, 1800 mm; 2 Breiten: 495 mm, 625 mm.
- Wärmeleistung. 530 - 850 Watt
- Große Farbvielfalt aus der BEMM-Palette.

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für Badezimmer mit puristischem oder eckigem Design.
- Als Elektroheizkörper besonders geeignet für Räume ohne Zentralheizung oder als Zusatzheizung in der Übergangszeit.
- Komfortlösung für energieeffiziente Elektroheizung, auch in barrierefreien Anwendungen.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten [BEMM Plawa Pureline EK](#)

BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Top-Badheizkörper BEMM Plawa Pureline für Warmwasserbetrieb

Plawa Pureline: Top-Badheizkörper mit puristischem, zeitlosem Design und planer Front

Besondere Eigenschaften:

- Zeitloses, puristisches Design: Die Front ist im 60°-Winkel nach innen gestellt, wodurch Schatten- und Lichtfugen entstehen.
- Pulverbeschichtete Ausführungen in Weiß, allen Sanitär- und RAL-Farbtönen sowie Metallic- und Samtmatt-Exklusivfarben. Optional mit elektropolierter Edelstahlfront.
- Mittenanschluss und verdeckte Ventilgarnitur für eine harmonische Optik.
- Optionen: LED-Hinterleuchtung (Warmweiß), variable Handtuchhalter, Feuchtraumausführung „verzinkt/Edelstahl“, Elektroheizstab für bivalenten Betrieb.
- Bauhöhen 1200–2000 mm, Breiten 495–755 mm, Bautiefe 60 mm.
- Wärmeleistung nach DIN EN 442: 760–1874 W (bei 75/65/20 °C).
- Design-Award prämiert, geeignet für Einrohrheizungsanlagen und barrierefreie Ausstattung.

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für moderne Badezimmer mit puristischem oder eckigem Design.
- Geeignet für Neubau und Renovierung, insbesondere bei Wunsch nach verdeckten Anschlüssen und hochwertiger Optik.
- Empfohlen für bivalente Nutzung (Zentralheizung + Elektroheizstab) sowie für Feuchträume.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Plawa Pureline

BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Top-Badheizkörper BEMM Plawa Pureline Glas

Plawa Pureline Glas-Edition: Flacher Top-Badheizkörper mit edler Glasfront

Besondere Eigenschaften:

- Zeitloses, puristisches Design mit edler Glasfront in 9 Varianten (z. B. blaugrau, brillant rot, Spiegel, schwarz glänzend, weiß glänzend, schwarz matt zum Beschriften wie eine Tafel).
- Die Glasfront harmoniert perfekt mit anderen Glasoberflächen im Bad (Waschtische, Möbel) und glänzenden Fronten in Küche oder Diele.
- Die Korpusfarbe ist frei wählbar aus der BEMM-Farbpalette; Handtucharme in beliebiger Anzahl, lieferbar in Edelstahl oder Chrom.
- Mittenanschluss und verdeckte Ventilgarnitur für eine harmonische Optik.
- Optionen: LED-Hinterleuchtung (Warmweiß), variable Handtuchhalter, Feuchtraumausführung „verzinkt/Edelstahl“, Elektroheizstab für bivalenten Betrieb.
- Betriebsarten: Zentralheizung, bivalenter Mixbetrieb, optional Elektroheizstab oder als Elektrokomplett-Heizkörper (EK) für Sommerbetrieb oder reinen Elektrobetrieb.
- Bauhöhen 1200–2000 mm, Breiten 495–755 mm, Bautiefe 60 mm.
- Wärmeleistung nach DIN EN 442: 760–1874 W (bei 75/65/20 °C).
- Design-Award prämiert, geeignet für Einrohrheizungsanlagen und barrierefreie Ausstattung.

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für moderne Badezimmer mit puristischem oder eckigem Design.
- Perfekt für Räume, in denen Glas- und Hochglanzflächen dominieren (Bad, Küche, Diele).
- Geeignet für barrierefreie Bäder und auch für Einrohrheizungsanlagen.
- Empfohlen für bivalente Nutzung (Zentralheizung + Elektroheizstab).

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Plawa Pureline Glas

BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Modellbeispiele Komfort-Badheizkörper

BEMM Asymo: Warmwasser- und Elektrokomplettheizkörper



Elektrokomplett-Badheizkörper BEMM Asymo NOW EK WiFi Smart

Asymo NOW EK WiFi Smart: Elektrokomplett-Badheizkörper mit neuer WiFi smart Technologie

Besondere Eigenschaften:

- Elektro-Komplettlösung, werkseitig befüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, inklusive Heizstab und WiFi-Regler – sofort einsatzbereit ohne Anschluss an die Zentralheizung.
- Smart-Steuerung über **IRSAP NOW-App** via WLAN, auch aus der Ferne. Kompatibel mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Home.
- Asymmetrisches Design mit offener Seite wahlweise rechts oder links (über Kopf montierbar). Modernes, markantes Erscheinungsbild.
- LED-Temperaturanzeige am Regler, präzise Regelung, energiesparend nach Ökodesignrichtlinie.
- Große Farbvielfalt: Heizkörper und Regler in identischem Farbton. Mehr als 50 BEMM-Farben sind verfügbar.
- 3 Bauhöhen: 831, 1347, 1777 mm; Breiten 500 oder 600 mm.
- Wärmeleistung. 400 - 1000 Watt

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für Bäder ohne Zentralheizungsanschluss oder für den Sommerbetrieb.
- Perfekt für Smart-Home-Nutzer, die flexible Steuerung und Zeitprogramme wünschen.
- Geeignet für Renovierungen oder Neubauten mit Fokus auf Energieeffizienz und Komfort.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten [BEMM Asymo NOW EK WiFi Smart](#)

BEMM Badheizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Komfort-Badheizkörper BEMM Asymo für Warmwasserbetrieb

Asymo: Asymmetrischer Badheizkörper

Besondere Eigenschaften:

- Asymmetrisches Design mit offener Seite wahlweise rechts oder links (über Kopf montierbar). Modernes, markantes Erscheinungsbild.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten: Anschlussposition unten, Ventil wahlweise links oder rechts.
- Betriebsarten: Zentralheizung, bivalenter Mixbetrieb oder als reine Elektro-Ausführung (Elektrokomplett-Heizkörper)
- Pulverbeschichtete Ausführungen in bis zu 48 BEMM-Farbtönen inkl. Sanitär-, RAL-, Metallic- und Matt-Exklusivfarben.
- 3 Bauhöhen: 831, 1347, 1777 mm; Breiten 500 oder 600 mm.
- Wärmeleistung nach DIN EN 442: 394–1044 W (bei 75/65/20 °C).

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für moderne Bäder mit Designanspruch und Wunsch nach individueller Farbgestaltung.
- Geeignet für Renovierungen oder Neubauten, bei denen flexible Betriebsarten (Zentralheizung, Elektro, Mixbetrieb) gefragt sind.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Asymo

BEMM GmbH Design Bad- und Raumheizkörper

Absender

Gutenbergstr. 30-38
31180 Giesen
Deutschland

Tel. +49 5121 9300-0, Fax +49 5121 9300-84
info@bemm.de, www.bemm.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „BEMM innovative Bad- und Raumwärmer“

Mitteilung: