

BEMM innovative Bad- und Raumwärmer

Von BEMM

BEMM



BEMM GmbH Design Bad- und
Raumheizkörper
Gutenbergstr. 30-38
31180 Giesen
Deutschland

Tel.: +49 5121 9300-0
Fax: +49 5121 9300-84

info@bemm.de
www.bemm.de

Heizkörperlösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche: Badheizkörper dienen als funktionale Wärmequellen im Badezimmer und ermöglichen zusätzlich das Trocknen und Erwärmen von Textilien. Raumheizkörper sind für Wohn- und Arbeitsbereiche konzipiert und verbinden effiziente Wärmeabgabe mit einer gestaltungsorientierten Form, die sich in die Architektur integriert. Hybridheizkörper kombinieren verschiedene Betriebsarten und eignen sich sowohl für den Anschluss an Zentralheizungen als auch für den ergänzenden Elektro-Betrieb, um eine flexible Nutzung zu gewährleisten.

BEMM Hybridheizkörper für den Einsatz mit Wärmepumpen

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Hybridheizkörper von BEMM sind speziell für moderne Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen konzipiert. Sie kombinieren Wasserwärme mit Ventilationstechnik und bieten dadurch hohe Effizienz und Komfort. Die Modelle Relax Hybrid, Relax Style und Relax Air unterscheiden sich in Funktion und Design, sind aber alle für den Einsatz von Niedertemperaturheizungen mit Wärmepumpen optimiert.

Hybridheizkörper für Wärmepumpensysteme

Relax Hybrid, Relax Style und Relax Air im Vergleich

Gemeinsamkeiten

- Alle Modelle sind für Niedertemperatursysteme geeignet (z. B. Wärmepumpen).
- Integrierte Ventilatoren zur Leistungssteigerung bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
- Steuerung über Touch-Bedienfeld mit mehreren Lüfterstufen.
- Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und BEMM-Farbtönen.
- Ziel: Hohe Wärmeleistung auf kleiner Fläche, ideal für energieeffiziente Gebäude.

Alle Modelle sind für Niedertemperatursysteme geeignet (z. B. Wärmepumpen). Integrierte Ventilatoren zur Leistungssteigerung bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Steuerung über Touch-Bedienfeld mit mehreren Lüfterstufen. Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und BEMM-Farbtönen. Ziel: Hohe Wärmeleistung auf kleiner Fläche, ideal für energieeffiziente Gebäude.

Unterschiede und Besonderheiten

BEMM Hybridheizkörper für den Einsatz mit Wärmepumpen

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Relax Hybrid

- **Funktion:** Heizen und Kühlen, ohne Kältemittel im Gerät, bei reversibler Wärmepumpe.
- **Technik:** Strahlungsheizkörper und Gebläse-Wärmetauscher kombiniert.
- **Besonderheiten:**
 - Kühlfunktion bei Wärmepumpen mit Kühlbetrieb.
 - Optional LED-Rahmen für Akzentbeleuchtung.
 - 4 Baugrößen (horizontal und vertikal).
 - Heizleistungen (bei 75/65/20 °C) 1400 W bis 3946 W.
 - Prämiertes Design: unter anderem iF Design Award 2023, GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023.
- **Einsatzempfehlung:** Für Neubauten oder Sanierungen mit Wärmepumpen, wo zusätzlich Kühlung gewünscht ist.




BEMM Relax Hybrid horizontal


Über das Touch-Bedienfeld können die gewünschte Raumtemperatur, die Betriebsart (Heizen oder Kühlen) und der Betriebsmodus Automatikbetrieb / Nachtmodus / Boost-Modus eingestellt werden. Die Betriebsmodi steuern automatisch die Modulation des Lüfters und sorgen dafür, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird.



BEMM Relax Hybrid vertikal



Heizfunktion BEMM Relax Hybrid



Kühlfunktion BEMM Relax Hybrid

BEMM Hybridheizkörper für den Einsatz mit Wärmepumpen

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Relax Air

- **Funktion:** Hybrid-Komfort-Heizkörper für Heizen.
- **Technik:** Strahlungsheizkörper mit integrierten Silence-Ventilatoren für schnelle Wärmeverteilung.
- **Besonderheiten:**
 - Klarer, funktionaler Look.
 - Touch-Bedienfeld an der Seitenblende.
 - Design klassisch, flach und elegant, alle BEMM-Farbtöne.
 - 6 Bauhöhen und 7 Baulängen (horizontal und vertikal).
 - Heizleistungen (bei 75/65/20 °C): 521 Watt - 3637 Watt.
- **Einsatzempfehlung:** Für Räume mit hohem Wärmebedarf bei Niedertemperatur-Systemen.




BEMM Relax Air horizontal



BEMM Relax Air vertikal

Relax Style

- **Funktion:** Hybrid-Komfort-Heizkörper für Heizen.
- **Technik:** Strahlungsheizkörper mit Gebläseunterstützung.
- **Besonderheiten:**
 - Dezente Anschlüsse hinter dem Heizkörper.
 - Touch-Bedienfeld für 3 Lüfterstufen.
 - Design mit weichen Linien, alle BEMM-Farbtöne.
 - 5 Bauhöhen und 7 Baulängen (horizontal und vertikal).
 - Heizleistungen (bei 75/65/20 °C): 533 Watt - 2805 Watt.
 - Prämiertes Design: unter anderem GERMAN DESIGN AWARD 2026, archiproducts® AWARD 2025.
- **Einsatzempfehlung:** Für Wohnräume mit niedrigen Vorlauftemperaturen, ideal in Kombination mit Wärmepumpen.



BEMM Relax Style horizontal

BEMM Hybridheizkörper für den Einsatz mit Wärmepumpen

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



BEMM Relax Style vertikal

Nachhaltigkeit

Bei der Entwicklung und Fertigung von Raumheizkörpern verfolgt BEMM eine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich auf Energieeffizienz, Ressourcenschonung, sozialer Verantwortung und innovativen Produktlösungen fokussiert. Viele Produktinnovationen tragen zu Energieeinsparung und verbesserter Ressourcennutzung bei. Umweltfreundliche Produktionsprozesse reduzieren den Energieeinsatz; das Abfall- und Recyclingmanagement wird kontinuierlich optimiert.

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



BEMM bietet ein breites Spektrum an Badheizkörpern für den Anschluss an die Zentralheizung (Warmwasserbetrieb), für den reinen Elektrobetrieb sowie für den bivalenten Betrieb (Kombination aus Zentralheizung im Winter und Elektroheizstab im Sommer). Die Produktpalette umfasst Design- und Standardmodelle sowie Lösungen für Modernisierung und barrierefreie Anwendungen.

Übersicht

Heizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

BEMM Badheizkörper verbinden funktionale Wärmeabgabe mit anspruchsvoller Ästhetik. Ob puristische Flächen, organische Formen oder exklusive Glasfronten – die Vielfalt der Modelle bietet Lösungen für jedes Badambiente. Neben klassischem Warmwasserbetrieb stehen Elektro- und Hybridvarianten für flexible Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Optional integrierte LED-Beleuchtung und smarte Steuerungssysteme sorgen für zusätzlichen Komfort.

Elektrokomplett-Heizkörper für rein elektrischen Betrieb und Hybridmodelle für Niedrigtemperaturen werden häufig für die Kombination mit modernen Wärmepumpenheizungen und die Eigenstromnutzung durch Photovoltaik eingesetzt.

BEMM Badheizkörper sind in zahlreichen Baugrößen, Bautiefen und Farbvarianten erhältlich, teilweise auch mit LED-Beleuchtung und Smart-Home-Funktionen. Sie erfüllen die Anforderungen moderner Heizsysteme, insbesondere im Zusammenhang mit Wärmepumpen und niedrigen Vorlauftemperaturen.

Nachhaltigkeit

Bei der Entwicklung und Fertigung von Badheizkörpern verfolgt BEMM eine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich auf Energieeffizienz, Ressourcenschonung, sozialer Verantwortung und innovativen Produktlösungen fokussiert. Viele Produktinnovationen tragen zu Energieeinsparung und verbesserter Ressourcennutzung bei. Umweltfreundliche Produktionsprozesse reduzieren den Energieeinsatz; das Abfall- und Recyclingmanagement wird kontinuierlich optimiert.

Modellübersicht und Einsatzempfehlungen

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Arte Designer-Heizkörper

- **Modelle:** Polygon, Origin, Step, Sequence, Quadraqua, Relax Hybrid
- **Einsatz:** Für hochwertige Bäder und Wohnräume
- **Besonderheiten:**
Exklusive Design-Heizkörper, die Wärme mit Kunst und Funktionalität verbinden.



Arte Designer-Heizkörper BEMM Step V



Top-Badheizkörper BEMM Triola E

Top-Badheizkörper

- **Modelle:** Page, Triola, Blues, Plawa Pureline, Plawa Softline, Plawa Spa, Relax



Komfort-Badheizkörper BEMM Cha Cha M mit Mittenanschluss

Komfort-Badheizkörper

- **Modelle:** Ellipsis, Ceroc, Asymo, Cha Cha, Habanera, Cobo 1 und Cobo 2, Rondo

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Standard-Badheizkörper BEMM Mido Q

Standard-Badheizkörper

- **Modelle:** Kart Plus 1 und Kart Plus 2, Ares, Mido Q, Mido, Mido Arc, BMS



Badheizkörper als Raumteiler BEMM Habanera

Raumteiler

- **Modelle:** Habanera, Cobo 2, Rondo S, Mido, Kart Plus 2, BMS



Hybrid-Badheizkörper BEMM Xilo Air Mix

Hybrid-Badheizkörper

- **Modelle:** Soul S Air Mix, Xilo Air Mix
- **Einsatz:** Energetische Sanierungen und Neubauten mit Wärmepumpen bei niedrigen Systemtemperaturen
- **Besonderheiten:**

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Ventilatoren für schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung und hohe Wärmeleistung
Mehr zu Hybrid-Heizkörpern

Aktuelle Programmneuheiten

Badheizkörper Ceroc SL in besonders flacher Bauweise

Der neue Ceroc SL ist ein moderner Komfort-Badheizkörper im Bauhausstil. Elegante Flachprofilrohre und ein umlaufender Rohrrahmen aus 70 x 11 mm Profilen verleihen ihm eine puristische Optik und eine besonders flache Bautiefe. Damit passt er ideal zu modernen, eckigen Badobjekten und minimalistischen Einrichtungskonzepten. Großzügige Handtuchlücken erleichtern das Einhängen von Handtüchern und Textilien. Serienmäßig ist der Badwärmer mit Mittenanschluss sowie einem zusätzlichen Anschluss unten rechts außen ausgestattet. Für mehr Flexibilität lässt sich Ceroc SL auf der rechten Seite mit einem Elektroheizstab für den Sommerbetrieb ausrüsten oder alternativ als rein elektrische Variante einsetzen.



Komfort-Badheizkörper Ceroc SL

Elektro-Badheizkörper Page EO für Smart-Home-Integrationen

Der neue Elektro-Heizkörper Page EO wirkt mit flacher Bautiefe und eleganten Flachprofilrohren wie aus einem Bauteil gegossen. Je nach Baugröße bieten 2 bis 3 Öffnungen Platz für das bequeme Einhängen von Handtüchern. Der Page EO wird mit vormontiertem Elektroheizstab, aber ohne werkseitige Regelungskomponenten ausgeliefert und ist für die bauseitige Integration in Smart Home Lösungen sowie für die Einbindung in zentrale Gebäudeleittechnik-Systeme (z. B. KNX, BACnet oder weitere BUS Protokolle) vorgesehen. Alternativ zu den bauseitigen Regelungen können Page EO mit dem BEMM Funk Nachrüstset Komfort A (ZEXFUTSETA) erweitert werden und erfüllen hiermit die aktuelle Ökodesign-Verordnung 2024/1103 der EU. Der Elektroanschluss befindet sich immer rechts unten.



Elektro-Badheizkörper Page EO

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Elektrokomplett-Badheizkörper

Die BEMM Badheizkörper Ares EK, ChaCha EK und Asymo EK werden mit einem neuen Elektroheizstab ausgeliefert. Dieser Heizstab ist mit einem NTC-Element ausgestattet und ermöglicht die Steuerung entweder direkt am Regler oder per Bluetooth über die IRSAP NOW App.

Die neuen EK-Modelle erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung für Elektro-Einzelraumheizgeräte ab dem 01.07.2025.



Elektrokomplett-Badheizkörper BEMM ChaCha EK

IRSAP NOW System zur intelligenten Heizkörperregelung

IRSAP NOW ist ein System zur Heizkörper-Regelung, das bestehende Heizungsanlagen in ein drahtloses, zonenübergreifendes Smart-Heizsystem verwandelt. Es ist kompatibel mit allen Heizkörpermarken und führenden Herstellern von Heizkörperventilen und eignet sich für jede Wohnungsart.

Einfache Installation ohne Maurer- oder Elektroarbeiten. Energieeinsparung durch intelligente Steuerung und Verbrauchsoptimierung. Komfortsteigerung und Umweltfreundlichkeit durch reduzierten Energieverbrauch.



IRSAP NOW Systemkomponenten

Vorteile

- Einfache Installation ohne Maurer- oder Elektroarbeiten.
- Energieeinsparung durch intelligente Steuerung und Verbrauchsoptimierung.
- Komfortsteigerung und Umweltfreundlichkeit durch reduzierten Energieverbrauch.

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Hauptfunktionen

- Smart-Steuerung per App (Android & iOS) und Integration mit Alexa und Google Home.
- Individuelle Temperatursteuerung für jeden Raum.
- Statistiken & Monitoring: Heizdauer pro Raum, Luftqualität & Feuchtigkeit, Soll- und Ist-Temperatur, Fensteröffnungserkennung
- Green Leaf Sparindikator: Hilft bei der Optimierung des Energieverbrauchs.

Komponenten

- Smart Thermostatventile: Drahtlos, in 36 Farben, erkennen offene Fenster und verfügen über Energiesparalgorithmen.
- Smart Raumthermostat: Programmierbarer Thermostat mit integrierten Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren.
- Verbindungseinheit / Repeater: Stellt die Verbindung zum Heimnetz her und erweitert das Signal für große oder mehrstöckige Häuser.
- App-Funktionen: Urlaubsmodus Benachrichtigungen bei Batteriewechsel oder Anomalien Verbrauchsoptimierung durch KI-gestützte Algorithmen.

Modellbeispiele Arte Designer

BEMM Arte Designer-Heizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Arte Designer-Heizkörper sind exklusive Design-Heizkörper und Badwärmer, die Wärme mit Kunst und Funktionalität verbinden. Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Besondere Eigenschaften:

- Arte-Heizkörper sind Wärmequelle und Designobjekt in einem. Viele Modelle stammen aus internationalen Designer-Kollektionen.
- Hochwertige Materialien wie Aluminium, Stahl oder Naturstein werden kombiniert mit innovativer Heiztechnik.
- Ein breites Sortiment von puristischen Formen bis zu skulpturalen Modellen wie Polygon stehen zur Auswahl. Optional mit integrierter LED-Beleuchtung und als Elektro-Heizkörper mit WiFi-Smart-Funktion.
- Zur Individualisierung bietet BEMM eine große Auswahl an Farben und Oberflächen, teilweise mit besonderen Strukturen oder künstlerischen Designs.
- Viele Modelle sind als Hybrid-, Warmwasser- oder Elektro-Heizkörper verfügbar, teils mit Smart-Home-Steuerung über die IRSAP NOW-App.

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für hochwertige Bäder und Wohnräume, in denen Design und Komfort gleichermaßen wichtig sind.
- Perfekt für Architektur- und Interior-Projekte, die individuelle Akzente setzen wollen.
- Geeignet für Smart-Home-Umgebungen (bei WiFi-fähigen Elektro-Modellen).

Modellübersicht Arte Designer-Heizkörper

Modellbeispiele



Elektro-Badheizkörper BEMM Sequenze

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb


Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



BEMM Polygon NOW EK WiFi Smart

BEMM Polygon - Ein Heizkörper wie die geometrische Figur mit Regal und Lichteffekt.


Designerin **Valentina Volpe** - Designstudio **desall**



BEMM Origin NOW EK WiFi Smart

BEMM Origin - Planer Designer-Heizkörper mit vertikalem Lichteffekt!

Designer **Tommaso Belladore** - **desall**




BEMM Step B

BEMM Step - Eine Synthese von einfachen, klaren Linien und puristischem Industriedesign.

Entworfen von **Antonio Citterio** und **Sergio Brioschi**

Varianten: Step V, Step H, Step EK (Elektro-Komplett)



BEMM Sequenze aus der Collection IRSAP

BEMM Sequenze - Puristische Skulptur mit praktischen Einschnitten.


Varianten: Sequenze, Sequenze EK (Elektro-Komplett)



BEMM Quadraqua aus der Collection IRSAP

BEMM Quadraqua - Heizkörper und Regal in Einem.

Varianten: Quadraqua, Quadraqua EK (Elektro-Komplett)



BEMM Relax Hybrid

BEMM Relax Hybrid - Der Designheizkörper für Heizen und Kühlen, optional mit LED.

Mehrfach ausgezeichnet für Design und Innovation.

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Modellbeispiele Top-/Komfort-Badheizkörper

BEMM Plawa Pureline: Warmwasser- und Elektrokomplettheizkörper



Elektrokomplett-Badheizkörper BEMM Plawa Pureline EK

Plawa Pureline EK: Elektrokomplett-Badheizkörper mit puristischem, zeitlosem Design und planer Front

Besondere Eigenschaften:

- Elektrokomplett-Badheizkörper.
- Erwärmung erfolgt über eine elektrisch doppelt isolierte Heizmatte (nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt), was eine schnelle und energieeffiziente Wärmeabgabe ermöglicht.
- Stufenlose Oberflächen-Temperaturregelung (bis ca. 75 °C) direkt am seitlichen Regler, Leistungssteuerung 0–100 %.
- Serienmäßig mit Funk-Uhrenraumthermostat (Wochenprogramm, Komfort-, Absenk-, Ferienmodus, Frostschutz, „Fenster offen“-Erkennung).
- Optional LED-Hinterleuchtung (warm- oder kaltweiß) und Handtucharme in verschiedenen Farben, Edelstahl oder Chrom.
- 2 Bauhöhen: 1500 mm, 1800 mm; 2 Breiten: 495 mm, 625 mm.
- Wärmeleistung. 530 - 850 Watt
- Große Farbvielfalt aus der BEMM-Palette.

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für Badezimmer mit puristischem oder eckigem Design.
- Als Elektroheizkörper besonders geeignet für Räume ohne Zentralheizung oder als Zusatzheizung in der Übergangszeit.
- Komfortlösung für energieeffiziente Elektroheizung, auch in barrierefreien Anwendungen.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten [BEMM Plawa Pureline EK](#)

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Top-Badheizkörper BEMM Plawa Pureline für Warmwasserbetrieb

Plawa Pureline: Top-Badheizkörper mit puristischem, zeitlosem Design und planer Front

Besondere Eigenschaften:

- Zeitloses, puristisches Design: Die Front ist im 60°-Winkel nach innen gestellt, wodurch Schatten- und Lichtfugen entstehen.
- Pulverbeschichtete Ausführungen in Weiß, allen Sanitär- und RAL-Farbtönen sowie Metallic- und Samtmatt-Exklusivfarben. Optional mit elektropolierter Edelstahlfront.
- Mittenanschluss und verdeckte Ventilgarnitur für eine harmonische Optik.
- Optionen: LED-Hinterleuchtung (Warmweiß), variable Handtuchhalter, Feuchtraumausführung „verzinkt/Edelstahl“, Elektroheizstab für bivalenten Betrieb.
- Bauhöhen 1200–2000 mm, Breiten 495–755 mm, Bautiefe 60 mm.
- Wärmeleistung nach DIN EN 442: 760–1874 W (bei 75/65/20 °C).
- Design-Award prämiert, geeignet für Einrohrheizungsanlagen und barrierefreie Ausstattung.

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für moderne Badezimmer mit puristischem oder eckigem Design.
- Geeignet für Neubau und Renovierung, insbesondere bei Wunsch nach verdeckten Anschlüssen und hochwertiger Optik.
- Empfohlen für bivalente Nutzung (Zentralheizung + Elektroheizstab) sowie für Feuchträume.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Plawa Pureline

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Top-Badheizkörper BEMM Plawa Pureline Glas

Plawa Pureline Glas-Edition: Flacher Top-Badheizkörper mit edler Glasfront

Besondere Eigenschaften:

- Zeitloses, puristisches Design mit edler Glasfront in 9 Varianten (z. B. blaugrau, brillant rot, Spiegel, schwarz glänzend, weiß glänzend, schwarz matt zum Beschriften wie eine Tafel).
- Die Glasfront harmoniert perfekt mit anderen Glasoberflächen im Bad (Waschtische, Möbel) und glänzenden Fronten in Küche oder Diele.
- Die Korpusfarbe ist frei wählbar aus der BEMM-Farbpalette; Handtucharme in beliebiger Anzahl, lieferbar in Edelstahl oder Chrom.
- Mittenanschluss und verdeckte Ventilgarnitur für eine harmonische Optik.
- Optionen: LED-Hinterleuchtung (Warmweiß), variable Handtuchhalter, Feuchtraumausführung „verzinkt/Edelstahl“, Elektroheizstab für bivalenten Betrieb.
- Betriebsarten: Zentralheizung, bivalenter Mixbetrieb, optional Elektroheizstab oder als Elektrokomplett-Heizkörper (EK) für Sommerbetrieb oder reinen Elektrobetrieb.
- Bauhöhen 1200–2000 mm, Breiten 495–755 mm, Bautiefe 60 mm.
- Wärmeleistung nach DIN EN 442: 760–1874 W (bei 75/65/20 °C).
- Design-Award prämiert, geeignet für Einrohrheizungsanlagen und barrierefreie Ausstattung.

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für moderne Badezimmer mit puristischem oder eckigem Design.
- Perfekt für Räume, in denen Glas- und Hochglanzflächen dominieren (Bad, Küche, Diele).
- Geeignet für barrierefreie Bäder und auch für Einrohrheizungsanlagen.
- Empfohlen für bivalente Nutzung (Zentralheizung + Elektroheizstab).

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Plawa Pureline Glas

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

BEMM Asymo: Warmwasser- und Elektrokomplettheizkörper



Elektrokomplett-Badheizkörper BEMM Asymo NOW EK WiFi Smart

Asymo NOW EK WiFi Smart: Elektrokomplett-Badheizkörper mit neuer WiFi smart Technologie

Besondere Eigenschaften:

- Elektro-Komplettlösung, werkseitig befüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, inklusive Heizstab und WiFi-Regler – sofort einsatzbereit ohne Anschluss an die Zentralheizung.
- Smart-Steuerung über IRSAP NOW-App via WLAN, auch aus der Ferne. Kompatibel mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Home.
- Asymmetrisches Design mit offener Seite wahlweise rechts oder links (über Kopf montierbar). Modernes, markantes Erscheinungsbild.
- LED-Temperaturanzeige am Regler, präzise Regelung, energiesparend nach Ökodesignrichtlinie.
- Große Farbvielfalt: Heizkörper und Regler in identischem Farbton. Mehr als 50 BEMM-Farben sind verfügbar.
- 3 Bauhöhen: 831, 1347, 1777 mm; Breiten 500 oder 600 mm.
- Wärmeleistung: 400 - 1000 Watt

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für Bäder ohne Zentralheizungsanschluss oder für den Sommerbetrieb.
- Perfekt für Smart-Home-Nutzer, die flexible Steuerung und Zeitprogramme wünschen.
- Geeignet für Renovierungen oder Neubauten mit Fokus auf Energieeffizienz und Komfort.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Asymo NOW EK WiFi Smart

BEMM Badheizkörper und Designmodelle für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Komfort-Badheizkörper BEMM Asymo für Warmwasserbetrieb

Asymo: Asymmetrischer Badheizkörper

Besondere Eigenschaften:

- Asymmetrisches Design mit offener Seite wahlweise rechts oder links (über Kopf montierbar). Modernes, markantes Erscheinungsbild.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten: Anschlussposition unten, Ventil wahlweise links oder rechts.
- Betriebsarten: Zentralheizung, bivalenter Mixbetrieb oder als reine Elektro-Ausführung (Elektrokomplett-Heizkörper)
- Pulverbeschichtete Ausführungen in bis zu 48 BEMM-Farbtönen inkl. Sanitär-, RAL-, Metallic- und Matt-Exklusivfarben.
- 3 Bauhöhen: 831, 1347, 1777 mm; Breiten 500 oder 600 mm.
- Wärmeleistung nach DIN EN 442: 394–1044 W (bei 75/65/20 °C).

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für moderne Bäder mit Designanspruch und Wunsch nach individueller Farbgestaltung.
- Geeignet für Renovierungen oder Neubauten, bei denen flexible Betriebsarten (Zentralheizung, Elektro, Mixbetrieb) gefragt sind.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Asymo

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



BEMM bietet ein breites Programm an Raumheizkörpern für Neubau, Modernisierung und Objektbau. Die Produktpalette umfasst sowohl klassische Röhrenradiatoren als auch Designheizkörper mit ovalen, rechteckigen oder flachen Paneelröhren, Paneelkonvektoren und Paneelheizwände, Elektrokomplett-Heizkörper für rein elektrischen Betrieb und Hybridmodelle.

Übersicht

Heizkörper für Warmwasser- und Elektrobetrieb

Mit BEMM Raumheizkörpern verbinden sich technische Präzision und ästhetische Vielfalt. Das Programm umfasst klassische Röhrenradiatoren, elegante Designmodelle und moderne Paneelheizwände – jeweils in zahlreichen Größen, Farben und Ausführungen. Ob für Neubau, Modernisierung oder Objektbau: BEMM bietet Lösungen für Niedertemperatursysteme, energieeffiziente Sanierungen und individuelle Raumgestaltung.

Elektrokomplett-Heizkörper für rein elektrischen Betrieb und Hybridmodelle für Niedrigtemperaturen werden häufig für die Kombination mit modernen Wärmepumpenheizungen und die Eigenstromnutzung durch Photovoltaik eingesetzt.

BEMM Raumheizkörper sind in zahlreichen Baugrößen, Bautiefen und Farbvarianten erhältlich und erfüllen die Anforderungen moderner Heizsysteme, insbesondere im Zusammenhang mit Wärmepumpen und niedrigen Vorlauftemperaturen.

Nachhaltigkeit

Bei der Entwicklung und Fertigung von Raumheizkörpern verfolgt BEMM eine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich auf Energieeffizienz, Ressourcenschonung, sozialer Verantwortung und innovativen Produktlösungen fokussiert. Viele Produktinnovationen tragen zu Energieeinsparung und verbesserter Ressourcennutzung bei. Umweltfreundliche Produktionsprozesse reduzieren den Energieeinsatz; das Abfall- und Recyclingmanagement wird kontinuierlich optimiert.

Modellübersicht und Einsatzempfehlungen

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Röhrenradiator BEMM Mera

Röhrenradiatoren

- **Modelle:** Mera, Vera, Aura
- **Einsatz:** Klassische Lösung für Wohnräume, öffentliche Bereiche, Schulen und Kliniken
- **Besonderheiten:**
 - Große Modellvielfalt (Bauhöhen zwischen 195–2500 mm)
 - Hygienische Varianten (Klira) mit erweitertem Rohrabstand für leichte Reinigung
 - Austauschmodelle für alte Blech- und Gussradiatoren



Designheizkörper BEMM Piano

Top-Raumwärmer, Designheizkörper

- **Modelle:** Ellipsis, Sax, Piano, Era, Krera, Extra
- **Einsatz:** Wohnräume und Aufenthaltsräume mit hohem gestalterischem Anspruch
- **Besonderheiten:**
 - Ellipsis: ovale Profilrohre für elegante Optik
 - Sax: rechteckige Rohre für klare Linien
 - Piano: flache Paneelrohre für moderne Architektur
 - Austauschmodelle für alte DIN-Radiatoren
 - Elektrokomplett-Raumwärmer mit WiFi Smart-Home-Funktionen

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Paneelkonvektor BEMM Pako

Paneelkonvektoren und Paneelheizwände

- **Modelle:** Pako, Pawa
- **Einsatz:** Vor großen Fensterflächen, in Eingangsbereichen, in Büros, Hotels und Wohnbauten
- **Besonderheiten:**
 - Pako: hohe Konvektionsleistung bei niedriger Bauhöhe
 - Pawa: flaches Design für großflächige Heizwände
 - Austauschmodelle für DIN-Radiatoren



Hybridheizkörper BEMM Relax Air

Hybrid-Modelle (Relax Hybrid, Relax Style, Relax Air):


- **Modelle:** Relax Hybrid, Relax Style, Relax Air
- **Einsatz:** Energetische Sanierungen und Neubauten mit Wärmepumpen bei niedrigen Systemtemperaturen
- **Besonderheiten:**
 - Ventilatoren für schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung und hohe Wärmeleistung

Detaillierte Informationen zu BEMM Relax Hybridheizkörpern

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Aktuelle Programmneuheiten



Raumheizkörper BEMM Relax Hybrid

BEMM Relax Hybrid, Relax Style und Relax Air

Die Hybrid-Heizkörper mit integrierten Ventilatoren erreichen hohe Wärmeleistungen auch bei niedrigen Systemtemperaturen - ideal für Wärmepumpen-Heizungen.

Konzipiert für den Einsatz mit Wärmepumpen bei niedrigen Systemtemperaturen. Der Relax Hybrid kann bei reversiblen Wärmepumpen zusätzlich zum Kühlen eingesetzt werden.



Raumheizkörper BEMM Ellipsis 30

BEMM Ellipsis 30

Neuer Top-Raumwärmer mit zu Ellipsen geformten Oval-Profilrohren.

Erhältlich in vertikaler und horizontaler Ausführung, ein- oder zweireihig, in vielen Farben und Größen.



Raumheizkörper BEMM Mera EK

BEMM Mera EK

Die bekannten Mera Röhrenradiatoren in Elektrokomplettausführung werden durch einen neuen Elektroheizstab mit Reglergehäuse in Heizkörperfarbe ergänzt. Die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten wird erfüllt. Der integrierte Heizstab garantiert eine präzise und unmittelbare Steuerung, eine IR-Fernbedienung für alle Komfortfunktionen wird serienmäßig mitgeliefert.

Eine Übersicht aller Programmneuheiten bietet die Broschüre "HOTNEWS"

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Modellbeispiele

Top-Raumwärmer BEMM Extra



Top-Raumwärmer BEMM Extra mit horizontalen Rohren

Flachrohr radiator für individuelle Raumgestaltung

Besondere Eigenschaften:

- Design-Heizkörper mit Durchsicht dank schlanker Flachrohre.
- 1- oder 2-reihige Ausführung für unterschiedliche Wärmeleistungen.
- Ideal für freistehende Montage auf integrierten Fußkonsolen, z. B. vor großen Fensterflächen.
- Serienmäßige Anschlussmaße (30, 50, 60, 90, 100 cm) ermöglichen den Austausch alter DIN-Radiatoren **ohne Schweiß- oder Stemmarbeiten**.
- Große Modellvielfalt: Bauhöhen 350–2200 mm, Bautiefen 92 mm (1-reihig) bzw. 149 mm (2-reihig).
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 bis 7453 W (bei 75/65/20 °C)
- Pulverbeschichtete Oberfläche in vielen Farbtönen, optional mit integriertem Ventil.

Einsatzempfehlungen:

- Für individuelle Raumgestaltung in Wohn- und Objektbereichen.
- Besonders geeignet für Modernisierung, da alte Heizkörper leicht ersetzt werden können.
- Ideal für repräsentative Räume mit großen Glasflächen, wo eine elegante und offene Optik gewünscht ist.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Extra

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Top-Raumwärmer BEMM Extra vor einer Glasfront

Top-Raumwärmer BEMM Sax



Top-Raumwärmer BEMM Sax 1 mit horizontalen Rohren

Geradliniger Raumwärmer für moderne Innenarchitektur

Besondere Eigenschaften:

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

- Geradlinige, rechteckige Struktur für moderne Innenarchitektur.
- Optimierte Rohrabstände für leichte Reinigung und klare Linienführung.
- Rechteckrohre mit abgeschrägten Enden für harmonischen Übergang zur Wand.
- Verfügbare Modelle Sax 1 mit horizontaler und Sax 2 mit vertikaler Rohranordnung, jeweils 1- oder 2-reihig.
- Große Auswahl an Baugrößen (Bauhöhen: 500–2000 mm; Bautiefen: 54 mm einreihig, 77 mm zweireihig).
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 bis 6400 W (2-reihig bei 75/65/20 °C)
- Anschlussvarianten: Mittenanschluss (50 mm), seitlich oben/unten, Sonderanschlüsse möglich.
- Pulverbeschichtete Oberfläche in vielen Farbtönen

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für Wohnräume mit moderner Architektur, wo klare Linien und puristisches Design gewünscht sind.
- Geeignet für Neubau und Modernisierung, auch bei hohen hygienischen Anforderungen (z. B. öffentliche Bereiche).
- Durch die hohe Wärmeleistung auch für größere Räume geeignet.
- Empfohlen bei Zentralheizungsanlagen, insbesondere in Kombination mit Niedertemperatursystemen.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Sax



Top-Raumwärmer BEMM Sax 2 mit vertikalen Rohren

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

Paneelheizwände BEMM Pawa



Vertikale Paneelheizwand BEMM Pawa V

Elegante Paneelheizwände mit feinen Linien

Besondere Eigenschaften:

- Paneelheizwände mit klarer, zeitloser Linienführung – erhältlich in horizontaler (Pawa H) und vertikaler (Pawa V) Ausführung.
- Große Auswahl an Bauhöhen und Längen:
Pawa H: BH 140–1190 mm, Läng bis 5000 mm.
Pawa V: BH 600–2200 mm, Breite bis 1400 mm.
- Bautiefen variieren je nach Ausführung (z. B. 32–139 mm).
- Varianten mit zusätzlichen Lamellen für höhere Wärmeleistung.
- Glattflächige Außen- und Innenflächen – leicht zu reinigen, hygienisch.
- Optional: Ventilausführung, Linear-Dekorleisten, Handtuchhalter.
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 bis 3809 W/m (bei 75/65/20 °C)
- Hygienegutachten vorhanden, geeignet für anspruchsvolle Bereiche.
- Pulverbeschichtete Oberfläche in vielen Farbtönen

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für moderne Architektur im Wohn- und Objektbereich.
- Horizontale Ausführung (Pawa H): Perfekt unter großen Fensterflächen oder als gestalterisches Element in Wohnräumen.
- Vertikale Ausführung (Pawa V): Für schmale Wandflächen, repräsentative Räume, Hotels, Büros.
- Auch als Austauschmodell für alte Heizkörper lieferbar (maßgefertigte Anschlüsse).
- Geeignet für gehobenen Innenausbau, öffentliche Gebäude, Hotels und Kurheime.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten [BEMM Pawa H](#) und [BEMM Pawa V](#)

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM



Horizontale Paneelheizwand BEMM Pawa H

Austausch-Röhrenradiador BEMM Aura



Röhrenradiador BEMM Aura

Röhrenradiador BEMM Aura - auch im Oberflächenfinish Loft im Industriedesign

Besondere Eigenschaften:

- Austausch-Röhrenradiador für die Modernisierung bestehender Heizungsanlagen.
- Passende Nabenabstände (30, 35, 50, 60, 90, 100 cm) wie bei alten DIN-Stahl- oder Gussradiatoren.
- Austausch ohne Stemmarbeiten oder Schweißarbeiten, da die Anschlüsse kompatibel sind.
- Bauhöhen: 365–1065 mm, Bautiefen: 2- bis 6-Säuler (65–215 mm).
- Wärmeleistung nach DIN EN 442: bis 7134 W (bei 75/65/20 °C).

BEMM Raumheizkörper: Radiatoren, Paneelheizkörper, Konvektoren

Aus der Serie BEMM innovative Bad- und Raumwärmer von BEMM

- Serienmäßig in Weiß RAL 9016, weitere Farbtöne verfügbar.
- Hygienegutachten vorhanden, geeignet für hohe Anforderung

Einsatzempfehlungen:

- Ideal für Renovierungen und Modernisierungen, bei denen alte Heizkörper ersetzt werden sollen.
- Besonders geeignet für Wohnräume, Altbauten und Objekte, in denen die vorhandenen Rohranschlüsse beibehalten werden.
- Mit dem transparenten Oberflächenfinish „Loft“ besonders geeignet für Industriebauten und alle Wohnbereiche im puristischen Stil.
- Empfohlen für schnelle und saubere Montage, da keine baulichen Änderungen erforderlich sind.
- Auch bei Niedertemperatur-Systemen einsetzbar.

Weitere Anwendungsbilder und technische Daten BEMM Aura