

Benders Dach

Von Benders Deutschland



Benders Deutschland GmbH
Gewerbestr. 10
18299 Laage
Deutschland

Tel.: +49 38454 55-0
Fax: +49 38454 55-28

info.de@benders.se
www.benders.se/de-de

Benders Dachsteine umfassen Betondachsteine in traditionellen Formaten. Diese unterscheiden sich in ihrer jeweiligen Form, Abmessung und Farbbeschichtung. Sie finden ihren Einsatz zur regensicheren Eindeckung von steilgeneigten Dächern. Die Verlegung von Benders Dachsteinen ist in allen Klimazonen ohne Einschränkungen möglich.

Zur Auswahl stehen bei Benders vier Dachsteinformen. Diese sind zum einen die Benders Palema-S mit ihrer klassisch symmetrisch geschwungenen Form, weiterhin die Mecklenburger mit ihrer traditionellen Mittelwulst, die Einfach-S mit ihrem muldenförmigen Wellental, sowie die Carisma mit ihrer ebenen und plattenförmigen Form. Für alle Formen bietet Benders passgenaue und zertifizierte Zubehörprogramme an.

Wie alle anderen Dachdeckmaterialien sind auch die Benders Dachsteine den unterschiedlichsten Umwelteinflüssen ausgesetzt, wie zum Beispiel Niederschläge, starke Winde mit Staubverwirbelungen, Hitze und Kälte. Damit werden sehr hohe Anforderungen an die Oberflächen der Betondachsteine gestellt.

Bei Benders sind die Dachsteine größtenteils durchgefärbt. Die Oberflächenbehandlung erfolgt in zwei Schichten. In enger Zusammenarbeit mit der Firma BASF wurde eigens dafür die Oberflächenfarbe Benderit entwickelt. Die Basis bilden umweltschonende wässrige Acrylate. Benderit ist zum speziellen Schutz gegen die genannten Witterungseinflüsse entwickelt worden.

Benders bietet ca. 20 verschiedene Farben mit einer Einteilung in Grundfarben und Sonderfarben in der Ansicht seidenmatt, in Candorfarben in der Ansicht glänzend und in Brilliantfarben in der Ansicht mehrfarbig glänzend und reflektierend an. Auf speziellen Wunsch ist die Lieferung von granulierten Oberflächen ebenfalls möglich.

Benders Dachsteine Einfach-S

Aus der Serie Benders Dach von Benders Deutschland



Benders Einfach-S hat ein muldenförmiges und höherliegendes Profil mit ausgeprägtem Wellenspiel, welches der Dachhaut ein lebendiges Bild verleiht. Einfach-S passt ausgezeichnet zu moderner Architektur und traditioneller Bauweise.

Einfach-S



Die Verlegung von Benders Einfach-S gilt ab **22°** Dachneigung (**Regeldachneigung**) als regensicher. Unter Beachtung des Traglattenabstandes und mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen ist die Verlegung dieser Dachsteine bereits ab **10°** Dachneigung gestattet.

Technische Daten


Dachsteinlänge:	420 mm
Dachsteinbreite:	280 mm
Traglattenabstände:	315 – 345 mm
Mindestüberdeckung:	75 mm
Deckbreite:	250 mm
Regeldachneigung:	min. 22°
Gewicht/Stück:	ca. 3,9 kg
Gewicht/m²:	ca. 45,2 - 49,5 kg
Bedarf pro m²:	11,6 -12,7 Stück

Benders Dachsteine Einfach-S


Aus der Serie Benders Dach von Benders Deutschland

Weitere Informationen

Farben und Oberflächen



Ziegelrot, Benderit



Flash (Ziegelrot/ Braun), Benderit




Terracottarot, Candor



Schiefer, Brilliant

Benders Formdachsteine



Abgerundet wird das Benders Produktsortiment durch ein komplettes Zubehörprogramm. Dessen Verwendung garantiert die Passgenauigkeit und Farbübereinstimmung zum Benders Flächensteinprogramm. Es setzt sich im Wesentlichen aus Formsteinen, aus Einbauteilen zur Dachsicherheit sowie zur Dachbegehung, aus Teilen zur Dachventilation, aus zugelassenen Befestigungsmitteln zur Windsogsicherung, aus verschiedenen Dachschmuckelementen und aus Metall- und Kunststoffteilen zur Dachentwässerung sowie des Insektenschutzes zusammen.

Referenzbeispiele



Einfach-S



Einfach-S, Ziegelrot

Benders Dachsteine Einfach-S

Aus der Serie Benders Dach von Benders Deutschland



Einfach-S, Brilliant, Schiefer



Einfach-S, Benderit

Benders Deutschland GmbH

Absender

Gewerbestr. 10
18299 Laage
Deutschland

Tel. +49 38454 55-0, Fax +49 38454 55-28
info.de@benders.se, www.benders.se/de-de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Benders Dach“

Mitteilung: