

## GDM.MANUFAKTUR

Von GODELMANN



**GODELMANN**



GODELMANN GmbH & Co. KG

Industriestr. 1

92269 Fensterbach

Deutschland

Tel.: +49 9438 94040

Fax: +49 9438 940470

info@godelmann.de

www.godelmann.de

GDM Architekturbeton ist ein hochfeiner Sichtbeton, der mit geringen Materialstärken handgefertigte Designs mit präzisen Strukturen und Formen abbilden kann. Die GDM Architekturbeton Produkte sind vielfältig einsetzbar: In Wohnzimmer und Bad, Pool- und Wellnessbereich, als Wandverkleidung oder Bodenbelag - unter freiem Himmel oder mitten im Raum.

Mit GDM Architekturbeton hat GODELMANN seinen Hochleistungsbeton weiterentwickelt und nochmal verbessert. Mit einer hohen Dichtigkeit und Festigkeit liegt er weit über der Sichtbetonklasse SB4.

- Betongüte > C55/67
- Wasseraufnahme < 1 %
- Sichtbetonklasse > SB4
- Porengröße  $\leq 3$  mm
- Grate und Verformungen < 1 mm

GDM Architekturbeton setzt sich aus hochwertigsten Quarz- und Natursteinsanden in Kombination mit UV-beständigem Materialien zusammen. Jedes Produkt wird in der Beton-Manufaktur individuell von Hand gegossen.

Durch die Gleichmäßigkeit in Struktur und Farbe und die besonders angenehme Haptik eignet sich GODELMANN Architekturbeton für unterschiedliche Sichtflächen und Geometrien im Interieur- und Designbereich. Strukturen und Formen können äußerst präzise abgebildet werden. Auch geringe Materialstärken verlieren dabei an der Materialechtheit des Betons.

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN



Betonfliesen für die Wand und Boden, Innen und Außen, handgefertigt aus GODELMANN Architekturbeton. Der hochfeine Sichtbeton vermag Strukturen und Formen mit geringen Materialstärken äußerst präzise abzubilden, ohne dabei an Materialechtheit zu verlieren. Im Gegensatz zu Keramikfliesen benötigen Betonfliesen für das Aushärten keine Energie benötigt. Die Fliesen trocknen ganz natürlich an der Luft.


### GDM.Architekturbeton

#### Oberflächen und Farben

Jede Designfliese aus dem Sortiment von GODELMANN ist von Hand gefertigt und ein Unikat mit kleinen Abweichungen in Form, Farbe und Stärke.

Das Farbspektrum reicht von schlichten Farben bis hin zu kräftigen Tönen und besonderen Nuancen. Die Haptik des Steins kann durch verschiedene Techniken bearbeitet werden.

Die Ausgangsbasis der Fliesen ist der fein veredelte GDM Architekturbeton, der sich aus hochwertigen Quarz- und Natursteinsanden in Kombination mit UV-beständigen Materialien zusammensetzt. Seine Porengröße beträgt max. 3 mm, Grate und Verformungen < 1 mm.



Jede Designfliese aus dem Sortiment von Godelmann ist von Hand gefertigt und ein Unikat.



## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN



visia | schalungsglatt

ferro | edelstahlkugelgestrahlt

structo | schalungsglatt fein strukturiert

etrusco | poröse Einschlüsse

Die Designfliesen gibt es in vier Oberflächenbearbeitungen: visia, ferro, etrusco und structo. Die Oberflächenbehandlung erfolgt durch Edelstahlkugelstrahlen, Schleifen, Absäuern sowie anderen Methoden. Neben der Möglichkeit, die Oberfläche zu bearbeiten, kann die Optik zudem in vielen Farben gestaltet werden. Individuelle Anpassungen auf Wunsch sind möglich.

### GDM.AWA tile

Wand- und Bodenfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliesen **GDM.AWA tile** für den Innen- und Außenbereich

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN



Designfliesen **GDM.AWA tile**

### Produktmerkmale GDM.AWA tile

Die GDM.AWA bietet verschiedene Oberflächen, die von dezent bis präsent reichen. Die Designfliesen aus Beton, entworfen vom deutschen Designer Sebastian Herkner, ermöglichen durch ihr Format die Verlegung im Stil eines klassischen Fischgrät-Parketts.

- Farben: Sand-Beige, Sand-Grau, Basalt-Grau, Seiden-Grau
- Formate: 80/66/2 cm | 80/33/2 cm | 26,5/66/2 cm | 80/16,5/2 cm | 40/16,5/2 cm | 53,5/66/2 cm
- Oberflächen: visia (schalungsglatt), terrazzo (geschliffen), proClean 50 (versiegelt)
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

### GDM.MASSIMO tile

Bodenfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliesen **GDM.MASSIMO tile** für den Innen- und Außenbereich



## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN



Designfliesen **GDM.MASSIMO tile** für den Innen- und Außenbereich

### Produktmerkmale GDM.MASSIMO tile

Die großformatigen Bodenfliesen zeichnen sich durch Eleganz und Natürlichkeit aus und bieten ein angenehmes Barfußgefühl. Die Imprägnierung der Oberfläche sorgt für zuverlässigen Schutz.

- Farben: Grau, Dunkel-Grau
- Formate: 99,8/99,8/2 cm
- Oberflächen: visia, schalungsglatt, proClean 500: versiegelt, **R-Wert 9**
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

### GDM.SHOU SUGI BAN tile

Wandfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliese GDM.SHOU SUGI BAN tile

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN



Ausdrucksstarke Wandverkleidung **GDM.SHOU SUGI BAN tile** für besondere Orte im Innen- und Außenbereich

### Produktmerkmale GDM.SHOU SUGI BAN tile

Inspiziert durch die alte japanische Methode der Holzkonservierung. Shou bedeutet „verkohlen“, Sugi ist der japanische Name der „Sicheltanne“, Ban bedeutet „Planke“.

- Farben: Anthrazit
- Format: 100/20/3,5 cm
- Oberflächen: visia
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent



## Betonfliesen für Wand und Boden


Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

### GDM.CORTEN tile

Wandfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliese GDM-CORTEN tile



Designfliesen GDM.CORTEN tile für Innen und Außen

#### Produktmerkmale GDM.CORTEN tile

Die handgefertigten Wandfliesen zeichnen sich durch ihre Haptik in Corten-Optik aus und eignen sich sowohl für die Innen- als auch für die Außenwandgestaltung.

- Farben: Cortenstahloptik
- Formate: 120/50/2 cm
- Oberflächen: visia, proClean 300: imprägniert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

## Betonfliesen für Wand und Boden


Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

### GDM.APPARENTE tile

Wandfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliese GDM.APPARENTE tile



Haptische Designfliesen GDM.APPARENTE tile für Innen und Außen

### Produktmerkmale GDM.APPARENTE tile

Erzeugt – innen wie außen – eine lässige Atmosphäre. Je nach Wunsch entstehen schlichte oder lebhafte Wandflächen. Extrem lange Planken kombinieren sich mit großflächigen Fliesen.

- Farben: Dunkelgrau
- Formate: 100/50/3 cm | 120/12/3 cm | 75/8/3 cm
- Oberflächen: visia
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent



## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

### GDM.DYAMANTE tile

Wandfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliesen mit dreidimensionaler Prismenoberfläche **GDM.DYAMANTE tile** für Innen und Außen



Designfliesen mit dreidimensionaler Prismenoberfläche  
**GDM.DYAMANTE tile** für Innen und Außen

#### Produktmerkmale GDM.DYAMANTE tile

Erinnert an den Schliff eines Diamanten. Durch den Lichteinfall wird das Licht an den Kanten gebrochen und lässt die einzelnen Facetten in einer sanften Farbabstufung (weiß, hellgrau, grau) erscheinen.

- Farben: Weiß
- Format: 60/45/(2 - 3) cm
- Oberflächen: visia, proClean 100: hydrophobiert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

### GDM.ECLYPSE tile

Wandfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliesen mit dreidimensionalen Kreisprofilen **GDM.ECLYPSE tile** für den Innen- und Außenbereich



Designfliesen mit dreidimensionalen Kreisprofilen **GDM.ECLYPSE tile** für den Innen- und Außenbereich

### Produktmerkmale GDM.ECLYPSE tile

Interpretiert das Phänom der Himmelskörper und der Ausrichtung der Umlaufbahnen der Planeten im Weltall.

- Farben: Weiß
- Format: 75/75/(2,5 - 3,5) cm
- Oberflächen: visia, proClean 100: hydrophobiert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent



## Betonfliesen für Wand und Boden


Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

### GDM.ORIGAMI tile

Wandfliese aus GDM Architekturbeton



Dreidimensionale Designfliese nach japanischer Faltkunst **GDM.ORIGAMI tile** für Innen und Außen



Dreidimensionale Designfliese nach japanischer Faltkunst  
**GDM.ORIGAMI tile** für Innen und Außen

### Produktmerkmale GDM.ORIGAMI tile

Inspiziert von der japanischen Faltkunst, bilden scharfe Winkel und gerade Kanten das Design.

- Farben: Weiß
- Format: 80/4/1,2 cm | 80/20/(1,2 – 9) cm | 40/20/(1,2 – 9) cm
- Oberflächen: visia
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

## Betonfliesen für Wand und Boden


Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

### GDM.POLYGON tile

Wandfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliese GDM.POLYGON tile



Designfliese GDM.POLYGON tile mit geneigter Oberfläche für Innen und Außen

### Produktmerkmale

Orientiert sich von der Geometrie inspiriert an Winkeln, markanten Linien und schrägen Ebenen. Gut geeignet für große oder kleine Flächen.

- Farben:
  - visia, schalungsglatt: Weiß, Grau, Anthrazit, Koralle, Mandarina, Zartrosa, Mintgrün, Pastellblau,
  - etrusco, glatt mit porösen Einschüssen: Grau
  - oxydo, oxidiert mit porösen Einschüssen: Gold
- Format: 17,3/15/4 cm
- Oberflächen: visia, etrusco, oxydo mit porösen Einschüssen und Oxidation, proClean 100: hydrophobiert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent



## Betonfliesen für Wand und Boden


Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

### GDM.MOSAICO tile

Wandfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliese GDM.MOSAICO tile



Designfliesen GDM.MOSAICO tile in variierende Dicken von 1 - 2 cm für Innen und Außen

### Produktmerkmale GDM.POLYGON tile

Erinnert an antike Travertinplatten. Auffällig ist die rustikale Porenstruktur sowie die unterschiedlichen Steingrößen und -dicken.

- Farben: Grau, oxydo Gold, oxydo Platin, oxydo Kupfer, oxydo Magma
- Formate: 12,5/12,5/2 cm | 50/12,5/2 cm | 25/12,5/2 cm | 25/25/2 cm | 50/25/2 cm | 50/50/2 cm
- Oberflächen: etrusco, proClean lackiert, proClen 100: hydrophobiert, proClean 200: geölt
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

### GDM.DUNA tile

Wandfliese aus GDM Architekturbeton



Designfliese GDM.DUNA tile



Designfliesen mit dreidimensionalem Wellenprofil **GDM.DUNA tile** für Innen und Außen

#### Produktmerkmale GDM.DUNA tile

Inspiziert von der sich ständig verändernden Formation von Sanddünen.

- Farben: Weiß
- Format: 75/50/(2 - 3) cm
- Oberflächen: visia, ferro, proClean 100: hydrophobiert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent



## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

### Nachhaltig und ökologisch

#### GDM Architekturbeton

Designfliesen aus GDM Architekturbeton werden nach dem Gießen nicht gebrannt, sondern trocknen an der Luft. Das bedeutet, dass die Wandverkleidungen und Bodenbeläge atmungsaktiv sind. Durch ihre offenporige Oberfläche können sie Luftfeuchtigkeit aufnehmen und abgeben und sorgen je nach Temperatur oder Heizperiode für ein angenehmes Raumklima.

GODELMANN achtet bei allen Produkten auf möglichst geschlossene Produktlebenszyklen und Rohstoffkreisläufe. Auch die handgefertigten Betonprodukte um Tische und Fliesen können nach der Nutzungszeit an GODELMANN zurückgegeben werden. Architekturbeton- und Hochleistungsbetonprodukte können nach der Nutzungszeit an Godelmann zurückgegeben werden. Die zurückgegebenen Produkte werden in vielen Schritten gebrochen und in einer Recyclinganlage zu einem Hochwertrecyclingrohstoff für die Fertigung aufbereitet und neuen Produkten wieder zugeführt.

Godelmann fertigt seit 2015 vom TÜV zertifiziert zu 100% CO<sub>2</sub>-neutral. Bei der Herstellung werden keine chemischen Stoffe, Zusätze und Methoden verwendet, die das Ökosystem und die menschliche Gesundheit gefährden.

### Weitere Informationen

Produkte [Godelmann Architekturbeton: Betonfliesen](#)

Broschüre [Godelmann Architekturbeton für Wand und Boden](#)