# GDM.MANUFAKTUR

Von GODELMANN



**GODELMANN GmbH & Co. KG**
Industriestr. 1
92269 Fensterbach
Deutschland

Tel.: +49 9438 94040
Fax: +49 9438 940470

info@godelmann.de
www.godelmann.de

GDM Architekturbeton ist ein hochfeiner Sichtbeton, der mit geringen Materialstärken handgefertigte Designs mit präzisen Strukturen und Formen abbilden kann. Die GDM Architekturbeton Produkte sind vielfältig einsetzbar: In Wohnzimmer und Bad, Pool- und Wellnessbereich, als Wandverkleidung oder Bodenbelag - unter freiem Himmel oder mitten im Raum.

Mit GDM Architekturbeton hat GODELMANN seinen Hochleistungsbeton weiterentwickelt und nochmal verbessert. Mit einer hohen Dichtigkeit und Festigkeit liegt er weit über der Sichtbetonklasse SB4.

- Betongüte > C55/67
- Wasseraufnahme < 1 %
- Sichtbetonklasse > SB4
- Porengröße ≤ 3 mm
- Grate und Verformungen < 1 mm

GDM Architekturbeton setzt sich aus hochwertigsten Quarz- und Natursteinsanden in Kombination mit UV-beständigem Materialien zusammen. Jedes Produkt wird in der Beton-Manufaktur individuell von Hand gegossen.

Durch die Gleichmäßigkeit in Struktur und Farbe und die besonders angenehme Haptik eignet sich GODELMANN Architekturbeton für unterschiedliche Sichtflächen und Geometrien im Interieur- und Designbereich. Strukturen und Formen können äußerst präzise abgebildet werden. Auch geringe Materialstärken verlieren dabei an der Materialechtheit des Betons.

# Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN




Betonfliesen für die Wand und Boden, Innen und Außen, handgefertigt aus GODELMANN Architekturbeton. Der hochfeine Sichtbeton vermag Strukturen und Formen mit geringen Materialstärken äußerst präzise abzubilden, ohne dabei an Materialechtheit zu verlieren. Im Gegensatz zu Keramikfliesen benötigen Betonfliesen für das Aushärten keine Energie benötigt. Die Fliesen trocknen ganz natürlich an der Luft.

**GDM.Architekturbeton**

**Oberflächen und Farben**

Jede Designfliese aus dem Sortiment von GODELMANN ist von Hand gefertigt und ein Unikat mit kleinen Abweichungen in Form, Farbe und Stärke.
Das Farbspektrum reicht von schlichten Farben bis hin zu kräftigen Tönen und besonderen Nuancen. Die Haptik des Steins kann durch verschiedene Techniken bearbeitet werden.


Die Ausgangsbasis der Fliesen ist der fein veredelte GDM Architekturbeton, der sich aus hochwertigen Quarz- und Natursteinsanden in Kombination mit UV-beständigen Materialien zusammensetzt. Seine Porengröße beträgt max. 3 mm, Grate und Verformungen < 1 mm.



Jede Designfliese aus dem Sortiment von Godelmann ist von Hand gefertigt und ein Unikat.

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN



visia | schalungsglatt | ferro | edelstahlkugelgestrahlt | structo | schalungsglatt fein strukturiert | etrusco | poröse Einschlüsse

Die Designfliesen gibt es in vier Oberflächenbearbeitungen: visia, ferro, etrusco und structo. Die Oberflächenbehandlung erfolgt durch Edelstahlkugelstrahlen, Schleifen, Absäuern sowie anderen Methoden. Neben der Möglichkeit, die Oberfläche zu bearbeiten, kann die Optik zudem in vielen Farben gestaltet werden. Individuelle Anpassungen auf Wunsch sind möglich.

**GDM.AWA tile**


**Wand- und Bodenfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliesen **GDM.AWA tile** für den Innen- und Außenbereich

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN



Designfliesen **GDM.AWA tile**

**Produktmerkmale GDM.AWA tile**

Die GDM.AWA bietet verschiedene Oberflächen, die von dezent bis präsent reichen. Die Designfliesen aus Beton, entworfen vom deutschen Designer Sebastian Herkner, ermöglichen durch ihr Format die Verlegung im Stil eines klassischen Fischgrät-Parketts.

- Farben: Sand-Beige, Sand-Grau, Basalt-Grau, Seiden-Grau
- Formate: 80/66/2 cm | 80/33/2 cm | 26,5/66/2 cm | 80/16,5/2 cm | 40/16,5/2 cm | 53,5/66/2 cm
- Oberflächen: visia (schalungsglatt), terrazzo (geschliffen), proClean 50 (versiegelt)
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

**GDM.MASSIMO tile**


**Bodenfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliesen **GDM.MASSIMO tile** für den Innen- und Außenbereich

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN



Designfliesen **GDM.MASSIMO tile** für den Innen- und Außenbereich


**Produktmerkmale GDM.MASSIMO tile**

Die großformatigen Bodenfliesen zeichnen sich durch Eleganz und Natürlichkeit aus und bieten ein angenehmes Barfußgefühl. Die Imprägnierung der Oberfläche sorgt für zuverlässigen Schutz.

- Farben: Grau, Dunkel-Grau
- Formate: 99,8/99,8/2 cm
- Oberflächen: visia, schalungsglatt, proClean 500: versiegelt, **R-Wert 9**
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

**GDM.SHOU SUGI BAN tile**

**Wandfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliese GDM.SHOU SUGI BAN tile

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN



Ausdrucksstarke Wandverkleidung **GDM.SHOU SUGI BAN tile** für besondere Orte im Innen- und Außenbereich

**Produktmerkmale GDM.SHOU SUGI BAN tile**

Inspiriert durch die alte japanische Methode der Holzkonservierung. Shou bedeutet „verkohlen“, Sugi ist der japanische Name der „Sicheltanne“, Ban bedeutet „Planke“.

- Farben: Anthrazit
- Format: 100/20/3,5 cm
- Oberflächen: visia
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

## Betonfliesen für Wand und Boden


Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

**GDM.CORTEN tile**

**Wandfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliese GDM-CORTEN tile



Designfliesen **GDM.CORTEN tile** für Innen und Außen

**Produktmerkmale GDM.CORTEN tile**

Die handgefertigten Wandfliesen zeichnen sich durch ihre Haptik in Corten-Optik aus und eignen sich sowohl für die Innen- als auch für die Außenwandgestaltung.

- Farben: Cortenstahloptik
- Formate: 120/50/2 cm
- Oberflächen: visia, proClean 300: imprägniert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

## Betonfliesen für Wand und Boden


Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

**GDM.APPARENTE tile**

**Wandfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliese GDM.APPARENTE tile



Haptische Designfliesen **GDM.APPARENTE tile** für Innen und Außen

**Produktmerkmale GDM.APPARENTE tile**

Erzeugt – innen wie außen – eine lässige Atmosphäre. Je nach Wunsch entstehen schlichte oder lebhafte Wandflächen. Extrem lange Planken kombinieren sich mit großflächigen Fliesen.

- Farben: Dunkelgrau
- Formate: 100/50/3 cm | 120/12/3 cm | 75/8/3 cm
- Oberflächen: visia
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

# Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

**GDM.DYAMANTE tile**

**Wandfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliesen mit dreidimensionaler Prismenoberfläche **GDM.DYAMANTE tile** für Innen und Außen



Designfliesen mit dreidimensionaler Prismenoberfläche
**GDM.DYAMANTE tile** für Innen und Außen

**Produktmerkmale GDM.DYAMANTE tile**

Erinnert an den Schliff eines Diamanten. Durch den Lichteinfall wird das Licht an den Kanten gebrochen und lässt die einzelnen Facetten in einer sanften Farbabstufung (weiß, hellgrau, grau) erscheinen.

- Farben: Weiß
- Format: 60/45/(2 - 3) cm
- Oberflächen: visia, proClean 100: hydrophobiert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

## Betonfliesen für Wand und Boden


Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

**GDM.ECLYPSE tile**

**Wandfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliesen mit dreidimensionalen Kreisprofilen **GDM.ECLYPSE tile** für den Innen- und Außenbereich



Designfliesen mit dreidimensionalen Kreisprofilen **GDM.ECLYPSE tile** für den Innen- und Außenbereich

**Produktmerkmale GDM.ECLYPSE tile**

Interpretiert das Phänom der Himmelskörper und der Ausrichtung der Umlaufbahnen der Planeten im Weltall.

- Farben: Weiß
- Format: 75/75/(2,5 - 3,5) cm
- Oberflächen: visia, proClean 100: hydrophobiert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

## Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

**GDM.ORIGAMI tile**

**Wandfliese aus GDM Architekturbeton**




Dreidimensionale Designfliese nach japanischer Faltkunst **GDM.ORIGAMI tile** für Innen und Außen



Dreidimensionale Designfliese nach japanischer Faltkunst
**GDM.ORIGAMI tile** für Innen und Außen

**Produktmerkmale GDM.ORIGAMI tile**

Inspiriert von der japanischen Faltkunst, bilden scharfe Winkel und gerade Kanten das Design.

- Farben: Weiß
- Format: 80/4/1,2 cm | 80/20/(1,2 – 9) cm | 40/20/(1,2 – 9) cm
- Oberflächen: visia
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

# Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

**GDM.POLYGON tile**

**Wandfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliese GDM.POLYGON tile



Designfliese **GDM.POLYGON tile** mit geneigter Oberfläche für Innen und Außen

**Produktmerkmale**

Orientiert sich von der Geometrie inspiriert an Winkeln, markanten Linien und schrägen Ebenen. Gut geeignet für große oder kleine Flächen.

- Farben:
  - visia, schalungsglatt: Weiß, Grau, Anthrazit, Koralle, Mandarina, Zartrosa, Mintgrün, Pastellblau,
  - etrusco, glatt mit porösen Einschüssen: Grau
  - oxydo, oxidiert mt porösen Einschüssen: Gold
- Format: 17,3/15/4 cm
- Oberflächen: visia, etrusco, oxydo mit porösen Einschlüssen und Oxidation, proClean 100: hydrophobiert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

# Betonfliesen für Wand und Boden


Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

**GDM.MOSAICO tile**

**Wandfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliese GDM.MOSAICO tile



Designfliesen **GDM.MOSAICO tile** in variierende Dicken von 1 - 2 cm für Innen und Außen

**Produktmerkmale GDM.POLYGON tile**

Erinnert an antike Travertinplatten. Auffällig ist die rustikale Porenstruktur sowie die unterschiedlichen Steingrößen und -dicken.

- Farben: Grau, oxydo Gold, oxydo Platin, oxydo Kupfer, oxydo Magma
- Formate: 12,5/12,5/2 cm | 50/12,5/2 cm | 25/12,5/2 cm | 25/25/2 cm | 50/25/2 cm | 50/50/2 cm
- Oberflächen: etrusco, proClean lackiert, proClen 100: hydrophobiert, proClean 200: geölt
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent

# Betonfliesen für Wand und Boden

Aus der Serie GDM.MANUFAKTUR von GODELMANN

**GDM.DUNA tile**

**Wandfliese aus GDM Architekturbeton**



Designfliese GDM.DUNA tile



Designfliesen mit dreidimensionalem Wellenprofil **GDM.DUNA tile** für Innen und Außen

**Produktmerkmale GDM.DUNA tile**

Inspiriert von der sich ständig verändernden Formation von Sanddünen.

- Farben: Weiß
- Format: 75/50/(2 - 3) cm
- Oberflächen: visia, ferro, proClean 100: hydrophobiert
- Eigenschaften: witterungsbeständig, farbecht, feuchtigkeitsresistent