# Betonpflastersteine und -platten

Von BWL Betonwerk Linden



**BWL Betonwerk Linden GmbH & Co. KG**
Werkstr. 2
84332 Hebertsfelden
Deutschland

Tel.: +49 8721 706-0
Fax: +49 8721 706-74

info@linden-beton.de
www.linden-beton.de

Mit Betonpflastersteinen und -platten in verschiedenen Formaten, Farben und Oberflächen wie fein gestrahlt, gebürstet, marmoriert oder schattiert lassen sich Flächen schaffen und auch Akzente setzen. Betonwerk Linden bietet Betonpflastersteine und -platten für die Befestigung privater, gewerblicher, öffentlicher und kommunaler Flächen.

**Eignung und Einsatz**

Flächenbefestigung privater, gewerblicher, öffentlicher und kommunaler Flächen

**Lieferprogramm**

- Betonpflastersteine und -platten
  - Gestaltungspflaster für Höfe, Gärten, Wege, Plätze, Straßen und Einfahrten
  - Betonpflaster für die Oberflächenentwässerung
  - Funktionspflaster für Gewerbe, Industrie sowie öffentliche und kommunale Flächen
  - Platten für Terrassen, Pools und Gärten
- Passende Mauer- und Hangbefestigungssysteme, Stufen, Palisaden und Gestaltungselemente
- Tiefbau, Straßenbau und Begrenzung

# Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden



Pflastersteine aus Beton für die Flächenbefestigung von Wegen, Plätzen und Terrassen. BWL bietet Versickerungspflaster, funktionales Pflaster für Flächen mit Schwerlast-Verkehrsbelastung und Gestaltungspflaster. Palisaden, Mauern- und Hangbefestigungen, Bord- und Muldensteine von klassisch über rustikal, edel oder funktional ergänzen das Programm.

### Versickerungspflaster

Pflastersteine, die wasserdurchlässig oder sickerfähig sind, ermöglichen die Versickerung von Niederschlagswasser. Das entlastet die Kanalisation und schützt vor Überschwemmungen. Das Regenwasser gelangt zurück in den Wasserkreislauf. BWL bietet Versickerungspflaster für Einfahrt, Hauszugang, Terrasse und Gehwege.

### CARRE-RC30-Kombi



Betonsteinpflaster CARRE-Green marmoriert

**Betonsteinpflaster mit Microfase und 8-cm-Splittfuge**

CARRE-RC30-Kombi besteht zu 30 % aus gebrochenem Betonmaterial – einem intern rückgeführten Sekundärrohstoff, der gezielt im nicht sichtbaren Unterbereich des Steins eingesetzt wird.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 20 x 10 cm, 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zu CARRE-RC30-Kombi Betonsteinpflaster

## Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### CARRE Fugenstein 8 mm



Betonsteinpflaster CARRE-Drain naturgrau und anthrazit

**Betonsteinpflaster mit Microfase und 8-cm-Splittfuge**

Pflastersteine zur Entwässerung großer Flächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, marmoriert, naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zu CARRE-Fugenstein 8 mm Betonsteinpflaster

### CARRE-Fugenstein-Kombi



Betonsteinpflaster CARRE-Drain-Kombi grau-schwarz-meliert

**Betonsteinpflaster-Set aus 3 Steinformaten mit Microfase und 8-cm-Splittfuge**

Pflastersteine-Set zur Entwässerung großer Flächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 20 x 10 cm, 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zum CARRE-Fugenstein-Kombi Betonsteinpflaster-Set

### CARRE Fugenstein-Kombi XL smart



Betonsteinpflaster CARRE-Drain-Kombi XL smart

**Betonsteinpflaster-Set aus 3 Steinformaten mit Microfase und 8-cm-Splittfuge**


Geringe Steinhöhe von 6 cm für die Verlegung im privaten Bereich mit Splittfuge.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 6 cm
- **Formate:** 20 x 20 cm, 20 x 30 cm, 20 x 40 cm
- Weitere Informationen zum CARRE Fugenstein-Kombi XL smart Betonsteinpflaster-Set

# Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### CARRE Fugenstein 15 mm



Betonsteinpflaster CARRE-Öko naturgrau und anthrazit

**Betonsteinpflaster mit Microfase und 15-cm Splitt- oder Rasenfuge**

Pflastersteine mit integrierten Abstandshaltern zur Herstellung sickerungsfähiger Flächen – ob begrünt oder ausgesplittet.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zu CARRE Fugenstein 15 mm Betonsteinpflaster

### CARRE Längsrasenfugenstein



CARRE RASENLINER naturgrau

**Längsrasenfugenstein**

Zur Integration von Rasenlinien in Pflasterflächen, passend zu CARRE Pflastersteinen und Platten.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Format:** 40 x 20 cm
- Weitere Informationen zum CARRE Längsrasenfugenstein

### CARRE Rasenfugenstein



CARRE Rasenfugenstein naturgrau

**Betonsteinpflaster / Rasenfugenstein mit Microfase**

Funktionaler Rasenfugenstein aus Beton für die Befestigung von Grünflächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm, 10 cm
- **Format:** 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zum CARRE Rasenfugenstein

# Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### TECANTO RASA



Rasenfugenstein TECANTO RASA naturgrau und anthrazit

**Betonsteinpflaster / Rasenfugenstein ohne Fase**

Kantiger Rasenfugenstein aus Beton mit umlaufenden Fugen für die Befestigung von Grünflächen in geraden Linien.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 12 x 20 cm, 24 x 20 cm
- Weitere Informationen zum TECANTO RASA Rasenfugenstein

### TEGULA® RASA



Rasenfugenstein TEGULA® RASA naturgrau

**Betonsteinpflaster / Rasenfugenstein in in gerumpelter Ausführung**

Rasenfugenstein mit 3-cm-Fuge, der zu kantenbehandeltem Betonsteinpflaster passt.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** gerumpelt
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 12 x 20 cm, 24 x 20 cm
- Weitere Informationen zum TEGULA®-RASA Rasenfugenstein

### HERBA Rasenfugenstein



naturgrau

**Betonsteinpflaster / Rasenfugenstein aus Hartbeton mit Fase**

Funktionaler Rasenfugenstein aus Beton für die Befestigung von Grünflächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm, 10 cm
- **Format:** 19 x 19 cm
- Weitere Informationen zum HERBA Rasenfugenstein

## Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### VS 5® Längsrasenfugenstein



Rasenlinienstein VS 5® Längsrasenfugenstein

**Betonsteinpflaster / Rasenlinienstein**

Rasenlinienstein mit 5-seitiger Verschiebesicherung für die Integration in Pflasterflächen passend zum VS 5®.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 10,8 cm
- **Formate:** 40 x 15 cm
- Weitere Informationen zum VS 5® Rasenlinienstein

### Gestaltungspflaster

Ob modern, klassisch, rustikal, edel oder funktional – durch ein großes Sortiment an Farben und Oberflächenstrukturen wie fein gestrahlt, gebürstet oder marmoriert und schattiert, bieten BWL Pflastersteine aus Beton eine enorme Vielfalt.

### CARRE



Betonsteinpflaster CARRE diamantweiß

**Betonsteinpflaster mit Microfase – zeitlos und preiswert**

Betonsteinpflaster für die preiswerte und zeitlose Gestaltung von Höfen, Wegen und Plätzen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur, kugelgestrahlt
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, herbstzauber, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, terraschattiert, weiß-grau-meliert, diamantweiß, kobaltschwarz, silber
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 10 x 20 cm, 20 x 20 cm, 15 x 30 cm, 20 x 30 cm, 30 x 30 cm, 20 x 40 cm
- Weitere Informationen zu CARRE Betonsteinpflaster

# Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### CARRE-Fine



Betonsteinpflaster CARRE-Fein medium 300 und soft 200

**Betonsteinpflaster mit Microfase und feiner Quarzschicht-Oberfläche**
Die samtfeine Oberfläche verleiht ein angenehmes Barfußgefühl.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** samtfein
- **Farben:** dark 400, light 100, medium 300, soft 200
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Format:** 20 x 40 cm
- Weitere Informationen zu CARRE-Fine Betonsteinpflaster

### TAVOLO Groß



Betonsteinpflaster TAVOLO GROSS marmoriert

**Großformatiges Betonsteinpflaster ohne Fase – der leise Stein**
Zeitloser, leiser Stein dank fasenloser Übergänge

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung (Achslast < 1 t)
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 25 x 30 cm, 25 x 45 cm, 25 x 60 cm
- Weitere Informationen zu TAVOLO Groß Betonsteinpflaster

### TAVOLO



Betonsteinpflaster TAVOLO weiß-grau-meliert

**Betonsteinpflaster ohne Fase – der leise Stein**
Zeitloser, leiser Stein dank fasenloser Übergänge

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 14,1 x 16,6 cm, 16,6 x 16,6 cm, 21,6 x 16,6 cm, 24,9 x 16,6 cm, 28,2 x 16,6 cm

- Weitere Informationen zu TAVOLO Betonsteinpflaster

# Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

## TECANTO



Betonsteinpflaster TECANTO grau-schwarz-meliert

**Betonsteinpflaster ohne Fase**

Pflasterstein in klarer, dezenter Optik für plane Übergänge von Stein zu Stein

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, herbstzauber, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm
- **Formate:** 10,2 x 16,8 cm, 20,1 x 16,8 cm, 9,9 x 16,5 cm, 19,8 x 16,5 cm
- Weitere Informationen zu TECANTO Betonsteinpflaster

## TEGULA®



Betonsteinpflaster TEGULA® terraschattiert

**Gerumpeltes Betonsteinpflaster in klassischer Natursteinoptik**

Der Betonstein wirkt durch die Kantenbehandlung wie ein von Hand gehauener, alter Pflasterstein.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, herbstzauber, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 10,2 x 16,8 cm, 20,1 x 16,8 cm, 9,9 x 16,5 cm, 19,8 x 16,5 cm

- Weitere Informationen zu TEGULA® Betonsteinpflaster

## TEGULA®-SET



Betonsteinpflaster TEGULA®-SET terraschattiert

**Gerumpeltes Betonsteinpflaster in klassischer Natursteinoptik**

Set von Betonsteinen in 5 Größen, die im Zusammenspiel den natürlichen Charakter eines handgehauenen Steinpflasters verstärken.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 14,1 x 16,6 cm, 16,6 x 16, 6 cm, 21,6 x 16,6 cm, 24,9 x 16,6 cm, 28,2 x 16,6 cm

- Weitere Informationen zum TEGULA®-SET Betonsteinpflaster

## Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### TOCATO



Betonsteinpflaster TOCATO naturgrau

– Weitere Informationen zu TOCATO Betonsteinpflaster

**Betonsteinpflaster mit gehämmerter Kantenausbildung**

Die gehämmerte Kantenausbildung vermittelt eine rustikale Stimmung und ist eine Alternative zur herkömmlichen Kantenalterung.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, herbstzauber, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 10,2 x 16,8 cm, 20,1 x 16,8 cm

### TOCATO-SET



Betonsteinpflaster TOCATO-SET marmoriert

– Weitere Informationen zu TOCATO-SET Betonsteinpflaster

**Betonsteinpflaster mit gehämmerter Kantenausbildung**

Set von Betonsteinen in 5 Größen, die im Zusammenspiel den natürlichen Charakter eines gehämmerten Pflasters verstärken.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 14,1 x 16,6 cm, 16,6 x 16, 6 cm, 21,6 x 16,6 cm, 24,9 x 16,6 cm, 28,2 x 16,6 cm

### VIA CASA groß (Set)



Betonsteinpflaster VIA CASA groß kantig marmoriert

– Weitere Informationen zu VIA CASA groß Betonsteinpflaster

**Betonsteinpflaster im Set von 6 Formaten**

Der unregelmäßige Steinbelag erinnert an traditionelle, natürliche Pflasterflächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 18 x 15 cm, 39 x 15 cm, 42 x 18 cm, 30 x 24 cm, 42 x 24 cm, 45 x 30 cm

## Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### VIA CASA klein (Set)



Betonsteinpflaster VIA CASA klein kantig marmoriert

**Betonsteinpflaster im Set von 6 Formaten**

Betonsteinpflaster zur Schaffung natürlicher und rustikaler Flächen

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 11,2 x 8,4 cm, 14 x 11,2 cm, 14 x 14 cm, 22,4 x 8,4 cm, 19,6 x 11,2 cm, 28 x 14 cm
- Weitere Informationen zu VIA CASA klein Betonsteinpflaster

### SILENTO



Betonsteinpflaster SILENTO naturgrau und anthrazit

**Geräuscharmes klassisch-kantiges Betonsteinpflaster mit und ohne Fase**

Pflasterstein für dezent zurückhaltende Flächen mit zeitloser Eleganz

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau, anthrazit
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 16 x 16 cm, 16 x 24 cm
- Weitere Informationen zu SILENTO Betonsteinpflaster

### RANO-Fine



Betonsteinpflaster RANO-Fine melange

**Betonsteinpflaster ohne Fase mit feiner Quarzschicht**

Die feine Quarzschicht verleiht dem Stein eine Samtoptik – besonders geeignet für Terrassen und Wege, auf denen barfuß gelaufen wird.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** samtfein
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, melange, mokka, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 16 x 16 cm, 16 x 24 cm
- Weitere Informationen zu RANO-Fine Betonsteinpflaster

### Funktionspflaster

Funktionspflastersteine eignen sich für belastbare Flächen in Gewerbe-, öffentlichen und kommunalen Flächen. Geradlinige Großformate sind im Trend auf öffentlichen Flächen, während für gewerbliche Flächen Schwerlaststeine hohe Belastungen standhalten müssen.

# Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### VS 5®



Schwerlaststein VS 5® naturgrau

**Betonsteinpflaster mit Microfase für schwere Belastung**

Schwerlaststein mit 5-facher Verschiebesicherung und Verkrallung im Pflasterbett an der Steinunterseite.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 10,8 cm
- **Formate:** 20 x 20 cm bis 80 x 40 cm
- Weitere Informationen zu VS 5® Betonsteinpflaster

### MATORO® T



Betonsteinpflaster MATORO® T naturgrau

**Betonsteinpflaster für höchste Belastungen**

Verbundstein mit zweidimensionaler Verbundwirkung in der Fläche, geeignet für die dauerhafte Höchstbelastung befahrbarer Flächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 10 cm
- **Formate:** 23,9 x 23,9 cm, 23,6 x 23,6 cm
- Weitere Informationen zu MATORO® T Bestonsteinpflaster

### Planungsfragen kompakt

**Welche Fugenbreite ist bei Betonpflastersteinen einzuplanen?**

Die erforderliche Fugenbreite richtet sich nach Produkt, Format, Dicke, Nutzung und Bauweise. Angeformte Abstandshilfen ersetzen nicht die planmäßige Fuge; direkter Steinkontakt und Pressverlegung sind zu vermeiden.

**Was ist beim Anschluss von Pflasterflächen an Wände und Sockel zu beachten?**

Pflastersteine und Platten dürfen nicht knirsch an aufgehende Bauteile anschließen. Anschlussfuge, Gefällerichtung, Gebäudeabdichtung und gegebenenfalls eine Entwässerungsrinne sind gemeinsam zu planen.

**Welches Fugenmaterial eignet sich für Betonpflastersteine?**

Das Fugenmaterial muss hinsichtlich Körnung, Wasserdurchlässigkeit und Filterstabilität auf Pflaster, Bettung und Nutzung abgestimmt sein. Die Fugen sind vollständig zu füllen und bei Bedarf nachzuverfugen.

**Wie entsteht ein möglichst gleichmäßiges Farbbild bei Betonpflaster und Betonplatten?**

Die Produkte sollten möglichst aus einer Produktionscharge stammen und bei der Verlegung aus mehreren Paletten und Lagen gemischt werden. Eine Musterfläche erleichtert die Beurteilung von Farbspiel, Oberfläche und Verlegebild.

**Wie dürfen Betonpflastersteine abgerüttelt werden?**

Betonpflaster darf nur mit einem auf Produkt, Format und Dicke abgestimmten Verdichtungsgerät und einer geeigneten Schutzmatte abgerüttelt werden. Die Fläche muss zuvor vollständig verfugt und von losem Fugenmaterial gereinigt sein.

**Wie sind Kantenabbrüche bei gerumpelten Pflastersteinen zu bewerten?**

## Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

Unregelmäßige Kanten und einzelne Abplatzungen sind Bestandteil des gewollten, künstlich gealterten Erscheinungsbildes. Bemusterungsfläche, zulässiges Erscheinungsbild und zusätzlicher Materialbedarf sollten vor der Ausführung abgestimmt werden.

**Weitere Informationen**

Pflaster und Platten Produktvielfalt entdecken

Linden Beton Musterparks besuchen

# Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden



Betonsteinplatten für Terrassen, Wege, Plätze und Zufahrten für eine moderne und zeitlose Flächengestaltung im privaten und öffentlichen Raum. Das Sortiment umfasst klassische Formate und moderne Großformate in dezenten Farben mit gebürsteten oder gestrahlten Oberflächen sowie Platten mit Schiefer- oder Holzstruktur. Die Oberflächenimprägnierung schützt die Platten vor Verschmutzung.

**Betonsteinplatten für Terrassen, Wege, Plätze und Zufahrten**

**CARRE-Platte**



CARRE-Platte weiß-grau-meliert

**Betonsteinplatte in Natursteinkörnungen mit Microfase**

Die Microfase sorgt als Verschiebesicherung für eine hohe Verlegesicherheit und ein dauerhaftes Fugenbild.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberflächen:** natur, kugelgestrahlt
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, marmoriert, naturgrau, weiß-grau-meliert, diamantweiß, kobaltschwarz, silber
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 40 x 80 cm, 25 x 50 cm, 50 x 50 cm, 80 x 80 cm

- Weitere Informationen zur CARRE Betonsteinplatte

## Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### GEHWEGPLATTE



GEHWEGPLATTE naturgrau

**Klassische Betonsteinplatte ohne Fase**

Kantig, ohne Fase und in natürlicher Farbgebung, ist die GEHWEGPLATTE geeignet für dezente, zeitlose Flächen.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farbe:** naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 6,5 cm, 8 cm, 10 cm, 14 cm
- **Formate:** 17,5 x 35 cm, 35 x 35 cm
- Weitere Informationen zur GEHWEGPLATTE

### MÜNCHNER GEHWEGPLATTE



MÜNCHNER GEHWEGPLATTE naturgrau

**Klassische Betonsteinplatte ohne Fase**

Kantig, ohne Fase und in natürlicher Farbgebung, ist die MÜNCHNER GEHWEGPLATTE geeignet für dezente, zeitlose Flächen. Ihre Oberflächenstruktur entspricht den Vorschriften der Stadt München.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farbe:** naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 6,5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm
- **Formate:** 17,5 x 35 cm, 35 x 35 cm, 20 x 20 cm
- Weitere Informationen zur MÜNCHNER GEHWEGPLATTE

### QUARZORO



QUARZORO Betonsteinplatte platingrau

**Betonsteinplatte mit extrafeiner Quarzschichtoberfläche**

Die extrafeine Quarzschichtoberfläche hat eine exklusive, luxuriöse Anmutung.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberflächen:** natur, kugelgestrahlt
- **Farben:** anthrazit, naturgrau, basaltgrau, brillantgrau, granitgrau, platingrau, sand
- **Plattenhöhe/Dicke:** 4 cm
- **Formate:** 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 40 x 80 cm, 50 x 50 cm
- Weitere Informationen zur QUARZORO Betonsteinplatte

## Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### ROCARO



ROCARO Betonsteinplatte platingrau

**Betonsteinplatte mit Oberflächenimprägnierung**

Die kugelgestrahlte, gebürstete und imprägnierte Oberfläche verleiht der Betonsteinplatte Eleganz, die Oberflächenimprägnierung schützt vor Verschmutzung.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** kugelgestrahlt, gebürstet, imprägniert
- **Farben:** basaltgrau, brillantgrau, granitgrau, platingrau, sand
- **Plattenhöhe/Dicke:** 4 cm
- **Formate:** 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 40 x 80 cm
- Weitere Informationen zur ROCARO Betonsteinplatte

### ROCARO SCHIEFER



ROCARO SCHIEFER Betonsteinplatte sand

**Betonsteinplatte mit Schieferstruktur und Oberflächenimprägnierung**

Die Betonsteinplatte verfügt über eine Oberfläche in Schieferstruktur. Die Oberflächenimprägnierung schützt vor Verschmutzung.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** gebürstet, imprägniert und mit Schieferstruktur
- **Farben:** platingrau, sand, titangrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 4 cm
- **Format:** 40 x 80 cm
- Weitere Informationen zur ROCARO SCHIEFER Betonsteinplatte

### TERRASSENPLATTE



TERRASSENPLATTE marmoriert und naturgrau

**Betonsteinplatte in hochwertigen Natursteinkörnungen und mit Microfase**

Naturmaterialien wie Quarz, Marmor und Basalt verleihen diesen Terrassenplatten ihren Charakter. Die Microfase sorgt als Verschiebesicherung für eine hohe Verlegesicherheit und ein dauerhaftes Fugenbild.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, sandstein, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 5 cm
- **Format:** 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 50 cm
- Weitere Informationen zur TERRASSENPLATTE

## Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

### RIVERO



RIVERO Betonsteinplatte platin

**Betonsteinplatte in moderner Optik**

Die RIVERO Betonsteinplatte verbindet Funktionalität und Design und fügt sich dezent und stilvoll in ihr Umfeld ein.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** geschliffen, gestrahlt und imprägniert
- **Farben:** platin, silber
- **Plattenhöhe/Dicke:** 3,5 cm
- **Format:** 60,5 x 30,5 cm
- Weitere Informationen zur RIVERO Betonsteinplatte

### HACIENDA®-ENTRADA



HACIENDA®-ENTRADA Betonsteinplatte terra-grau-beige

- Weitere Informationen zur HACIENDA®-ENTRADA Betonsteinplatte

**Betonsteinplatte mit lebendiger, strukturierter Oberfläche und Fase – jeweils 4 Formate im Set**

Die 4 Formate im Set ermöglichen verschiedene Verlegemuster. Massehydrophobierung reduziert die Saugfähigkeit des Betons und die Verschmutzungsneigung dieser Betonsteinplatte.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** imprägniert
- **Farben:** terra-beige, terra-grau-beige, terra-rot-beige
- **Plattenhöhe/Dicke:** 5,5 cm
- **Formate im Set:** 17,5 x 17,5 cm, 17,5 x 35 cm, 35 x 35 cm, 35 x 52,5 cm

### NATURE MOMENTS



NATURE MOMENTS Betonsteinplatte hellgrau

**Betonsteinplatte mit der Optik einer gespaltenen Schieferoberfläche**

Betonsteinplatte mit individuellem Charakter und dezenten Steinmaserungen in natürlicher Optik ähnlich einer Schieferoberfläche.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** Schieferstruktur
- **Farben:** dunkelgrau, hellgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 5,5 cm
- **Formate im Set:** 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm
- Weitere Informationen zur NATURE MOMENTS Betonsteinplatte

**Planungsfragen kompakt**

**Wie sind Gefälle und Entwässerung bei Pflaster- und Plattenflächen zu planen?**

## Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

Das erforderliche Gefälle muss bereits im Planum und in den Tragschichten ausgebildet und bis zur Oberfläche fortgeführt werden. Seine Größe richtet sich nach Oberflächenbeschaffenheit, Nutzung, Anschlusssituation und geltendem Regelwerk.

**Wie lassen sich Kalkausblühungen auf Betonpplatten reduzieren?**

Kalkausblühungen lassen sich nicht vollständig ausschließen, werden aber durch funktionierende Entwässerung, wasserdurchlässige Tragschichten und fachgerechte Lagerung reduziert. Die Gebrauchstauglichkeit wird dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt.

**Kann man Betonplatten für Terrassen und Wege abrütteln?**

Dünne Betonplatten dürfen nur abgerüttelt werden, wenn der Hersteller dies ausdrücklich freigibt. Ohne Freigabe werden sie entsprechend der vorgesehenen Bauweise gesetzt und vorsichtig mit einem nicht abfärbenden Gummihammer angeklopft.

**Wie entsteht ein möglichst gleichmäßiges Farbbild bei Betonplatten?**

Die Produkte sollten möglichst aus einer Produktionscharge stammen und bei der Verlegung aus mehreren Paletten und Lagen gemischt werden. Eine Musterfläche erleichtert die Beurteilung von Farbspiel, Oberfläche und Verlegebild.

**Was ist bei Reinigung und Imprägnierung von Betonplatten zu beachten?**

Reinigungs- und Nachbehandlungsmittel müssen mit Betonoberfläche, Beschichtung, Imprägnierung und Fugenmaterial verträglich sein. Sie sollten zunächst auf einer unauffälligen Probefläche getestet werden.

**Weitere Informationen**

Platten für Wege und Terrassen von Linden Beton sind in ihrer Vielzahl von Formaten und Oberflächen individuell einsetzbar und ermöglichen eine moderne und zeitlos elegante Flächengestaltung.

Pflaster und Platten Produktvielfalt entdecken

Linden Beton Musterparks besuchen