


Entwässerungsrinnen

Von BIRCO



BIRCO GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Deutschland

Tel.: +49 7221 5003-0

info@birco.de
www.birco.de

Durchdachte Entwässerungssysteme spielen eine entscheidende Rolle im modernen Bauwesen, insbesondere im Industrie- und Städtebau, indem sie effektiv Niederschlagswasser sammeln und ableiten, um Überschwemmungen und Wasserschäden zu verhindern. BIRCO bietet Entwässerungslösungen und Rinnensystemen für alle denkbaren Anwendungsbereiche, wie z. B. hohe Niederschlagsmengen, schwere Lasten, die perfekte Entwässerung für den Garten- und Landschaftsbau oder ästhetisch ansprechende Fassadenrinnen für den Hochbau.

Inhalt:

TIEFBAU OHNE WHG

- BIRCOsir® | kleine Nennweiten
- BIRCOsir® Gleisentwässerung
- BIRCOprofil

TIEFBAU MIT WHG

- BIRCOsir® | kleine Nennweiten
- BIRCOmassiv
- BIRCOmax-i®
- BIRCOprotect
- BIRCOsolid® Kastenrinne
- BIRCOdicht

GALABAU

- BIRCOslim®
- BIRCOplus
- BIRCOlight® mit Stahlzarge
- BIRCOlight® mit Gusszarge
- BIRCOlight® triloc
- BIRCOlight® Fassadenentwässerung
- BIRCOschlitzaufsätze
- BIRCOtopline®
- BIRCOparksafe®

BIRCO Entwässerungsrinnen GALABAU

Aus der Serie Entwässerungsrinnen von BIRCO



Zu den BIRCO Entwässerungsrinnen für den Galabau gehören: BIRCOplus, BIRCOslim®, BIRCOlight®, BIRCOparksafe®, BIRCOschlitzaufsätze und BIRCOtopline®.

BIRCO Entwässerungsrinnen für den Galabau

BIRCOplus



BIRCOplus (NW 100) ist das Entwässerungssystem für den privaten Bauherrn. Das System wird aus hochwertigem C 40/50 Beton hergestellt, ist dennoch leicht zu transportieren und **einfach im Einbau**. BIRCOplus ist **belastbar bis Klasse C 250**, verfügt über einen leistungsstarken Liniensinkkasten, unterschiedliche Abdeckungen (zum Klemmen/zur Verschraubung) und umfangreiches Zubehör.

Weitere Informationen **BIRCOplus**

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCOplus

BIRCO Entwässerungsrinnen GALABAU

Aus der Serie Entwässerungsrinnen von BIRCO




BIRCOplus



BIRCOplus

BIRCOslim®



BIRCOslim®

BIRCOslim® (NW 100, NW 150) wird aus wertigem C 40/50 Beton hergestellt. Das System überzeugt durch sein **sehr geringes Gewicht ab 12,9 kg/m**. Die schlanken Flanken der BIRCOhyperbel-Bauform bieten beste Stabilität und perfekte Entwässerungsleistungen. Die hochwertigen BIRCO Stahlzargen sind mit einer **Magnelis® Beschichtung** (Zink, Aluminium, Magnesium) versehen. Ein unschlagbarer Korrosionsschutz, der einen Selbstregenerations-Effekt bei Schnittkanten, Kratzern und leichten Oberflächenbeschädigungen beinhaltet. Das System ist **belastbar bis Klasse C 250**, es bietet leistungsstarke Liniensinkkästen und ein Abdeckungsprogramm aus verzinktem Stahl und schwarz-tauchlackiertem Guss.

Weitere Informationen **BIRCOslim®**

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCO Entwässerungsrinnen GALABAU

Aus der Serie Entwässerungsrinnen von BIRCO



BIRCOslim®



BIRCOslim®


BIRCOlight®



BIRCOlight® mit Stahlzarge



BIRCOlight® mit Gusszarge



BIRCOlight triloc®



BIRCOlight® Fassadenentwässerung

BIRCO Entwässerungsrinnen GALABAU

Aus der Serie Entwässerungsrinnen von BIRCO

BIRCOLight® mit Stahlzarge (NW 100 AS, NW 150 AS) **BIRCOLight® mit Gusszarge** (NW 100, NW 200 und NW 300) und **BIRCOLight triloc®** (NW 100, NW 150, NW 200, NW 300) werden aus hochwertigem C 40/50 Beton hergestellt. Die Entwässerungssysteme fügen sich perfekt in vorherrschende Architekturkonzepte ein und sind **bis Klasse E 600 belastbar**. Ob mit hochwertiger Stahlzarge, mit KTL-beschichteter Gusszarge oder als BIRCOLight triloc® mit innovativem Verschlusskonzept. BIRCOLight® ist ein langlebiges, effizientes und sicheres Entwässerungskonzept für anspruchsvolle Planungen. Ein weiteres Produkt der BIRCOLight® Serie ist die **BIRCOLight® Fassadenentwässerung**. Signifikantes Merkmal: die zwei unterschiedlichen Schenkelhöhen. Neben der perfekten Ableitung des Fassadenwassers, wird auch das sich dahinter bildende Kondenswasser über ein Tropfblech gezielt abgeleitet. Der perfekte Rundumschutz für Immobilien, der auch den Austausch der Fassadenelemente jederzeit ermöglicht.

Weitere Informationen zu:

BIRCOLight® mit Stahlzarge

BIRCOLight® mit Gusszarge

BIRCOLight triloc®

BIRCOLight® Fassadenentwässerung


BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen



BIRCOLight®, Potsdam



BIRCOLight® mit Gusszarge



BIRCOLight® Brunnenanlage

BIRCOparksafe®




BIRCOparksafe®

BIRCOparksafe® (Baubreite 160 mm) Die **monolithische Entwässerungslösung** für Parkhäuser und Tiefgaragen, bietet mit einer Bauhöhe von nur 50 mm perfekte Voraussetzungen für einen schnellen und einfachen Einbau. Das ebene Querprofil minimiert Überfahrgeräusche, verfügt über eine rutschhemmende Oberfläche und ist **bis Klasse C 250 belastbar**. Die **offene Bauform** stellt einen wartungsfreundlichen Betrieb sicher, bei der Reinigung sowie auch bei der Überprüfung der Dichtfugen. Das System ist UV-beständig, frost- und tausalzbeständig, recyclebar und barrierefrei.

Weitere Informationen **BIRCOparksafe®**

BIRCO Entwässerungsrinnen GALABAU

Aus der Serie Entwässerungsrinnen von BIRCO




BIRCOparksafe®



BIRCOparksafe®

BIRCOschlitzaufsätze



BIRCOschlitzaufsätze

BIRCOschlitzaufsätze (Materialstärke 1,5 mm mit einer Magnelis®-Beschichtung (Zink, Aluminium, Magnesium) oder 4 mm) sind aus hochwertigem, verzinktem Stahl gefertigt., auf Wunsch jedoch auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. Die optimale Verbindung von Funktionalität und Design, ermöglicht eine **beinahe unsichtbare** und dennoch effiziente Linienentwässerung von Plätzen oder Fassaden im Wohn- und Städtebau. Sie genügen höchsten architektonischen Anforderungen und garantieren bei 4 mm Materialstärke **zuverlässige Stabilität** auch in verkehrsreichen Gebieten (Belastungsklasse E 600/ Materialstärke 1,5 mm Belastungsklasse C 250). Reinigungs- und Revisionsöffnungen ermöglichen einen wartungsfreundlichen Betrieb.

Weitere Informationen [BIRCOschlitzaufsätze](#)

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCO Entwässerungsrinnen GALABAU

Aus der Serie Entwässerungsrinnen von BIRCO



BIRCOschlitzaufsätze



BIRCOschlitzaufsätze



BIRCOschlitzaufsätze

BIRCOtopline®



BIRCOtopline®

BIRCOtopline® (Baubreiten 100, 130, 160, 210 und 250 mm) wurde als perfekte Lösung für die Verarbeiter entwickelt. Die Verlegung erfolgt von oben mittels **cleverem Stecksystem**. Mit 5 Baubreiten, 3 Bauhöhen und unterschiedlichen Baulängen ist immer das perfekte Bauteil erhältlich. Das System ist auch hochwertigem Stahl gefertigt, auf Wunsch jedoch auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. Die Abdeckungen werden eingelegt (4-fach Klemmvorrichtung), eine optionale Verschraubungsmöglichkeit ist erhältlich. Vorperforierte Ablauföffnungen, höhenverstellbare Schraubfüße und **die Konformität zur aktualisierten Flachdachrichtlinie** bzw. DIN 18040 für barrierefreies Bauen machen die Entscheidung für die BIRCOtopline® leicht.

Weitere Informationen **BIRCOtopline®**

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCO Entwässerungsrinnen GALABAU

Aus der Serie Entwässerungsrinnen von BIRCO



BIRCOtopline®



BIRCOtopline® Design-Abdeckung Bambus

BIRCO GmbH

Absender

Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Deutschland

Tel. +49 7221 5003-0
info@birco.de, www.birco.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Entwässerungsrinnen“

Mitteilung: