

Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung

Von BIRCO



BIRCO GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Deutschland

Tel.: +49 7221 5003-0

info@birco.de
www.birco.de

BIRCO Punktentwässerungen zeichnen sich durch hohe Qualität, Langlebigkeit sowie technische Innovationen aus und sorgen für eine punktgenaue und effiziente Entwässerung. Punktentwässerungen kommen im Garten- und Landschaftsbau, im privaten und öffentlichen Raum aber auch in Bereichen mit Anforderungen an den Grundwasserschutz zum tragen. BIRCO hat für all diese Anwendungen passende Lösungskonzepte.

Inhalt:

TIEFBAU OHNE WHG

- BIRCOsir® Punktentwässerung

TIEFBAU MIT WHG

- BIRCOdicht Punktentwässerung

GALABAU

- BIRCOplus Punktentwässerung
- BIRCOlight® Punktentwässerung
- BIRCOtopline® Punktentwässerung (Aufsatzelemente)

BIRCO Punktentwässerung MIT UND OHNE WHG

Aus der Serie Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung von BIRCO



BIRCO Punktentwässerungen: BIRCOsir® Punktentwässerung, BIRCOdicht Punktentwässerung, BIRCOplus Punktentwässerung, BIRCOlight® Punktentwässerung sowie BIRCOtopline® Aufsatzelemente.

Punktentwässerung mit und ohne WHG-Zulassung

BIRCOsir® Punktentwässerung



BIRCOsir® Punktentwässerung

BIRCOsir® Punktentwässerung (Baugrößen 30/30 und 40/40) ohne WHG-Zulassung bieten eine zuverlässige und belastungsstarke (**bis Klasse E 600**) Entwässerungslösung mit hohen Einlaufquerschnitten und besten Abflauleistungen. Die Punktentwässerungen sind mit stabiler **Massivstahlzarge** erhältlich. Die Abdeckungen können 2- oder 4-fach verschraubt werden; auch eine Easylock-Befestigung ist erhältlich.

Weitere Informationen [BIRCOsir® Punktentwässerung](#)

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCO Punktentwässerung MIT UND OHNE WHG

Aus der Serie Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung von BIRCO

BIRCOdicht Punktentwässerung



BIRCOdicht Punktentwässerung

BIRCOdicht Punktentwässerung mit WHG-Zulassung (Z-74.4-52) ist sowohl als Absperrsinkkasten als auch als Punktentwässerung (40/40) erhältlich. Der **Absperrsinkkasten** ist hochstabil (**bis Klasse F 900**) und ist mit manueller oder pneumatischer Absperrklappe (ohne allg. bauaufsichtliche Zulassung) erhältlich. Der L-Zargenrahmen (Edelstahl V2A) ist demontierbar. Neben der üblichen **PEHD-Auskleidung** ist auch eine PP-Auskleidung erhältlich.

Die Punktentwässerung (40/40) verfügt ebenfalls über einen demontierbaren L-Zargenrahmen (Edelstahl V2A) und ist hochstabil (**bis Klasse E 600**). Die PEHD-Auskleidung kann auf Wunsch auch durch eine PP-Auskleidung ersetzt werden. Die Punktentwässerung kann, ohne Ablauf, auch als Pumpensumpf verwendet werden. Wie beim Absperrsinkkasten sind weitere Höhen auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen [BIRCOdicht Punktentwässerung](#)

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCOplus Punktentwässerung



BIRCOplus Punktentwässerung


BIRCOplus Punktentwässerung (Baugröße 30/30 und 19/19) bietet **Anwenderfreundlichkeit** und geringes Gewicht bei besten Entwässerungsleistungen. Ob in der Baugröße 19/19 mit geklemmtem Gitterrost bzw. Gussabdeckung oder in der Baugröße 30/30 mit geklemmtem Gitterrost (**Setartikel**): beide Baugrößen sind aus wertigem C 40/50 Beton, ohne Zargen gefertigt. Geruchsverschluss, Schlammeimer und KG-Muffe sind bereits integriert. Punktgenaue Entwässerung, die **PKW-befahrbar** ist (30/30) bzw. **der Belastungsklasse A 15** entspricht.

Weitere Informationen [BIRCOplus Punktentwässerung](#)

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCO Punktentwässerung MIT UND OHNE WHG

Aus der Serie Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung von BIRCO



BIRCOplus Punktentwässerung 19/19



BIRCOplus Punktentwässerung 30/30

BIRCOlight® Punktentwässerung



BIRCOlight® Punktentwässerung

BIRCOlight® Punktentwässerung (Baugröße 30/30) vereint **Funktionalität** und **Ästhetik**. Eine hochwertige punktgenaue Entwässerungslösung mit optimaler Entwässerungsleistung durch die geklemmte Gussabdeckung (**Setartikel**). Geruchsverschluss, Schlammweimer und KG-Muffe sind bereits integriert. Die BIRCOlight® Punktentwässerung entspricht der Belastungsklasse B 125 und ist somit perfekt für Hofeinfahrten, Garagen und Parkplätze.

Weitere Informationen [BIRCOlight® Punktentwässerung](#)

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCOtopline® Aufsatzelemente



BIRCOtopline® Gitterrost

BIRCOtopline® Aufsatzelemente (Baugrößen 25/25 und 40/40) sind eine hochwertige Entwässerungslösung für Fassaden, Terrassen, Dachgärten etc.. Aus verzinktem Stahl, umlaufend perforiert und mit Gewinde für **Schraubfüße zur Höhenanpassung** sind sie speziell auf die unterschiedlichen Anforderungen von Planern und Verarbeitern zu geschnitten. Die BIRCOtopline® Aufsatzelemente sind begehbar/rollstuhlbefahrbar.

Weitere Informationen [BIRCOtopline® Aufsatzelemente 25/25](#)

Weitere Informationen [BIRCOtopline® Aufsatzelemente 40/40](#)

BIRCO Punktentwässerung MIT UND OHNE WHG

Aus der Serie Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung von BIRCO



BIRCOtopline® Aufsatzelement



BIRCOtopline® Aufstockelement

BIRCO GmbH

Absender

Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Deutschland

Tel. +49 7221 5003-0
info@birco.de, www.birco.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung“

Mitteilung: