


Entwässerungsrinnen

Von BIRCO



BIRCO GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Deutschland

Tel.: +49 7221 5003-0

info@birco.de
www.birco.de

Durchdachte Entwässerungssysteme spielen eine entscheidende Rolle im modernen Bauwesen, insbesondere im Industrie- und Städtebau, indem sie effektiv Niederschlagswasser sammeln und ableiten, um Überschwemmungen und Wasserschäden zu verhindern. BIRCO bietet Entwässerungslösungen und Rinnensystemen für alle denkbaren Anwendungsbereiche, wie z. B. hohe Niederschlagsmengen, schwere Lasten, die perfekte Entwässerung für den Garten- und Landschaftsbau oder ästhetisch ansprechende Fassadenrinnen für den Hochbau.

Inhalt:

TIEFBAU OHNE WHG

- BIRCOsir® | kleine Nennweiten
- BIRCOsir® Gleisentwässerung
- BIRCOprofil

TIEFBAU MIT WHG

- BIRCOsir® | kleine Nennweiten
- BIRCOmassiv
- BIRCOmax-i®
- BIRCOprotect
- BIRCOsolid® Kastenrinne
- BIRCOsolid® Schlitzrinnen
- BIRCOport
- BIRCOdicht

GALABAU

- BIRCOslim®
- BIRCOplus
- BIRCOLight® mit Stahlzarge
- BIRCOLight® mit Gusszarge
- BIRCOLight® triloc
- BIRCOLight® Fassadenentwässerung
- BIRCOschlitzaufsätze
- BIRCOtopline®
- BIRCOtop Serie S Schlitzrinnen
- BIRCOprofil

BIRCOdicht - Das Entwässerungs-Sicherheitssystem

Aus der Serie Entwässerungsrinnen von BIRCO



BIRCOdicht bietet in allen Bereichen, in denen wassergefährdende Flüssigkeiten aufgefangen werden müssen, zuverlässigen und dauerhaften Schutz. Die durchgehende PEHD-Auskleidung und der massive Betonkörper gewährleisten dabei einen absolut dichten Wasserlauf. Resistent auch gegen hochaggressive Medien, belastungsstabil und korrosionsgeschützt.

Tiefbau mit WHG | BIRCOdicht

BIRCOdicht Linienentwässerung

BIRCOdicht garantiert hohe Rückstauvolumina und schnelle Entwässerung bei anhaltender Resistenz auch gegen hochaggressive Medien.

Unterschiedliche Bauhöhen und -längen sowie drei verschiedene Nennweiten ermöglichen einen flexiblen, objektbezogenen Einsatz.

Eine hohe Verkehrssicherheit ist durch 8-fach-Verschraubung pro Meter gewährleistet. Stabilität und Korrosionsschutz werden durch L-Zarge, Z-Zarge und PEHD-Kante erreicht.

Dichtungs- und Bitumenbahnen können je nach Anforderungen variabel angeschlossen werden. **BIRCOdicht** gehört bei BIRCO zur Rubrik **Tiefbau mit WHG**.



BIRCOdicht für die sichere Ableitung von aggressiven Substanzen und für Flächen mit hoher horizontaler Belastung

BIRCOdicht - Das Entwässerungs-Sicherheitssystem

Aus der Serie Entwässerungsrinnen von BIRCO

Technische Daten

- Rinnensystem: NW 150 - 300 mit und ohne Innengefälle
- Bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-74.4-52)
- Baulängen bis zu 2,0 Meter, unterschiedliche Bauhöhen
- Belastungsklasse: A 15 - F 900
- Sinkkästen in jeder Nennweite und Absperrsinkkästen bis NW 300
- Vielseitiges Abdeckungsprogramm, auch mit GfK-Abdeckungen oder mit BIRCOcolor individuell farblich beschichtbar



BIRCOdicht Sicherheitssystem für Bereiche mit wassergefährdenden Flüssigkeiten

Einsatzbereiche

- Chemiewerke
- Tankanlagen, Löschwassersammelstellen
- LAU-Anlagen/WHG-Bereiche
mit den Beanspruchungsstufen gering, mittel und hoch
- Industriebau, Säureschutzbau
- Produktionsbereiche, Umschlagplätze



BIRCOdicht – Geometrie-Varianten: Eck- und T-Stücke in den Nennweiten 150, 200 und 300 mit unterschiedlichen Aufbauten

Lieferprogramm

Rinnen, Abdeckungen, Sinkkästen und Zubehör

- BIRCOdicht, NW 150
- BIRCOdicht, NW 200
- BIRCOdicht, NW 300

Weitere Informationen: [BIRCOdicht](#)

Services & Tools: [Einbauanleitung BIRCOdicht](#)

Mehr zum Thema: [BIRCOcolor](#)

BIRCO GmbH

Absender

Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Deutschland

Tel. +49 7221 5003-0
info@birco.de, www.birco.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Entwässerungsrinnen“

Mitteilung: