

Bodenbeläge verlegen - schnell, rückbaubar

Von Uzin Utz

UZIN UTZ[®]
YOUR FLOOR. OUR PASSION.



Uzin Utz SE

Dieselstr. 3

89079 Ulm

Deutschland

Tel.: +49 731 4097-0

Fax: +49 731 4097-110

de@uzin-utz.com

uzin-utz.com

Rückbaubare Systeme – Flexibilität erlebbar machen

Uzin Utz bietet rückbaubare Systeme für

- bestehende Bodenbeläge, die nicht beschädigt oder entfernt werden sollen (häufig bei Mietobjekten, z. B. im Ladenbau)
- temporäre Veränderung des Bodenbelags
- Renovierung im laufenden Betrieb

Neben der Fach- und Materialkenntnis ist die Auswahl der geeigneten Produkte wichtig.

Anforderungen


- Sicherheit
- Schnelligkeit
- Schutz und Werterhaltung
- Hochwertige Optik
- Rückstandsfreie Entfernung

Uzin Utz bietet Systeme zur Verlegung und Renovierung von

- Elastische Belägen wie Design-, Vinyl-, CV-Beläge
- Teppichbelägen
- Kautschukbelägen
- Linoleum

Bodenrenovierung - schnell und ohne Nutzungsausfall

Aus der Serie Bodenbeläge verlegen - schnell, rückbaubar von Uzin Utz




Bödenbeläge, die innerhalb einer Renovierung oder Sanierung zügig im Bestandsobjekt verlegt werden sollen, erfordern eine stabilisierende und abdichtende Unterlage. Mit der Entkopplung- und Wiederaufnahmeunterlage UZIN RR 185 lassen sich elastische als auch textile Bodenbeläge direkt auf dem alten Untergrund verlegen und zeitgleich abdichten. Auch auf kritischen Untergründen aus Stein oder Keramik, Estrichen mit Restfeuchte oder Untergründen ohne Abdichtung ist die Verlegung und spätere Wiederaufnahme bzw. der Rückbau des Belags gewährleistet.

Bodenrenovierung - schnell und ohne Nutzungsausfall

Aus der Serie Bodenbeläge verlegen - schnell, rückbaubar von Uzin Utz

Stabilisierungs- und Abdichtungsunterlage

Bodenbeläge reversibel auf Fliesen und Stein verlegen



Die Abdichtungs- und Stabilisierungsunterlage UZIN RR 185 trennt den Bodenbelag bauphysikalisch vom Untergrund.

Wiederaufnahmeunterlage für garantiert rückbaubare Bodenbeläge

Für elastische Bödenbeläge, die innerhalb einer Sanierung zügig im Bestandsobjekt verlegt werden sollen, ist ein konventioneller Bodenaufbau häufig nicht ohne Probleme realisierbar. Gerade bei erdberührten Untergründen ohne Bauwerksabdichtung ist eine stabilisierende und abdichtende Zwischenschicht erforderlich. Die lose zu verlegende, flexible Fiberglasunterlage UZIN RR 185 dient als stabilisierende, feuchtigkeitsisolierende und dampfdichte Zwischenschicht vor der Belagsverlegung. Durch UZIN RR 185 wird der Belag bauphysikalisch vom Untergrund getrennt. Alte Bodenbeläge können oftmals belassen bleiben und aufwendigere Sanierungen entfallen.

Mit dem Trockenklebstoff SIGAN® in Kombination mit der Stabilisierungsunterlage UZIN RR 185 können Bodenbeläge im Innenbereich schnell und unkompliziert, ohne Staub, Schmutz und Lärm, verlegt werden.

Bodenrenovierung - schnell und ohne Nutzungsausfall

Aus der Serie Bodenbeläge verlegen - schnell, rückbaubar von Uzin Utz

UZIN RR 185

Flexible, lose auszulegende, stabilisierende und dampfdichte Unterlage

- Entkopplung- und Wiederaufnahmeunterlage für elastische und textile Bodenbeläge
- auf alten und neuen Nutzböden wie PVC- /CV-Belägen, Parkett, Stein- und Keramikfliesen u. ä.
- dampfdicht; für Untergründen mit erhöhter Restfeuchte
- rückbaubar, leicht wiederaufnehmbar, wenn die Oberfläche der Unterböden nicht beschädigt und wieder in den Ursprungszustand versetzt werden soll
- geeignet für den Wohn- und Gewerbebereich sowie im Messebau, wasser- und reinigungsbeständig
- Mehr zu [UZIN RR 185](#)



UZIN RR 185: Flexible, lose auszulegende, stabilisierende und dampfdichte Unterlage

UZIN SIGAN®

Trockenklebstoff für elastische und textile Bodenbeläge auf glatten Untergründen oder auf strukturfreien Nutzbelägen

- für PVC-, CV-Beläge, Vinyl-Designbeläge, Kautschuk bis 3.5 mm, getuftete Textilbeläge mit allen gängigen Rückenausstattungen (Ausnahme PVC-Rücken), Teppichfliesen mit Vlies- oder PVC-Rücken, Kugelgarn-, Kugelvlies- und Flotex® Textilbeläge
- sehr emissionsarm (EMICODE EC 1 PLUS), umweltfreundlich (Blauer Engel nach DE-UZ 113)
- schnelle und einfache Verarbeitung, garantiert rückstandsfrei entfernbar bei Rückbau
- Bodenbelag ist sofort begeh- und belastbar sowie sofort verschweiß- / verfügbare
- einsetzbar auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet für starke Beanspruchung im Gewerbe- und Industriebereich (z. B. Hubwagen oder Gabelstapler)
- Sprühextraktionsreinigung nach RAL 991 möglich



UZIN SIGAN®: Trockenklebstoff für PVC-/CV-Beläge, chlorfreie oder PUR-Beläge, Designbeläge, Kautschukbeläge, Textilbeläge

- Mehr zu [UZIN SIGAN Trockenklebstoff](#)

Beispiellösung

Designboden schnell verlegt: Hagebaumarkt Paderborn

Mit dem Trockenklebstoff SIGAN in Kombination mit der Stabilisierungsunterlage UZIN RR 185 konnte der neue Vinyl-Designbodenbelag schnell und unkompliziert, ohne Staub, Schmutz und Lärm verlegt werden.

Objektbericht zur Referenz [Hagebaumarkt Paderborn](#)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Bodenrenovierung - schnell und ohne Nutzungsausfall

Aus der Serie Bodenbeläge verlegen - schnell, rückbaubar von Uzin Utz



Der Auftrag sah die Verlegung von einem Vinyl-Designboden auf Verbundsteinpflaster im Edelsplitt vor, wobei das Verbundsteinpflaster auch noch für eine spätere Nutzung erhalten bleiben sollte.



Mit dem Trockenklebstoff SIGAN in Kombination mit der Stabilisierungsunterlage UZIN RR 185 konnte der neue Bodenbelag schnell und unkompliziert verlegt werden.

Weitere Informationen

Rückbaubare Systeme

[Uzin Utz Bodenkompetenz](#) | Systemlösungen Estrich- und Bodenaufbauten