

Außenliegender Sonnenschutz

Von Heinrich Büscher - Sonnenschutzsysteme -



Heinrich Büscher GmbH -
Sonnenschutzsysteme -
In der Dehne 14
37127 Dransfeld
Deutschland

Tel.: +49 5502 30387-0
Fax: +49 5502 30387-92

goettingen@buescher-sonnenschutz.de
www.buescher-sonnenschutz.de

BÜSCHER LINE Rollladensysteme

Aus der Serie Außenliegender Sonnenschutz von Heinrich Büscher - Sonnenschutzsysteme -



Die Rollladenserie SEKURCLIM und SEKURLOOK von Heinrich Büscher kombiniert hohe Sicherheit, effektiven Sonnen- und Hitzeschutz sowie optimierte Belüftung in einem modernen System. Dank innovativer mikroperforierter oder geschlitzter Lamellen bieten die Produkte zugleich mehr Tageslicht, besseren Raumkomfort und zuverlässigen Einbruchschutz nach Klasse RC2.

BÜSCHER LINE Rollladensysteme

Die Rollladensysteme der BÜSCHER LINE kombinieren Hitzeschutz, Belüftung und Lichtregulierung in einem System. Sie sind sowohl für den Einsatz im Neubau als auch zur Nachrüstung in Bestandsgebäuden geeignet.

ORIENTA und ORIENTA MINI

ORIENTA und ORIENTA MINI vereinen Belüftung, Tageslichteinfall und Sichtschutz. Die verstellbaren Lamellen öffnen sich nach außen und lassen Luft und Licht passieren, ohne Einblicke von außen zu ermöglichen. Das System lässt sich ohne zusätzliche Mechanik wie ein herkömmlicher Rollladen installieren.

SEKURCLIM und SEKURLOOK

SEKURCLIM und SEKURLOOK nutzen unterschiedliche Lamellenstrukturen für Luftaustausch und Lichtsteuerung. Beide Ausführungen verfügen über ein System, das ein Anheben der Lamellen von außen verhindert, und lassen sich einfach in bestehende Rollladenanlagen integrieren.

BÜSCHER LINE ORIENTA und ORIENTA MINI

ORIENTA und ORIENTA MINI ermöglichen Belüftung, Tageslichteinfall und Sichtschutz in einem System. Der Öffnungswinkel der verstellbaren Lamellen gewährleistet einen wirksamen Hitzeschutz.

Das Wenden der Lamellen erfordert keine zusätzlichen Mechanismen innerhalb der Führungsschienen, so dass das Produkt als normaler Rollladen in neu geplanten Gebäuden oder nachgerüstet in Bestandsgebäuden installiert werden kann.

Die Motorisierung erfolgt über Funkmotoren mit drei Endlagen. So können die Positionen des hochgezogenen Rollladenpanzers, des geschlossenen Rollladenpanzers und des ausgerichteten Rollladenpanzers gespeichert werden.

BÜSCHER LINE Rollladensysteme

Aus der Serie Außenliegender Sonnenschutz von Heinrich Büscher - Sonnenschutzsysteme -



ORIENTA

Hauptmerkmale ORIENTA und ORIENTA MINI

- Kombination aus Rollladen und Jalousie
- Verstellbare Lamellen mit einer Größe von 68,5 x 9,4 mm öffnen sich nach außen und ermöglichen Sicht und Luftzufuhr
- Konstanter Öffnungswinkel verhindert direkte Sonneneinstrahlung
- Einfache Integration in Neubauten und bei der Nachrüstung
- Motorisierung mit drei Endlagen:
 - komplett geöffnet
 - komplett geschlossen
 - Lamellen in Ausrichtposition
- Flexible Panzerabwicklung nach innen oder außen
- Gute Windbeständigkeit in den Klassen 4 - 6, abhängig von der Größe
- ORIENTA MINI für kompakte Bauweise mit kleinen Rollladenkästen und kleinere Lamellengrößen von 51,9 x 7,2 mm und Führungsschienen mit einer Breite von 14 mm, für den Einsatz in beengten Einbausituationen

BÜSCHER LINE Rollladensysteme

Aus der Serie Außenliegender Sonnenschutz von Heinrich Büscher - Sonnenschutzsysteme -



ORIENTA MINI

SEKURCLIM

SEKURCLIM kombiniert Lichtsteuerung, Belüftung und Sicherheit in einem Rollladensystem. Die mikroperforierten Aluminium-Lamellen ermöglichen eine Luftzirkulation und sorgen gleichzeitig für eine helle Raumatmosphäre, während sie die direkte Sonneneinstrahlung reduzieren. Durch die feinen Mikroperforationen wird verhindert, dass kleinste Insekten ins Gebäude eindringen. Im Vergleich zu Standardprofilen bietet SEKURCLIM rund 10 % mehr Belüftung und bis zu 300 % mehr Tageslichteinfall.

Für zusätzlichen Schutz ist das System mit Sicherheitsriegeln ausgestattet und erreicht die einbruchhemmende Klasse RC2. Ein spezielles Verbindungssystem sowie selbstblockierende Profile wirken als wirksame Hochschiebesicherung. Dank seiner Konstruktion lässt sich SEKURCLIM unkompliziert installieren und eignet sich ebenso gut für den Austausch vorhandener Rollladenpanzer.


BÜSCHER LINE Rollladensysteme

Aus der Serie Außenliegender Sonnenschutz von Heinrich Büscher - Sonnenschutzsysteme -



Hauptmerkmale SEKURCLIM

- Mikroperforierte Aluminium-Lamellen für Belüftung und Helligkeit
- Insektenschutz durch Mikroperforationen
- Einbruchhemmung Klasse RC2
- 10 % mehr Belüftung und bis zu 300 % mehr Licht
- Hochschiebesicherung mit selbstblockierenden Profilen



Detailaufnahme SEKURCLIM

SEKURLOOK - geschlitzter Design-Rollladen mit Sicherheitsprofilen

SEKURLOOK verbindet Lichtsteuerung, Belüftung und Sicherheit in einem Rollladensystem. Die geschlitzten Aluminium-Lamellen ermöglichen einen kontrollierten Tageslichteinfall und sorgen gleichzeitig für Sichtschutz und eine gute Luftzirkulation. Im Vergleich zu herkömmlichen Rollläden gelangt deutlich mehr natürliches Licht in den Innenraum.

Für den Schutz vor Einbruch ist SEKURLOOK mit Sicherheitsriegeln ausgestattet und erreicht die einbruchhemmende Klasse RC2. Ein spezielles Verbindungssystem sowie selbstblockierende Profile verhindern zudem das unerwünschte Hochschieben des Rollladens von außen. Durch seine Konstruktion lässt sich das System unkompliziert montieren und eignet sich auch für die Nachrüstung bestehender Anlagen.

BÜSCHER LINE Rollladensysteme


Aus der Serie Außenliegender Sonnenschutz von Heinrich Büscher - Sonnenschutzsysteme -



Detailaufnahme SEKURLOOK RC2

Hauptmerkmale SEKURLOOK

- Geschlitzte Aluminium-Lamellen (120 x 12 mm) für kontrollierten Tageslichteinfall, Sichtschutz und Belüftung
- Einbruchhemmung Klasse RC2
- Hochschiebesicherung mit selbstblockierenden Profilen
- Deutlich mehr Licht als traditionelle Rollläden



Detailaufnahme SEKURLOOK RC2

Weiterführende Informationen

BRO_BÜSCHER_LINE_Rollläden | SEKURCLIM_SEKURLOOK_Vorteile