

Lacke und Lasuren

Von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



© Brigida González für Allmann Sattler Wappner Architekten

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz
GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland

Tel.: +49 6154 710
Fax: +49 6154 71222

info@planungsstudio.com
www.caparol.de/architekt-und-planer/

Caparol bietet hochwertige Lacke und Lasuren für Holz oder Metall an, die eine individuelle Optik schaffen und gleichzeitig vor äußeren Einflüssen wie Witterungen und Wasser schützen. Für alle Einsatzbereiche, ob im Innen- oder Außenbereich stehen Produktlösungen bereit.

Bautenlacke für Innen und Außen

Caparol Lacke schützen, bewahren und verschönern. Ob Alkydharzlacke oder moderne wasserverdünnbare Lacke: für jeden Einsatzbereiche steht die passende Produktlösung zur Verfügung.

Holzlasuren und Holzfarben

Holzlasuren und Holzfarben von Caparol schützen, gestalten und bewahren Holz. Sie sind anwendbar im Außenbereich, an Fenster und Türen, an Fensterläden, an Holzfassaden, für Gartenhäuser, Zäune, Pflanzgerüste, Balkon- und Terrassenbeläge und im Innenbereich an Fenster und Türen und Parkettböden.

Capadur Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



© eli/zweiraum.eu

Holzfarben und Holzlasuren von Caparol schützen, gestalten und bewahren Holz. Sie sind anwendbar im Außenbereich, an Fenster und Türen, an Fensterläden, an Holzfassaden, für Gartenhäuser, Zäune, Pflanzgerüste, Balkon- und Terrassenbeläge und im Innenbereich an Fenster und Türen und Parkettböden.

Capadur Holzfarben und Holzlasuren

Holz reagiert auf Feuchtigkeit mit Volumenveränderungen – es kann quellen, schwinden oder sich verziehen. Während das bei offenen Konstruktionen wie Zäunen meist unproblematisch ist, stellt es bei maßhaltigen Bauteilen wie Fenstern oder Türen eine Herausforderung dar. Um die Funktion dauerhaft zu sichern, ist ein wirksamer Feuchtigkeitsschutz erforderlich. Die DIN EN 927 unterscheidet dabei zwischen maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen – je nach Kategorie kommen unterschiedliche Beschichtungssysteme zum Einsatz.

Das capadur Holzschutzprogramm von Caparol umfasst wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche sowie nachhaltige Lösungen aus dem CapaGreen Sortiment.

Capadur Wetterschutzfarbe NQG und Capadur Wetterschutzfarbe Matt

Für die individuelle Oberflächengestaltung von Holzbauteilen im Außenbereich eignet sich die matte sowie die seidenmatte Wetterschutzfarbe. Dank der Nanoquarzgitter-Technologie bleiben Oberflächen langanhaltend farbtone stabil und hoch schmutzabweisend.

Anwendbar auf begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen wie Holzverkleidungen, Fensterläden, Tore und Dachuntersichten sowie nicht maßhaltigen Holzbauteilen wie Vertäfelungen, Zäune, Schindeln, Balkonbrüstungen und Pergolen.

- Mattes/Seidenmattes Oberflächenfinish
- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Tropfgehemmt
- Sehr gute Farbstabilität
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Oberfläche temporär gegen Pilz- und Algenbefall geschützt
- Materialbasis NQG-modifizierte Kunststoffdispersion, speziell für Holzbauteile
- Farbtone Weiß. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar.

Capadur Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

- Elastisch



Ferendorf Prüm - Planung: planungsgruppe HGH Architekten & Ingenieure | Foto: Caparol



Ferendorf Prüm - Planung: planungsgruppe HGH Architekten & Ingenieure | Foto: Caparol

Capadur Universallasur

Die aromatenfreie Alkydlasur ist für die farbige Gestaltung sowie den Feuchte- und UV-Schutz von maßhaltigen Holzbauteilen, von begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen sowie von nicht maßhaltigen Holzbauteilen geeignet.

Die Lasur ist mit einem Filmschutz gegen Schimmelpilzbefall versehen, jedoch wird der Schimmelpilzbefall nur temporär verzögert. Eine Vorhersage über die Dauer der Wirksamkeit ist nicht möglich, da diese von der biologischen Belastung am jeweiligen Objekt abhängig ist.

- Hoher UV-Schutz
- Mittelschichtig
- Offenporig
- Hohe Diffusionsfähigkeit
- Wasserabweisend durch Hydroperl-Effekt
- Filmschutz gegen Schimmelpilzbefall
- Thixotrop und tropfgehemmt
- Leichte und angenehme Verarbeitung
- Einfach in der Renovierung
- Materialbasis Alkydharz mit aromatenfreien Lösemitteln
- Farbtöne Farblos, Kalkweiß, Kiefer, Eiche, Nussbaum, Walnuss, Mahagoni, Teak, Palisander, Ebenholz, Renovierfarbton. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar. Das Basismaterial ist der Farbton "Farblos".



Bürogebäude, Düsseldorf - Planung: Petzinka, Pink und Partner (PPP) | Foto: Caparol / Andreas Wiese



Bürogebäude, Düsseldorf - Planung: Petzinka, Pink und Partner (PPP) | Foto: Caparol / Andreas Wiese

Capadur Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

Capadur ClassicLasur

Die matte bis seidenmatte Dünnschichtlasur schützt gegen Witterungseinflüsse und Pilzbefall und dient als dekorative Beschichtung. Sie ist anwendbar an im Außenbereich begrenz- und nicht maßhaltigen Holzbauteilen (wie Zäune, Balkonbrüstungen, Fassadenbekleidungen, Carport, Pergolen usw.).

Mit Filmkonservierung zum Schutz der Beschichtungs Oberfläche gegen Pilzbefall

- Sehr gut feuchtigkeitsregulierend
- Filmschutz
- Wasserabweisend
- Tropfgehemmt
- Hoher UV-Schutz
- Ideal für die Renovierung
- Blättert nicht ab
- Materialbasis Alkydharz mit aromatenfreien Lösemitteln
- Farbtöne Farblos, Kiefer, Eiche, Nussbaum, Palisander, Ebenholz, Weiß.
Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar. Das Basismaterial ist der Farbton "Farblos".

Capadur DecorLasur KF

Capadur DecorLasur KF ist zur farbigen Gestaltung und den Schutz von maßhaltigen Holzbauteilen (wie Fenster und Türen), begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen (wie Nut- und Federverbreterungen, Fensterläden, Tore, Fachwerk u.ä.) und nicht maßhaltigen Holzbauteilen (wie Verbreterungen, Zäunen, Schindeln, Balkonbrüstungen, Schalungen, Pergolen) Im Außen- und Innenbereich geeignet.

Für die Anwendung im Außenbereich kann ein Fungizid zugegeben werden, das die Beschichtungs Oberfläche temporär gegen den Befall von Pilzen und Algen schützt.

- Blauer Engel ausgezeichnet
- Konservierungsmittelfrei: E.L.F. plus
- Blockfest
- Sehr hohe Farbtonstabilität
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Umweltschonend
- Hoch elastisch
- Hoch diffusionsfähig
- Materialbasis PU-Acryldispersion
- Farbtöne Farblos, Weiß, Kiefer, Eiche, Nussbaum, Walnuss, Mahagoni, Teak, Palisander.
Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar. Das Basismaterial ist der Farbton "Farblos"

Capadur Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



DAW Verwaltungszentrale, Ober-Ramstadt - Planung: Brückner & Brückner Architekten | Foto: Constantin Meyer



DAW Verwaltungszentrale, Ober-Ramstadt - Planung: Brückner & Brückner Architekten | Foto: Constantin Meyer

Holzlasuren für natürliche Oberflächen

Capadur GreyWood

Die ausgewählten Grautöne der Holzlasur Capadur GreyWood vermitteln von Anfang an den Eindruck einer natürlich und gleichmäßig vergrauten Holzoberfläche. Capadur GreyWood wird für Holzfassaden, wie auch Zäune, Balkonbrüstungen, Fensterläden, Tore und andere nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, aber auch für maßhaltige Bauteile wie Fenster und Außentüren verwendet.

Da die Holzlasur mit einem Filmkonservierungsmittel gegen Pilzbefall der Beschichtungsoberfläche ausgerüstet ist, sollte sie nur im Außenbereich verwendet werden. Wobei die Innenseiten von Außenfenstern und Außentüren dem Außenbereich zugerechnet werden.

Die reflektierenden Pigmente in der Holzlasur Capadur GreyWood sorgen für einen hervorragenden UV-Schutz und erzeugen auch die verschiedenen Grautöne.

- UV-Schutz durch reflektierende Pigmente
- Tropfgehemmte Konsistenz
- Licht- und Witterungsbeständig
- Grautöne durch Perlglanzpigmente
- Filmschutz gegen Schimmelpilzbefall
- Renovierungsfreundliche Dünnschichtlasur
- Blockfest
- VOC-richtlinienkonform (2010)
- Materialbasis Acryldispersion, wasserverdünnbar

Capadur Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



Hotel Niedersachsen, Westerland, Sylt - Planung: Johannes Kaufmann, Österreich | Foto: Caparol



Einfamilienhaus, Delbrück - Planung: Innenarchitekt Alexander Fecke und Malermeisterin Wilma Kruse | Foto: Caparol / Cornelia Suhan

Capadur SilverStyle

Mit der Effektlasur Capadur SilverStyle von Caparol erhalten Holzfassaden bzw. Holzoberflächen eine raffinierte Metallic-Beschichtung. Und in Kombination mit natürlicher Maserung entstehen gestalterische Akzente. Anwendbar im Außen- und Innenbereich.

- UV-Schutz durch reflektierende Pigmente
- Diffusionsfähig
- Blockfest
- Effekt durch Aluminiumbronze
- Feuchteschutz für maßhaltige Holzbauteile
- Renovierungsfreundliche Dünnschichtlasur
- Tropfgehemmte Konsistenz
- VOC-richtlinienkonform (2010)
- Materialbasis Alkyd-Acryldispersion, wasserverdünnbar



"Zirkus des Wissens", Linz, Österreich - Planung: Luger & Maul, Linz | Foto: Synthesa



MANOAH - Häuser am See, Zeulenroda-Triebes - Planung: Architekturbüro Müller & Lehmann, Bad Berka | Foto: Caparol

Capadur TwinProof

Die transparente Holzlasur Capadur TwinProof vereint alle Schutzeigenschaften einer Lasur mit dem Erhalt des natürlichen hellen Originaltons des Holzes.

Mit Capadur TwinProof beschichtete Holzbauteile erhalten einen hervorragenden UV- und Feuchteschutz, verlieren aber über Jahre hinweg nie die natürliche Optik.

Anwendbar auf Fenster und Türen, Nut- und Federverbreterungen, Fensterläden und Tore sowie Bretterfassaden, Balkonbrüstungen, Zäune.

Die Lasur sollte bevorzugt auf hellen Nadelhölzern verwendet werden.

Capadur Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

Capadur TwinProof ist mit einem Filmkonservierungsmittel gegen Pilzbefall der Beschichtungsoberfläche, das befallsverzögernd wirkt, ausgerüstet.

- UV-Schutz durch Nano-Technologie
- Feuchteschutz durch Hydroperl-Technologie
- Filmschutz gegen Schimmelpilzbefall
- Renovierungsfreundliche Dünnschichtlasur
- Polyurethanmodifiziert
- Blockfest
- Tropfgehemmte Konsistenz
- Materialbasis Acryldispersion

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Absender

Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland

Tel. +49 6154 710, Fax +49 6154 71222

info@planungsstudio.com, www.caparol.de/architekt-und-planer/

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Lacke und Lasuren“

Mitteilung: