

Fassadengestaltung und Fassadendämmung

Von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



© Claus Graubner

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz
GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland

Tel.: +49 6154 710
Fax: +49 6154 71222

info@planungsstudio.com
www.caparol.de/architekt-und-planer/

Caparol Fassaden- und Dämmtechnik umfasst Wärmedämmverbundsysteme, bestehend aus Dämmplatten, Befestigungen, Armierungen, Grundierungen und Außenputze, über Fassadenfarben, Fassadenbeläge bis hin zu Innendämmsystemen.

Fassadenbeläge

Zur individuellen Gestaltung von WDVS-Fassaden und monolithischen Bauten bietet Caparol verschiedene Fassadenbeläge von Klinker, Naturstein, Keramik, Feinsteinzeug über Glasmosaik, LoftLook-Klinker, Original Meldorfer[®], Oberflächengestaltung mit Capapor und Faserbeton an.

Fassadendämmsysteme

Capatect Fassadensysteme von Caparol zeichnen sich besonders durch die großen Gestaltungsmöglichkeiten, ihre hohe Dämmleistung, aber auch durch die einfache und schnelle Montage aus.

Innendämmsysteme

Die Capatect InnenDämmSysteme Dach und Decke verbinden Energieeinsparung mit optimalem Raumklima und Wohnästhetik.

Fassadenfarben und kreative Putzfassaden

Farben verleihen der Fassade Individualität und Klasse. Da Fassaden aber auch wichtige bautechnische Aufgaben erfüllen, wie Schutz gegen Witterungseinflüsse wie z. B. Wind und Regen benötigen sie auch selbst Schutz. Caparol bietet Systemlösungen an, die abgestimmt sind auf die hohen Anforderungen einer Fassade.

Capatect Innendämmsysteme

Aus der Serie Fassadengestaltung und Fassadendämmung von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



Capatect IDS umfasst Dämmsysteme zur Dämmung von Keller- und Tiefgaragendecken.

Capatect Innendämmsysteme

Innendämmsystem Decke

In Räume über ungedämmten Decken herrscht oft ein unangenehmes Innenraumklima, weil es im Winter zu kalt und im Sommer zu warm ist. Nur Fenster und Heizung auszutauschen reicht nicht aus.

Gedämmte Decken senken den Wärmeverlust, den Energieverbrauch und somit auch Kosten. Sie werten Räume auf.



Eigenschaften von Innendämmsystemen

- Schaffung von Wohn- und Lebensraum
- Angenehme Atmosphäre in den Nutzräumen
- Anforderung an mechanische Belastbarkeit durch die gewöhnliche Nutzung

Die Innendämmsysteme von Caparol sind abgestimmt auf die Anforderungen an Keller- und Tiefgaragendecken, mit den zusätzlichen Eigenschaften Brandschutz, Wärmeschutz und Schallschutz.

Capatect Innendämmsysteme

Aus der Serie Fassadengestaltung und Fassadendämmung von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



Capatect IDS Decke I

Zur Dämmung von Decken in Kellerräume, Klein- und Mittelgaragen, Großgaragen und Fluchtwege ist das System IDS DECKE I optimal geeignet. Als Dämmlage wird eine vlieskaschierte nichtbrennbare Mineraldämmplatte verwendet, die zugleich die fertige Oberfläche bildet.

Systemeigenschaften

- Brandschutz: nichtbrennbar
- Wärmeschutz: 0,035 W/(mK)
- Schallschutz: Schallabsorberklasse A, α_w -Wert = 0,70 (50, 100 mm Direktmontage)
Naturhell: Schallabsorberklasse A, α_w -Wert = 0,95 – 1,00

Capatect IDS Decke IV

IDS DECKE IV bestehend aus einem nichtbrennbaren, zweischichtigen Verbundelement aus Mineralwolle mit mineralisch gebundener Deckschicht aus ca. 2 mm Holzwolle. Optimale Einsatzgebiete sind Klein-, sowie Kellerräume und Fluchtwege dar.

Systemeigenschaften

- Brandschutz: nichtbrennbar
Zweischichtiges Dämmelement: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeschutz: Mineralwolle = 0,035 W/(mK)
Holzwolle = 0,090 W/(mK)
- Schallschutz: Schallabsorberklasse B, α_w -Wert = 0,80 (L) (50 –125 mm Direktmontage)

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Absender

Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland

Tel. +49 6154 710, Fax +49 6154 71222

info@planungsstudio.com, www.caparol.de/architekt-und-planer/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Fasadengestaltung und Fassadendämmung“

Mitteilung: