
CWS ObjectLine Waschraumausstattungen

Von CWS Hygiene Deutschland



CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG
Dreieich-Plaza 1a
63303 Dreieich
Deutschland

Tel.: +49 6103 309-0
Fax: +49 6103 3093929

Alexander.Stollbert@cws.com
www.cws.com

Auf Anregung und in Zusammenarbeit mit Architekten und Fachplanern der Sanitärbranche, hat CWS-boco mit der ObjectLine eine weitere Edelstahllinie geschaffen, um den Objektbau noch besser bedienen zu können.

Die CWS ObjectLine erfüllt spezielle Objekt-Anforderungen:

- einheitliches Design in Waschraum und WC
- anpassungsfähig durch das zeitlose Design
- Vermeidung von Verletzungen durch abgerundete Formgebung
- standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab
- Robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm
- Verwendung von Edelstahl höchster Qualität
- Erfüllt die hohen optischen Ansprüche von Architekten und Bauherren
- einfache und schnell zu montieren

Einsatzbereiche
Im Neu-, Um- oder Erweiterungsbau und insbesondere bei Sanierungen oder Nachrüstungen von öffentlichen Waschräumen in Industrie, Flughäfen, Bahnhöfen, Sporteinrichtungen, Kindergärten, in welchen hohe Stabilität und einfache Handhabung ein wichtiges Merkmal darstellen.

CWS ObjectLine, Spendersysteme und Hygienezubehör für den Objektbau

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland



Spendersysteme und Zubehör der ObjectLine. Beste Werkstoffe, zeitloses Design, einfache Montage, anpassungsfähig, robust und langlebig. Für öffentliche Waschräume in Industrie, Flughäfen, Bahnhöfen, Sporteinrichtungen, usw.

CWS ObjectLine, Spendersysteme und Hygienezubehör für den Objektbau

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland

ObjectLine im Detail

Auf Anregung und in Zusammenarbeit mit Architekten und Fachplanern der Sanitärbranche, hat CWS-boco mit der ObjectLine eine weitere Edelstahllinie geschaffen, um den Objektbau noch besser bedienen zu können.

Die neue ObjectLine erfüllt spezielle Objekt-Anforderungen:

- einheitliches Design in Waschraum und WC
- anpassungsfähig durch das zeitlose Design
- verschiedene Oberflächenvarianten: Edelstahl gebürstet, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
- Vermeidung von Verletzungen durch abgerundete Formgebung
- standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab
- Robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm
- Verwendung von Edelstahl höchster Qualität
- Erfüllt die hohen optischen Ansprüche von Architekten und Bauherren
- einfache und schnell zu montieren



CWS Edelstahl-Austattungen ObjectLine

Einsatzbereiche

Im Neu-, Um- oder Erweiterungsbau und insbesondere bei Sanierungen oder Nachrüstungen von öffentlichen Waschräumen in Industrie, Flughäfen, Bahnhöfen, Sporteinrichtungen, in welchen hohe Stabilität und einfache Handhabung ein wichtiges Merkmal darstellen.

Lieferprogramm

Spiegelschrankmodul ObjectLine mit Stoffhandtuch- und Seifenspender oder mit Faltpapier- und Seifenspender

- Spiegelschrankmodul ObjectLine mit Stoffhandtuch- und Seifenspender oder mit Faltpapier- und Seifenspender
- Papierhandtuchspender ObjectLine
- Seifencreme-/schaumspender ObjectLine 500 ml
- Seifenschaumspender Non-touch ObjectLine 500 ml
- Universalspender Non-touch ObjectLine 500 und 1000 für Desinfektionsmittel oder Seife/Lotion
- Stoffhandtuchspender ObjectLine Aufputz, Unterputz
- Stoffhandtuchspender Non-touch ObjectLine Aufputz, Unterputz
- Faltpapierspender ObjectLine für Einbau
- Kombispender mit Papierkorb für Einbau
- Toilettenpapierspender ObjectLine für 1, 2 oder 3 Rollen
- Großrollen-Toilettenpapierspender
- Kombispender für Tampons und Hygienebinden
- Abfallbehälter ObjectLine 24 l, 40 l oder 60 l
- Hygienebehälter ObjectLine
- Toilettenpapierhalter Objectline
- Reserverollenhalter ObjectLine
- WC-Bürstengarnitur ObjectLine
- Türpuffer / Garderobenhaken ObjectLine

CWS ObjectLine, Spendersysteme und Hygienezubehör für den Objektbau

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland

Gütesicherung CWS

Die CWS-Spendersysteme entsprechen den gesetzlichen Regelungen zur Handhygiene, definiert in der Arbeitsstättenrichtlinie, Europäischen Lebensmittelhygieneverordnung und Unfallverhütungsvorschrift „Gesundheitsdienst".
Gesetzliche Regelungen zur Handhygiene

Ausgewählte Produkte der ObjectLine

Die neuen Kombispender für Tampons und Hygienebinden lesiten besonders in öffentlichen oder halböffentlichen Bereichen, wie am Flughafen, in der Schule oder Uni, im Restaurant oder auch am Arbeitsplatz einen wichtigen Beitrag zu Wohlfühlhygiene und Infektionsschutz.



CWS ObjectLine Kombispender für Tampons und Hygienebinden Variante Edelstahl, matt gebürstet



CWS ObjectLine Kombispender für Tampons und Hygienebinden Variante Edelstahl, weiß pulverbeschichtet, RAL 9003



CWS ObjectLine Kombispender für Tampons und Hygienebinden Variante Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet, RAL 9005

CWS ObjectLine, Spendersysteme und Hygienezubehör für den Objektbau

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland



Die Spender für Seifencreme bzw. Seifenschaum, wahlweise mit 0,5 oder 1 Liter Inhalt lassen sich mit einer Hand bedienen.



Die Stoffhandtuchspender nehmen für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen auf. Bei den Bedienungsvarianten kann zwischen mechanischer und Non-Touch Version gewählt werden.



Der Toilettenpapierspender für 2 Rollen stellt sicher, dass immer ausreichend Papier zur Verfügung steht.



Der Papierhandtuchspender fasst 750 Faltblätter und vermeidet durch die abgerundete Haubenform ein mögliches Verletzungsrisiko.



Die Abfallbehälter gibt es in drei Größen: mit 24, 40 oder 60 Liter Füllvolumen. Der Einwurf ist offen und so abgeschrägt, dass er einen Sichtschutz bildet.



Zu den Spendern werden passende Ergänzungsprodukte angeboten: Toilettenpapierhalter, Reserverollenhalter, Türpuffer/Haken und Bürstengarnituren.

CWS ObjectLine, Spendersysteme und Hygienezubehör für den Objektbau

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland



Der Universalspender Non-Touch 500 und 1000 ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert.

Der neue Universalspender wurde speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln befüllt werden und ist auch für Flüssigseife und fließfähigen Pflegelotionen geeignet.
Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden.
Eingesetzt werden marktübliche 500 ml- und 1.000-ml Euro Standardflaschen. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Füllstand sind direkt im Spender sichtbar.
Der Spender läuft im Batteriebetrieb. Die Lieferung erfolgt wahlweise mit einer Dosier- oder Sprühpumpe, diese können nachträglich ausgetauscht werden.
Die eingesetzten Flaschen sind gegen Verdunstung und das Eindringen von Fremdstoffen geschützt.
Das Gehäuse des Universalspenders besteht aus stabilem Kunststoff mit transparenter Frontklappe als Schutz vor Zugriff auf die Flasche. Die Abtropfschale verhindert eine Verschmutzung des Aufstellbereiches.

Neue Oberflächenvarianten für flexible Anpassung an das Waschraumdesign

Bei zahlreichen Produkten der ObjectLine kann aus drei Oberflächenvarianten gewählt werden:

- Edelstahl, matt gebürstet
- Edelstahl, weiß pulverbeschichtet, RAL 9003
- Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet, RAL 9005



Papierspender ObjectLine 750, weiß RAL 9003



Seifenspender ObjectLine, weiß RAL 9003



Papierspender ObjectLine 750, schwarz RAL 9005



Seifenspender ObjectLine, schwarz RAL 9005

CWS Händetrockner

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland








Der CWS Air Hand Dryer Universal ist ein leistungsstarker elektrischer Händetrockner für moderne Waschräume. Mit berührungsloser Sensorsteuerung, integriertem HEPA-13-Filter und einer kurzen Trocknungszeit von nur 10 bis 15 Sekunden sorgt er für eine hygienische und komfortable Händetrocknung. Durch individuell einstellbare Motorleistung eignet sich der Handtrockner für Büros, öffentliche Einrichtungen, Hotels, Gastronomie und stark frequentierte Sanitärbereiche.

CWS Air Hand Dryer Universal: Hygienischer Händetrockner für professionelle Waschräume

Der CWS Air Hand Dryer Universal wurde speziell für die Anforderungen moderner Sanitär- und Waschraumbereiche entwickelt. Der elektrische Händetrockner ermöglicht eine schnelle, berührungslose und hygienische Händetrocknung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch von Papierhandtüchern.

Durch die intelligente Sensorsteuerung startet der Handtrockner automatisch, sobald die Hände erkannt werden. Die hohe Luftgeschwindigkeit von bis zu 480 km/h ermöglicht eine Trocknungszeit von lediglich 10 bis 15 Sekunden. Damit eignet sich der Händetrockner besonders für stark frequentierte Waschräume mit hohem Besucheraufkommen.

Ein integrierter HEPA-13-Filter sorgt für zusätzliche Hygiene. Er entfernt bis zu 99,95 % der Viren, Bakterien, Aerosole, Pollen und Feinstaubpartikel aus der Luft und unterstützt damit ein sauberes und hygienisches Trocknungserlebnis.



CWS Air Hand Dryer, schwarz

CWS Händetrockner

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland

Leiser und energiesparender Betrieb
Die Motorleistung lässt sich an die individuellen Bedürfnisse anpassen.

Komfortables Händetrocknen bei jeder Temperatur
Das zuschaltbare Heizmodul sorgt auch bei kaltem Wetter für angenehm warme Luft.

Schnelles und berührungsloses Händetrocknen
Der sensorgesteuerte Handtrockner ermöglicht eine hygienische Trocknung der Hände in nur 10–15 Sekunden.



Hygienisches Trocknungserlebnis
Der integrierte HEPA 13-Filter entfernt bis zu 99,95 % aller Viren, Feinstaubpartikel, Pollen, Bakterien und Aerosole.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus
Das robuste Gehäuse aus Stahl bzw. Edelstahl schützt den Handtrockner zuverlässig vor Beschädigungen.

Einheitliche Designsprache
Drei verfügbare Farbvarianten ermöglichen die optische Abstimmung auf das Designkonzept des Waschraums.

CWS Air Hand Dryer Universal für schnelles, berührungsfreies und hygienisches Handtrocknen.

Vorteile des CWS Air Hand Dryer Universal

Hygienische Händetrocknung mit HEPA-13-Filter

Der integrierte HEPA-13-Filter filtert zuverlässig Verunreinigungen aus der Luft und trägt zu einer verbesserten Waschraumhygiene bei.

- Filtert bis zu 99,95 % der Viren, Bakterien und Aerosole
- Entspricht der Norm EN 1822
- Unterstützt hohe Hygienestandards in öffentlichen Waschräumen
- Berührungslose Nutzung reduziert Kontaktpunkte

Schneller Hochgeschwindigkeits-Händetrockner

Mit einer Trocknungszeit von nur 10 bis 15 Sekunden bietet der elektrische Händetrockner hohen Nutzerkomfort und kurze Wartezeiten.

- Schnelle Handtrocknung
- Luftgeschwindigkeit von 190 bis 480 km/h
- Ideal für stark frequentierte Sanitärbereiche

Handtrockner

Die Motorleistung kann flexibel zwischen 420 und 1.100 Watt eingestellt werden. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch an die jeweiligen Anforderungen anpassen.

- Individuell regulierbare Leistung
- Niedriger Standby-Verbrauch von nur 0,6 Watt
- Reduzierung von Betriebskosten
- Alternative zu Papierhandtüchern

Komfort durch zuschaltbares Heizmodul

Für zusätzlichen Komfort verfügt der Handtrockner über ein aktivierbares Heizmodul mit 400 Watt.

- Angenehm warme Trocknungsluft
- Höherer Nutzerkomfort bei niedrigen Temperaturen
- Flexible Anpassung an Jahreszeit und Standort

Robuster Händetrockner für halböffentliche und öffentliche Bereiche

Der elektrische Händetrockner eignet sich für nahezu alle professionellen Waschraumkonzepte, z.B. in

CWS Händetrockner

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland

- Bürogebäuden und Verwaltungsstandorten
- Hotels und Gastronomiebetrieben
- Einkaufszentren und Einzelhandel
- Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Technische Daten des elektrischen Händetrockners

Trocknungszeit	10–15 Sekunden
Bedienung	berührungslos, sensorgesteuert
Motorleistung	420–1.100 W
Heizmodul	400 W, zuschaltbar
Luftgeschwindigkeit	190–480 km/h
Geräuschpegel	67–74 dB
Schutzart	IP23
Standby-Verbrauch	0,6 W
Maße	330 × 213 × 185 mm
Gewicht	4,9 kg
Zertifizierungen	CE, GS

Weitere Angaben im Technischen Datenblatt CWS Air Hand Dryer Universal

Verfügbare Farben

Der CWS Air Hand Dryer Universal ist in drei Designvarianten erhältlich:

- Weiß
- Schwarz
- Edelstahl

Dadurch lässt sich der Händetrockner optimal in moderne Waschraum- und Sanitärkonzepte integrieren.

Zubehör für den CWS Air Hand Dryer Universal

HEPA-13-Ersatzfilter

Der optionale Ersatzfilter gewährleistet dauerhaft hygienische Luftqualität und sollte für einen optimalen Betrieb regelmäßig gewechselt werden.

Spritzschutzpaneel mit Evapor®-Technologie

Das Spritzschutzsystem schützt Wände und Fliesen vor Feuchtigkeit und unterstützt die Sauberkeit im Waschraum.

CWS Spendersysteme als Hinterspiegel-Einbaulösungen

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland





Durch die verdeckte Montage der Spender hinter einem Spiegel oder in einem Schrank, kann das Design des gestalteten Waschraums so unbeeinflusst wirken, wie das Bild des Erschaffers anmuten soll. CWS liefert Spender und Spiegelschrank als System oder als Einzelprodukte.

Systembeschreibung

Unsichtbare Lösung für ästhetisch gestaltete Waschräume

Durch die Montage der Papierhandtuch- und Seifenspender hinter einem Spiegel lässt sich das Aussehen des Waschraumes völlig frei bestimmen.
Gleichwohl werden die Hygieneansprüche eines heutigen Waschraums voll erfüllt. Der Besucher erkennt die Bedienelemente, wird aber nicht von der Wirkung des Waschraums abgelenkt.

CWS bietet dazu ein abgestimmtes System mit moderner, wartungsarmer Technik im Spiegelschrank. Der stabile CWS Spiegelschrank mit den Standardmaßen H x B x T 600 x 600 x 330 mm verfügt über einen weißen Korpus und eine schwenkbarer Spiegelfront. Bei der Doppel-Ausführung werden zwei Einzelschränke kombiniert. Optional lassen sich individuelle Maßanfertigungen möglich.
Alle Siegelschränke können optional mit einem LED Alu-Profil als Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung ausgestattet werden.



ObjectLine Spiegelschrankmodul mit Stoffhandtuchspender und Seifenschaumspender

Alternativ können spezielle Seifenschaumspender und Papierhandtuchspender aus dem CWS-Programm für individuell gestaltete Hinterspiegel-Lösungen genutzt werden.

- Hinterspiegel-System für berührungslose Betätigung, mit elektronischem Stoffhandtuchspender und Seifenschaumspender, voll integriert in CWS-Spiegelschrank.
- Hinterspiegel-System mit Faltpapierspender und Seifenschaumspender, voll integriert in CWS-Spiegelschrank.

CWS Spendersysteme als Hinterspiegel-Einbaulösungen

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland

Einsatzbereiche

Im Neu-, Um- oder Erweiterungsbau und insbesondere bei Sanierungen oder Nachrüstungen von halböffentlichen oder öffentlichen Waschräumen in Veranstaltungsräumen, Restaurants, Verkehrsbetrieben, Sporteinrichtungen, Kindergärten, Industrie.
Auch für gehobene Ausstattungen geeignet.

Gütesicherung CWS

Die CWS-Spendersysteme entsprechen den gesetzlichen Regelungen zur Handhygiene, definiert in der Arbeitsstättenrichtlinie, Europäischen Lebensmittelhygieneverordnung und Unfallverhütungsvorschrift „Gesundheitsdienst“.




Alle CWS Siegelschränke können optional mit einem LED Alu-Profil als Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung ausgestattet werden.

Gesetzliche Regelungen zur Handhygiene

Systemlösung CWS Hinterspiegel-Stoff- und Seifenspender

Stoffhandtuch- und Seifenspender sind in einem Holzhängeschrank integriert und von einem Kristallspiegel verdeckt. Die Ausgabe der 21 cm breiten Stoffhandtuchrolle und des Seifenschaums erfolgt hinter dem Spiegel.
Zur Befüllung der Spender wird der Spiegel aufgeklappt.



Planungsbeispiele einer Hinterspiegellösung

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät ausgegeben und nach Gebrauch automatisch, ebenso wie das Handtuchende eingerollt. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar.
Handtuchrollen werden leihweise im Abonnement angeboten und durch den CWS-Hauslieferdienst regelmäßig ausgetauscht.
Der Seifenschaumabgabe erfolgt mit Zughebel. Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Reservetank bilden eine Einheit, so bleibt die Seife vor äußeren Einflüssen schützt.
Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber.
Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank mit Sichtschlitz, sensorgesteuerte Ausgabe und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.
Der Hängeschrank aus Holzwerkstoff ist weiß beschichtet, Sichtkanten sind mit 2 mm ABS, Konstruktionskanten mit Melaminharzkante belegt.
Die Front wird von einem durchgehenden Kristallspiegel mit geschliffenen und polierten Kanten gebildet. Die Front ist zur Wartung und zum Nachfüllen hochklappbar. Eine homogene Spiegeloberfläche erleichtert die Reinigung.

CWS Spendersysteme als Hinterspiegel-Einbaulösungen

Aus der Serie CWS ObjectLine Waschraumausstattungen von CWS Hygiene Deutschland

Einzelprodukte für Spiegelschrankmontage



CWS Faltpapierspender Paradise Paper Slim

Der Faltpapierspender beitet eine Kapazität für bis zu 300 Papierhandtücher in Lagen- oder in Zick-Zack-Falzung. Durch leichtes Herausziehen erhält der Benutzer sein persönliches Papierhandtuch.



CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Slim

Sparsamer Seifenschaumspender mit 500 ml Kapazität für Seifenkonzentrat, ausreichend für ca. 1.250 Portionen. Durch das Aufschäumen des Seifenkonzentrats wird der Seifenverbrauch um bis zu 50 % reduziert. Das Nachtropfen der Seife wird durch die Rücksaugpumpe verhindert.



CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim

Mit dem Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim von CWS ist eine frische Handtuchportion aus reiner Baumwolle stets griffbereit im Spender vorrätig. Diese lässt sich mühelos herausziehen und wird nach einmaligem Gebrauch automatisch eingezogen. So entsteht kein Abfall, der Waschraum bleibt sauber und gepflegt.

Weitere Informationen zu den Spendern der ParadiseLine

Weitere Informationen zu Spendern der ObjectLine