

Mineraldeckensysteme

Von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)



Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Str. 3
63916 Amorbach
Deutschland

Tel.: +49 9373 201-0

info@owa.de
www.owa.de

Die Mineralplatten der OWAlifetime collection bilden die Basis für ein großes Programm von Deckensystemen, welche neben den Funktionen Brandschutz, Raumakustik und Schalldämmung auch über besondere Eigenschaften verfügen, die sie für Hygienebereiche, Reinräume und Feuchträume qualifizieren.

OWA Mineralplatten

OWA-Mineralplatten werden in Deutschland hergestellt und erfüllen alle Standardanforderungen, bieten sicheren Brandschutz und ein niedriges Gewicht.

OWA-Mineralplatten werden aus biologisch abbaubarer Mineralwolle und weiteren natürlichen Bestandteilen hergestellt. Sie werden ohne Zugabe von Formaldehyd produziert und sind frei von anderen schädlichen Substanzen. OWA-Mineralplatten erfüllen die internationalen Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Qualität.


OWA-Mineralplatten besitzen pilz- und bakterienhemmende Eigenschaften und sind gemäß DIN EN 13501 als nicht brennbar klassifiziert.

OWA-Konstruktionssysteme

OWAconstruct bietet Unterkonstruktionen für jede Montagesituation – ob sichtbare, halbverdeckte oder verdeckte Systeme, Weitspannträgersysteme, freigespannte Systeme oder Bandrastersysteme – für jede Einbausituation steht eine schnelle und wirtschaftliche Lösung zur Verfügung.

Deckensysteme OWAlifetime collection

Aus der Serie Mineraldeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)



OWA Mineraldecken und Systeme erfüllen hohe bautechnische und akustische Anforderungen und ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit. Ob abgehängte Decken mit sichtbaren, verdeckten oder halbverdeckten Schienen, Bandrasterdecken, freigespannte oder weitgespannte Decken – OWA Mineraldecken und Systeme passen für jede Montagesituation.

OWAcoustic Mineralplatten



OWAcoustic premium für hohe Anforderungen an Akustik, Brandschutz und Feuchtebeständigkeit.


OWAcoustic premium

OWAcoustic premium Mineralplatten werden jeder bautechnischen und akustischen Anforderung gerecht. Dabei unterscheiden sie sich optisch und in ihren Funktionen.

- Brandverhalten: A2-s1,d0 nach DIN EN 13 501-1
- Dicken: 15 und 20 mm nom.
- Rel. Luftfeuchte: bis 95 % RH, kurzfristig
- Oberflächen: genadelt/geprägt, gesandet, ungenadelt, vlieskaschiert
- Formate: 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 1200 x 600 mm, 1250 x 625 mm
- Breiten: 300 mm, 312,5 mm, 400 mm
- Längen: 1200 mm, 1250 mm, 2000 mm, 2500 mm
- Produkte **Zeitlose OWA Mineralplatten**

Deckensysteme OWAlifetime collection

Aus der Serie Mineraldeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)



OWAcoustic smart für Standardanforderungen, niedriges Gewicht und sicheren Brandschutz.


OWAcoustic smart

OWAcoustic smart Mineralplatten erfüllen Standardanforderungen, bieten sicheren Brandschutz und ein niedriges Gewicht.

- Brandverhalten: A2-s1,d0 nach DIN EN 13 501-1
- Dicke: 14 mm nom.
- Rel. Luftfeuchte: bis 90 % RH, kurzfristig
- Oberflächen: genadelt/geprägt, gesandet
- Formate: 600 x 600 mm, 625 x 625 mm
- Produkte **OWA Mineralplatten smart**

Klassische Mineralplatten

Die zeitlosen, mit lösungsmittelfreier, wasserbasierter Farbe beschichteten OWAcoustic Deckenplatten Cosmos, Sternbild und NEW Sandila sind mit Cradle to Cradle Bronze zertifiziert:



Cosmos/N mit fein-strukturierter Oberfläche und kaum sichtbarer Nadelung.



Sternbild verfügt über eine feine bis mittelgrobe Musterperforierung.



NEW Sandila/N hat eine fein-gesandete Oberfläche mit feiner Nadelung.


Deckensysteme OWAlifetime collection

Aus der Serie Mineraldeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

OWAcoustic Deckensysteme

Sichere und wirtschaftliche Montage


OWAconstruct bietet über 7.000 Konstruktionselemente aus Metall verzinkt bzw. weiß beschichtet für die abgehängte Montage (115 - 140 mm) oder Direktmontage. Zur Verfügung stehen folgende Systeme:




Typ 6500: Weitspannträger-System



S 3 sports: ballwurfsicheres System




S 2p: halbverdecktes System



Typ 6500: Weitspannträger-System

Weitspannträger-Systeme


Typ 6500, Typ 8550



S 3 sports: ballwurfsicheres System

Ballwurfsichere Systeme

S 3 sports (sichtbares System)



S 2p: halbverdecktes System

Halbverdeckte Systeme

S2p

Deckensysteme OWAlifetime collection


Aus der Serie Mineraldeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)




S b6: freigespanntes System



S 18p: Parallelbandraaster, herausnehmbar




S 15 b OWAline: sichtbares System



S 6b: Freigespanntes System, Contura sichtbar

Freigespannte Systeme


S 6a, S 6b, S 6c



S 18p: Parallelbandraaster, herausnehmbar

Bandrastersysteme

S 18d, S 18k, S 18p



S 15 b OWAline: sichtbares System

Sichtbare Systeme

S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b OWAline, S 3, S 3 cliq, S 3 cliq erdbebensicher, S 3a, S 3a cliq, S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz

Weitere Informationen

Deckensysteme **OWAlifetime collection** | Broschüre OWAlifetime Mineraldecken

Deckensysteme OWAlifetime collection

Aus der Serie Mineraldeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Einbauleuchten



Einbauleuchten Lifetime LED



Einbauleuchten Lifetime LED plus

OWA-Einbauleuchten in verschiedenen Abmessungen und Schutzklassen verfügbar und mit nahezu allen OWA-Systemen kompatibel.

Die LED-Einbauleuchten sind mit einem weiß pulverbeschichteten Gehäuse versehen und eignen sich insbesondere für Büros, Schulen sowie öffentliche Gebäude, in denen Energieeffizienz ein wichtiger Faktor ist.



Standard LED



Lifetime plus LED (satiert)



Standard LED

Weitere Informationen


OWAlifetime [Einbauleuchten](#) | Broschüre OWAlifetime Mineraldecken

Deckensysteme OWAlifetime collection

Aus der Serie Mineraldeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Nachhaltigkeit

Umwelt und Recycling bei OWA



www.blauer-engel.de/uz132

Umweltzeichen Blauer Engel

Französisches A+ VOC-Label

Cradle to Cradle Zertifizierung

Mineralwolle – das Ausgangsprodukt für OWA-Deckenplatten – ist biologisch, gesundheitlich unbedenklich und erfüllt alle nationalen und internationalen Bestimmungen.

OWA stellt Mineraldeckenelemente unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards und Einsatz pflanzlicher Bindemittel – sogenannter Organic Binder – her. OWA Mineralplatten sind emissionsarm (VOC A+) und gesundheitlich unbedenklich ("Blauer Engel").

Cradle to Cradle Bronze zertifiziert sind

- Deckenplatten mit lösungsmittelfreier, wasserbasierter Farbe:
OWAcoustic Sternbild, Cosmos und New Sandila
- Deckenplatten mit vlieskaschierter Oberfläche:
OWAcoustic Sinfonia, Brillianto und Bolero

OWA green circle

Alle ab dem 1. Oktober 1997 produzierten OWA-Mineralplatten und alle ab 1. Januar 2000 produzierten Mineralplatten anderer Hersteller können über OWA green circle zurückgegeben und zu 100% recycelt werden. Unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards fließen auf diesem Wege wertvolle Rohstoffe zurück in die Produktion neuer OWA-Mineralplatten.

OWA green circle bietet eine kostengünstige und ressourcenschonende Alternative zur rechtskonformen Entsorgung von Mineralplatten gemäß Deponieverordnung. OWA erstellt gerne ein individuelles Angebot.

Mehr zu [OWA green circle](#) | [Flyer](#)



Der OWA Rücknahme- und Recyclingprozess funktioniert in nur fünf Schritten.

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Absender

Dr.-F.-A.-Freundt-Str. 3
63916 Amorbach
Deutschland

Tel. +49 9373 201-0

info@owa.de, www.owa.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Mineraldeckensysteme“

Mitteilung: