# Designböden EXPONA Design Flooring

Von objectflor



**objectflor Art und Design Belags GmbH**
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

**Designboden aus Vinyl: EXPONA Design Flooring**

Im Bereich EXPONA Design Flooring bietet objectflor eine große Auswahl von Designböden für den Wohn- oder Objektbereich. Der hochwertige Vinylboden bietet dank innovativer Druck- und Prägetechniken eine authentische Optik – egal ob Holz-, Stein oder Effektdekore. Designelemente und Designzuschnitte bieten zusätzliche Möglichkeit bei der Designboden-Gestaltung. Teppichfliesen ergänzen das Produktportfolio und bieten eine umfangreiche Farbpalette und neue Bodenbelagslösungen.

**Einsatzbereiche**

- Health Care
- Wohnungsbau
- Hotelgewerbe / Gastronomie
- Ladenbau / Einzelhandel
- Empfangsbereiche / Eingangsbereiche
- Bildungseinrichtungen
- Bibliotheken
- Verwaltungsgebäude / Öffentliche Bauten

**Design-Bodenbeläge – Kollektionen**

- **EXPONA DESIGN**
  Designboden zum Kleben für intensive Beanspruchung mit einer Nutzschicht von 0,7 mm
  - expressive
  - integrative
  - brave
  - established
  - rough
  - classy
  - iconic
  - minimalistic

- **EXPONA COMMERCIAL**
  Designboden zum Kleben für starke Beanspruchung mit einer Nutzschicht von 0,55 mm
  - Natural Origins

## Designböden EXPONA Design Flooring

Von objectflor

- Crafted Layers
- Coastal Dimensions
- Heritage Woods
- Deep Tones
- Sensory Surfaces
- Detail Driven
- Urban Vision
- Fluid Motion

- **EXPONA FABRIC**
  Designboden in textiler Optik mit der Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit von Vinyl

- **EXPONA DOMESTIC**
  Designboden zum Kleben für den Wohnbereich mit einer Nutzschicht von 0,4 mm
  - Oak Parquet
  - Luna
  - Harmony
  - Timeless
  - Structure
  - Terra

- **EXPONA LIVING**
  Designboden für den Wohnbereich mit einer Nutzschicht von 0,3 mm.
  Jedes Dessin ist zum Kleben und zum Klicken erhältlich und sechs authentische Hölzer sogar als moderne Fischgrät-CLIC-Planken.
  - EXPONA LIVING
  - EXPONA LIVING CLIC
  - EXPONA LIVING Herringbone CLIC

- **EXPONA PUZZLE**
  Designboden ohne Kleben mit integrierter Interlocking-Verbindung
  - Multitone
  - Concrete
- **EXPONA CLIC 19dB**
  Designboden ohne Kleben mit Rigid-Trägerschicht und Trittschalldämmschicht
  - Wood
  - Stone

- **EXPONA SIMPLAY 19dB**
  Selbstliegender Designbelag mit integrierter IXPE Trittschalldämmung
  - Wood
  - Concrete

- **EXPONA SIMPLAY**
  Designboden ohne Kleben – effizient und wiederverwendbar
  - Wood
  - Stone
  - Sauberlaufplanken

- **EXPONA SIMPLAY Carpets**
  Selbstliegende Teppichfliesen – erfüllen hohe Anforderungen an Akustik und Komfort
  - CLASSIC Uni

## Designböden EXPONA Design Flooring

Von objectflor

- CLASSIC Stripes
- COMFORT
- CONCEPT Matt
- CONCEPT Mix
- IMPRESSIONS 1
- IMPRESSIONS 2
- IMPRESSIONS 3
- IMPRESSIONS 4
- POWER GT

- **EXPONA SIMPLAY Carpets Entrance**
  Sauberlaufplanken

# Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



Designboden ohne Kleben für emissionsarme, pflegeleichte und strapazierfähige Bodenbeläge ohne zeitaufwändiges Verkleben. EXPONA Designboden ohne Kleben ist eine gute Wahl im Ladenbau, in Hotels oder Büros, wo schnelles Umgestalten und auch Austauschen gefragt ist, egal ob als Designboden zum Klicken EXPONA CLIC oder selbstliegender Designboden EXPONA SIMPLAY oder EXPONA PUZZLE.

**EXPONA Designboden für die lose Verlegung**

**Designboden ohne Kleben**

- Alle Vorteile von Designböden – aber ohne zeitaufwändiges Verkleben
- Reduzierte Untergrundvorbereitung
- Problemloser Austausch von Einzelelementen
- Bodenwechsel ohne Rückstände
- Darunterliegender Belag wird nicht beschädigt
- Besonders für Renovierungen geeignet
- Geringe Aufbauhöhe
- Indoor Air Comfort GOLD zertifiziert (EXPONA CLIC 19 dB, EXPONA SIMPLAY und SIMPLAY 19 dB, EXPONA PUZZLE)



2569 Dark Grey Concrete

# Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor

**EXPONA CLIC 19dB**

**Designboden mit Rigid-Trägerschicht und Trittschalldämmschicht, Nutzschichtdicke 0,55 mm**

EXPONA CLIC 19dB ist mit einer Nutzschicht von 0,55 mm sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Bereich bestens geeignet.



*STONE* 9085 I Element Concrete



*GOLDEN:* 9036 I Treehouse Oak

Der robuste Designboden überzeugt mit vielen technischen Vorteilen. Außerdem wird EXPONA CLIC 19dB mit phthalatfreien und Weichmachern produziert – ein zusätzliches Plus für wohngesundes Raumklima.

| | Norm | EXPONA CLIC 19dB |
|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 16511 | mehrlagig, modular |
| **Oberflächenvergütung** | | PUR |
| **Musterung** | | Holz, Stein |
| **Gesamtdicke** | EN ISO 24337 | 6,5 mm |
| **Brandverhalten** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS |
| **Technische Daten** | s. Download | EXPONA CLIC 19dB 0,55 |

Mehr zu EXPONA CLIC 19dB

**Desingübersicht GOLDEN**



9027 I Eden Ash



9028 I Rice Wine Oak



9029 I Log Cabin Oak



9031 I Rich Hazel Oak



9032 I Tennessee Oak



9036 I Treehouse Oak

## Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



9037 I Shingle Oak

### Desingübersicht FROZEN



9026 I Summerhouse Oak



9025 I Icelandic Oak



9033 I Moorland Oak



9034 I Parisian Limed Oak



9035 I Harbour Side Oak

### Designübersicht STONE



9081 I Midnight Slate



9082 I Natura Slate



9083 I Terrace Concrete



9084 I Arctic Concrete



9085 I Element Concrete



9086 I Factory Concrete



9087 I Urban Steel



9088 I Metro Steel

### EXPONA SIMPLAY 19dB

**Leiser, selbstliegender Designbelag Trittschalldämmung und 0,55 mm Nutzschichtdicke**

EXPONA SIMPLAY 19dB ist ein selbstliegender Designbelag mit integrierter IXPE Trittschalldämmung.

## Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



9066 | Grey Ash



9072 | Dark Grey Concrete

Die neue selbstliegende EXPONA SIMPLAY 19dB Kollektion überzeugt neben der bewährten EXPONA Qualität durch eine integrierte IXPE Trittschalldämmung, die ein sehr gutes Trittschallverbesserungsmaß von 19dB erreicht. Die Fixierung mittels Tackifer ermöglicht eine schnelle Verlegung.

| | Norm | EXPONA SIMPLAY 19dB |
|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 651 | PVC Bodenbelag mit Schaumstoffschicht |
| **Oberflächenvergütung** | | PUR |
| **Musterung/Optik** | | Holz, Beton |
| **Gesamtdicke** | EN ISO 24346 | 5,0 mm |
| **Brandverhalten** | EN 13501-1 | $C_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS |
| **Technische Daten** | s. Download | EXPONA SIMPLAY 19dB |

Produkte EXPONA SIMPLAY 19dB

## Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor

### Designübersicht CLASSIC WOOD


9061 Light Cherry


9062 American Oak


9064 Blond Rustic


9065 Natural Ash

### Designübersicht NORDIC WOOD


9068 Natural Rustic Pine


9067 White Rustic Pine


9066 Grey Ash


9063 Grey Rustic

### Designübersicht CONCRETE


9069 Cold Grey Concrete


9070 Light Grey Concrete


9071 Warm Grey Concrete


9072 Dark Grey Concrete

### EXPONA SIMPLAY

**Designboden ohne Kleben – effizient und wiederverwendbar mit einer Nutzschicht von 0,7 mm**

EXPONA SIMPLAY bietet aktuelle Designs für Designplanken, Designfliesen und Sauberlaufplanken. Die Verlegung im Verbund garantiert in Kombination mit dem Eigengewicht und der speziellen Rückenstruktur die absolut verlässliche Funktionalität der Bodenfläche.

## Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



2486 Westbury Oak Versailles



2493 Tinted Micro Terrazzo

EXPONA SIMPLAY ist mit 50% Zeitersparnis das schnellste Verlegesystem am Markt. Die Designbeläge, Teppichplanken und Sauberlaufplanken können ohne Rückstände entfernt werden und erlauben damit den Austausch von Einzelelementen. Die zusätzliche PUR-Vergütung bietet hervorragende Reinigungseigenschaften – eine Einpflege ist nicht nötig.

| | Norm | EXPONA SIMPLAY |
|---|---|---|
| **Belagsart** | EN ISO 10582 | Heterogenbelag, PVC<br>Selbstliegender Boden ohne Kleben |
| **Oberflächenvergütung** | | PUR |
| **Musterung** | | Holz, Stein |
| **Gesamtdicke** | EN ISO 24346 | 5,0 mm |
| **Brandverhalten** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS |
| **Technische Daten** | s. Download | EXPONA SIMPLAY |

Produkte EXPONA SIMPLAY

### Designübersicht EXPONA SIMPLAY WOOD

Natürlich angepasste Oberflächenstrukturen, rundum gefaste Kanten und auf das Dekor abgestimmte Formate machen die 26 EXPONA SIMPLAY WOOD Bodenbeläge so einzigartig und authentisch.



2513 I White Rustic Pine



2506 I Grey Rustic



2485 I Canyon Oak



2482 I Ellington Oak



2509 I Light Grey Fineline



2483 I Freshwater Oak

## Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor


2571 I Natural Wild Oak


2507 I Blond Rustic


2511 I Natural Ash


2512 I Grey Ash


2518 I Grey Mystique Wood


2510 I Dark Grey Fineline


2503 I American Oak


2501 I Light Cherry


2521 I Medium Classic Oak


2514 I Natural Rustic Pine


2505 I Striking Rustic


2484 I Cornell Oak


2480 I Westbury Oak


2481 I Bayside Oak


2520 I Light Classic Oak


2572 I Honey Wild Oak


2570 I Brown Wild Oak


2504 I Walnut


2486 I Westbury Oak Versailles


2487 I Bayside Oak Versailles

### Designübersicht EXPONA SIMPLAY STONE

Außergewöhnliche Formate, matte Stein-Oberflächenstrukturen und rundum gefaste Kanten zeichnen die 14 EXPONA SIMPLAY STONE Böden aus.


2488 I Base Screed


2567 I Light Grey Concrete


2490 I Light Cement


2489 I Grey Cement


2568 I Warm Grey Concrete


2492 I Dusk Micro Terrazzo

## Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor


2569 | Dark Grey Concrete


2566 Cold Grey Concrete


2491 | Dove Micro Terrazzo


2496 | Sloe Terrazzo


2495 | Sterling Terrazzo


2493 | Tinted Micro Terrazzo


2494 | Dark Micro Terrazzo


2582 | Black Slate

### EXPONA PUZZLE

**Designboden mit integrierter Interlocking-Verbindung und einer Nutzschicht von 0,7 mm**

Wenn zügig renoviert werden soll, sind clevere Lösungen für den Boden gefragt. EXPONA PUZZLE kommt ohne aufwändige Untergrundvorbereitung aus und kann sowohl lärm- als auch staubfrei verlegt werden. Dafür sorgt die Interlocking-Verbindung.


MULTITONE: 4841 | Titanium + 4844 | Iron


CONCRETE: 4846 | Satin + 4849 | Sky

Dank der integrierter Interlocking-Technik kommt der selbstliegende Designbelag ohne Haftmittel und Klebstoffe aus.

## Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor

| | Norm | EXPONA PUZZLE |
|---|---|---|
| **Belagsart** | EN ISO 10582 | heterogen, PVC |
| **Oberflächenvergütung** | | PUR |
| **Gesamtdicke** | EN ISO 24346 | 5,0 mm |
| **Brandverhalten** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS |
| **Technische Daten** | s. Download | EXPONA PUZZLE |

Produkte EXPONA PUZZLE

### Designübersicht MULTITONE


4845 I Pearl


4846 I Satin


4847 I Quartz


4848 I Basalt


4849 I Sky


4851 I Signal

### Designübersicht CONCRETE


4843 I Steel


4842 I Platinum


4841 I Titanium


4844 I Iron

### Oberfläche

**Oberflächenvergütung**

EXPONA SIMPLAY Fliesen und Planken bestehen aus einzelnen Schichten, die thermisch verpresst sind. Die Oberfläche ist schon werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.

**EXPONA SIMPLAY WOOD**

Natürlich angepasste Oberflächenstrukturen, rundum gefaste Kanten und auf das Dekor abgestimmte Formate machen die 26 EXPONA SIMPLAY WOOD Bodenbeläge so einzigartig und authentisch.

## Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



Fein-Holzstruktur



Seidenmatt-Holzstruktur



Rustikal-Holzstruktur

### EXPONA SIMPLAY STONE

Außergewöhnliche Formate, matte Stein-Oberflächenstrukturen und rundum gefaste Kanten zeichnen die 14 EXPONA SIMPLAY STONE Böden aus



Basalt-Steinstruktur



Feinstruktur



Fein-Steinstruktur