

Designböden EXPONA Design Flooring

Von objectflor



objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Designboden aus Vinyl: EXPONA Design Flooring

Im Bereich EXPONA Design Flooring bietet objectflor eine große Auswahl von Designböden für den Wohn- oder Objektbereich. Der hochwertige Vinylboden bietet dank innovativer Druck- und Prägetechniken eine authentische Optik – egal ob Holz-, Stein oder Effektdekore. Designelemente und Designzuschnitte bieten zusätzliche Möglichkeit bei der Designboden-Gestaltung. Teppichfliesen ergänzen das Produktportfolio und bieten eine umfangreiche Farbpalette und neue Bodenbelagslösungen.

Einsatzbereiche

- Health Care
- Wohnungsbau
- Hotelgewerbe / Gastronomie
- Ladenbau / Einzelhandel
- Empfangsbereiche / Eingangsbereiche
- Bildungseinrichtungen
- Bibliotheken
- Verwaltungsgebäude / Öffentliche Bauten

Design-Bodenbeläge – Kollektionen

– EXPONA DESIGN

Designboden zum Kleben für intensive Beanspruchung mit einer Nuttschicht von 0,7 mm

- expressive
- integrative
- brave
- established
- rough
- classy
- iconic
- minimalistic

– EXPONA COMMERCIAL

Designboden zum Kleben für starke Beanspruchung mit einer Nuttschicht von 0,55 mm

- Natural Origins

Designböden EXPONA Design Flooring

Von objectflor

- Crafted Layers
- Coastal Dimensions
- Heritage Woods
- Deep Tones
- Sensory Surfaces
- Detail Driven
- Urban Vision
- Fluid Motion

- **EXPONA FABRIC**
Designboden in textiler Optik mit der Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit von Vinyl

- **EXPONA DOMESTIC**
Designboden zum Kleben für den Wohnbereich mit einer Nuttschicht von 0,4 mm
 - Oak Parquet
 - Luna
 - Harmony
 - Timeless
 - Structure
 - Terra

- **EXPONA LIVING**
Designboden für den Wohnbereich mit einer Nuttschicht von 0,3 mm.
Jedes Dessin ist zum Kleben und zum Klicken erhältlich und sechs authentische Hölzer sogar als moderne Fischgrät-CLIC-Planken.
 - EXPONA LIVING
 - EXPONA LIVING CLIC
 - EXPONA LIVING Herringbone CLIC

- **EXPONA PUZZLE**
Designboden ohne Kleben mit integrierter Interlocking-Verbindung
 - Multitone
 - Concrete

- **EXPONA CLIC 19dB**
Designboden ohne Kleben mit Rigid-Trägerschicht und Trittschalldämmschicht
 - Wood
 - Stone

- **EXPONA SIMPLAY 19dB**
Selbstliegender Designbelag mit integrierter IXPE Trittschalldämmung
 - Wood
 - Concrete

- **EXPONA SIMPLAY**
Designboden ohne Kleben – effizient und wiederverwendbar
 - Wood
 - Stone
 - Sauberlaufplanken

- **EXPONA SIMPLAY Carpets**
Selbstliegende Teppichfliesen – erfüllen hohe Anforderungen an Akustik und Komfort
 - CLASSIC Uni

Designböden EXPONA Design Flooring

Von objectflor

- CLASSIC Stripes
- COMFORT
- CONCEPT Matt
- CONCEPT Mix
- IMPRESSIONS 1
- IMPRESSIONS 2
- IMPRESSIONS 3
- IMPRESSIONS 4
- POWER GT

- **EXPONA SIMPLAY Carpets Entrance**
Sauberlaufplanken

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor




Designboden ohne Kleben für emissionsarme, pflegeleichte und strapazierfähige Bodenbeläge ohne zeitaufwändiges Verkleben. EXPONA Designboden ohne Kleben ist eine gute Wahl im Ladenbau, in Hotels oder Büros, wo schnelles Umgestalten und auch Austauschen gefragt ist, egal ob als Designboden zum Klicken EXPONA CLIC oder selbstliegender Designboden EXPONA SIMPLAY oder EXPONA PUZZLE. Zusätzlich können Teppich- und Sauberlaufplanken kombiniert werden.

EXPONA Designboden für die lose Verlegung

Designboden ohne Kleben

- Alle Vorteile von Designböden – aber ohne zeitaufwändiges Verkleben
- Reduzierte Untergrundvorbereitung
- Problemloser Austausch von Einzelementen
- Rückbau- und Wiederverwendbarkeit
- Darunterliegender Belag wird nicht beschädigt
- Besonders für Renovierungen geeignet
- Geringe Aufbauhöhe
- Emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD



2569 Dark Grey Concrete


Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor


EXPONA CLIC 19dB

Designboden mit Rigid-Trägerschicht und Trittschalldämmschicht, Nuttschichtdicke 0,55 mm

EXPONA CLIC 19dB ist mit einer Nuttschicht von 0,55 mm sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Bereich bestens geeignet.



STONE 9085 | Element Concrete




GOLDEN 9036 | Treehouse Oak

Der robuste Designboden überzeugt mit vielen technischen Vorteilen. Außerdem wird EXPONA CLIC 19dB mit phthalatfreien und Weichmachern produziert – ein zusätzliches Plus für wohngesundes Raumklima.

	Norm	EXPONA CLIC 19dB
Belagsart	EN 16511	mehrlagig, modular
Oberflächenvergütung		PUR
Musterung		Holz, Stein
Gesamtdicke	EN ISO 24337	6,5 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Technische Daten	s. Download	EXPONA CLIC 19dB 0,55

[Mehr zu EXPONA CLIC 19dB](#) | [Broschüre EXPONA CLIC 19dB Stein](#) | [Broschüre EXPONA CLIC 19dB Holz](#)

Desingübersicht GOLDEN



9027 | Eden Ash

9028 | Rice Wine Oak

9029 | Log Cabin Oak


9031 | Rich Hazel Oak

9032 | Tennessee Oak

9036 | Treehouse Oak


Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor




9037 | Shingle Oak


Desingübersicht FROZEN




9026 | Summerhouse Oak




9025 | Icelandic Oak



9033 | Moorland Oak




9034 | Parisian Limed Oak



9035 | Harbour Side Oak


Designübersicht STONE




9081 | Midnight Slate




9082 | Natura Slate




9083 | Terrace Concrete




9084 | Arctic Concrete




9085 | Element Concrete



9086 | Factory Concrete



9087 | Urban Steel



9088 | Metro Steel


EXPONA SIMPLAY 19dB

Leiser, selbstliegender Designbelag Trittschalldämmung und 0,55 mm Nutzschildicke

EXPONA SIMPLAY 19dB ist ein selbstliegender Designbelag mit integrierter IXPE Trittschalldämmung.

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



9066 | Grey Ash



9072 | Dark Grey Concrete

Die neue selbstliegende EXPONA SIMPLAY 19dB Kollektion überzeugt neben der bewährten EXPONA Qualität durch eine integrierte IXPE Trittschalldämmung, die ein sehr gutes Trittschallverbesserungsmaß von 19dB erreicht. Die Fixierung mittels Tackifier ermöglicht eine schnelle Verlegung.


	Norm	EXPONA SIMPLAY 19dB
Belagsart	EN 651	PVC Bodenbelag mit Schaumstoffschicht
Oberflächenvergütung		PUR
Musterung/Optik		Holz, Beton
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,0 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Technische Daten	s. Download	EXPONA SIMPLAY 19dB

[Produkte EXPONA SIMPLAY 19dB](#) | [Broschüre EXPONA SIMPLAY 19db](#)


Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor


Designübersicht CLASSIC WOOD




9061 Light Cherry



9062 American Oak



9064 Blond Rustic




9065 Natural Ash


Designübersicht NORDIC WOOD




9068 Natural Rustic Pine



9067 White Rustic Pine




9066 Grey Ash




9063 Grey Rustic


Designübersicht CONCRETE




9069 Cold Grey Concrete



9070 Light Grey Concrete



9071 Warm Grey Concrete



9072 Dark Grey Concrete

EXPONA SIMPLAY

Designboden ohne Kleben – effizient und wiederverwendbar mit einer Nuttschicht von 0,7 mm

EXPONA SIMPLAY bietet aktuelle Designs für Designplanken, Designfliesen und Sauberlaufplanken. Die Verlegung im Verbund garantiert in Kombination mit dem Eigengewicht und der speziellen Rückenstruktur die absolut verlässliche Funktionalität der Bodenfläche.

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



2486 Westbury Oak Versailles



2493 Tinted Micro Terrazzo


EXPONA SIMPLAY ist mit 50% Zeitersparnis das schnellste Verlegesystem am Markt. Die Designbeläge, Teppichplanken und Sauberlaufplanken können ohne Rückstände entfernt werden und erlauben damit den Austausch von Einzelelementen. Die zusätzliche PUR-Vergütung bietet hervorragende Reinigungseigenschaften – eine Einpflege ist nicht nötig.

	Norm	EXPONA SIMPLAY
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogenbelag, PVC Selbstliegender Boden ohne Kleben
Oberflächenvergütung		PUR
Musterung		Holz, Stein
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,0 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Technische Daten	s. Download	EXPONA SIMPLAY

[Produkte EXPONA SIMPLAY](#) | [Broschüre EXPONA SIMPLAY](#)

Designübersicht EXPONA SIMPLAY WOOD

Natürlich angepasste Oberflächenstrukturen, rundum gefaste Kanten und auf das Dekor abgestimmte Formate machen die 26 EXPONA SIMPLAY WOOD Bodenbeläge so einzigartig und authentisch.



2513 | White Rustic Pine

2506 | Grey Rustic

2485 | Canyon Oak


2482 | Ellington Oak

2509 | Light Grey Finline

2483 | Freshwater Oak

Designböden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor




Designübersicht EXPONA SIMPLAY STONE

Außergewöhnliche Formate, matte Stein-Oberflächenstrukturen und rundum gefaste Kanten zeichnen die 14 EXPONA SIMPLAY STONE Böden aus.



Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



2569 | Dark Grey Concrete


2566 | Cold Grey Concrete

2491 | Dove Micro Terrazzo


2496 | Sloe Terrazzo

2495 | Sterling Terrazzo

2493 | Tinted Micro Terrazzo



2494 | Dark Micro Terrazzo



2582 | Black Slate


Oberfläche

Oberflächenvergütung


EXPONA SIMPLAY Fliesen und Planken bestehen aus einzelnen Schichten, die thermisch verpresst sind. Die Oberfläche ist schon werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.

EXPONA SIMPLAY WOOD

Natürlich angepasste Oberflächenstrukturen, rundum gefaste Kanten und auf das Dekor abgestimmte Formate machen die 26 EXPONA SIMPLAY WOOD Bodenbeläge so einzigartig und authentisch.



Fein-Holzstruktur



Seidenmatt-Holzstruktur



Rustikal-Holzstruktur

EXPONA SIMPLAY STONE


Außergewöhnliche Formate, matte Stein-Oberflächenstrukturen und rundum gefaste Kanten zeichnen die 14 EXPONA SIMPLAY STONE Böden aus

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



Basalt-Steinstruktur



Feinstruktur




Fein-Steinstruktur


EXPONA SIMPLAY Carpets & Entrance

Selbstliegende Teppichfliesen und Sauberlaufplanken für den Objektbereich

EXPONA SIMPLAY Carpets werden aus in Solution-Dyed-Technik durchgefärbten Garnen produziert. Die Böden sind somit strapazierfähig und einfach zu pflegen. EXPONA SIMPLAY Carpets verbreiten eine warme und einladende Atmosphäre.



EXPONA SIMPLAY Carpets COMFORT T147



EXPONA SIMPLAY Carpets CLASSIC Stripes T124




EXPONA SIMPLAY Carpets COMFORT T149



EXPONA SIMPLAY Carpets CONCEPT T139



EXPONA SIMPLAY Carpets IMPRESSIONS 3 T167



EXPONA SIMPLAY Entrance Sauberlaufplanken Ruby Zone

EXPONA SIMPLAY Carpets umfassen 90 Dekore und bieten eine schnelle Verlegung – auch in Kombination mit Designbelägen. Die Teppichfliesen CONCEPT und COMFORT werden ausschließlich aus innovativen ECONYL® Garnen hergestellt, entsprechend dem Prinzip höchster Nachhaltigkeit. Loseliegende Sauberlaufplanken EXPONA SIMPLAY Entrance in 10 Farben für den Einsatz in Eingangsbereichen ergänzen die selbstliegenden Designboden Kollektionen.

	Norm	EXPONA SIMPLAY CARPETS
Belagsart	EN 1307	Teppichfliesen

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor

Herstellungsmethode	ISO 2424	getuftet
Gesamtdicke	ISO 1765	5,5 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS
Technische Daten	s. Download	EXPONA SIMPLAY CARPETS

[Produkte EXPONA SIMPLAY Carpets](#) | [Broschüre EXPONA SIMPLAY Carpets](#)

Designübersicht CLASSIC Uni

Der Klassiker: Belastbarer Boden für viele Bereiche, die umfangreiche Farbpalette mit 18 Varianten ermöglicht individuelle Räume.



CLASSIC Uni T101


CLASSIC Uni T102

CLASSIC Uni T103

CLASSIC Uni T104

CLASSIC Uni T105

CLASSIC Uni T106



CLASSIC Uni T107

CLASSIC Uni T108

CLASSIC Uni T109

CLASSIC Uni T110

CLASSIC Uni T111

CLASSIC Uni T112



CLASSIC Uni T113

CLASSIC Uni T114

CLASSIC Uni T115

CLASSIC Uni T116

CLASSIC Uni T117

CLASSIC Uni T118

Designübersicht Classic Stripes


Die Fliesen im Streifenmuster schaffen interessante Effekte und machen den Boden zum Highlight im Gebäude.

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken


Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor




CLASSIC Stripes T119




CLASSIC Stripes T120



CLASSIC Stripes T121




CLASSIC Stripes T122




CLASSIC Stripes T123




CLASSIC Stripes T124



CLASSIC Stripes T125



CLASSIC Stripes T126



CLASSIC Stripes T127

Designübersicht COMFORT

Die hochbelastbaren Fliesen gestalten Komfortzonen für alle Konzepte.



COMFORT T146



COMFORT T147



COMFORT T149



COMFORT T150




COMFORT T151




COMFORT T152



COMFORT T153



COMFORT T154



COMFORT T155



COMFORT T156



COMFORT T157

Designübersicht CONCEPT MATT

Die matte Eleganz der Teppichfliesen und die Qualität bieten eine gute Verbindung.




CONCEPT Matt T137



CONCEPT Matt T138




CONCEPT Matt T139



CONCEPT Matt T140



CONCEPT Matt T142



CONCEPT Matt T143

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



CONCEPT Matt T144




CONCEPT Matt T145

Designübersicht CONCEPT Mix

Der passende Boden für umfassende Raumkonzepte, der Boden tritt dezent in den Hintergrund und sorgt für ein angenehmes Wohlgefühl.



CONCEPT Mix T128



CONCEPT Mix T129



CONCEPT Mix T130



CONCEPT Mix T131



CONCEPT Mix T132



CONCEPT Mix T133



CONCEPT Mix T134



CONCEPT Mix T135



CONCEPT Mix T136

Designübersicht IMPRESSIONS 1


Ordnung und Struktur – Themen, die auch bei der Bodengestaltung relevant sind, lassen sich mit IMPRESSIONS 1 sehr gut umsetzen.



IMPRESSIONS 1 T158



IMPRESSIONS 1 T159



IMPRESSIONS 1 T160



IMPRESSIONS 1 T161




IMPRESSIONS 1 T162



IMPRESSIONS 1 T163



IMPRESSIONS 1 T164



IMPRESSIONS 1 T165



IMPRESSIONS 1 T166

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor

Designübersicht IMPRESSIONS 2

Inspirierende Konzepte benötigen interessante und zugleich zurückhaltende Böden, damit sie sich entfalten können.




IMPRESSIONS 2 T176



IMPRESSIONS 2 T177




IMPRESSIONS 2 T178




IMPRESSIONS 2 T179




IMPRESSIONS 2 T180



IMPRESSIONS 2 T181



IMPRESSIONS 2 T182



IMPRESSIONS 2 T183




IMPRESSIONS 2 T184

Designübersicht IMPRESSIONS 3


Das Spiel mit sanft verwobenen Farben und geometrischen Formen lässt interessante Effekte entstehen.




IMPRESSIONS 3 T167



IMPRESSIONS 3 T168



IMPRESSIONS 3 T169



IMPRESSIONS 3 T170

Designübersicht IMPRESSIONS 4


Mit IMPRESSIONS 4 entsteht ein eher industrielles Design, was Möglichkeiten für für interessante Konzepte bietet.




IMPRESSIONS 4 T171




IMPRESSIONS 4 T172



IMPRESSIONS 4 T173



IMPRESSIONS 4 T174




IMPRESSIONS 4 T175

Designübersicht POWER GT

Robust und unverwüchtlich: POWER GT geht jeden Weg mit, immer dezent im Hinter- bzw. als Untergrund.

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



POWER GT T185

POWER GT T186

POWER GT T187


POWER GT T188

POWER GT T189

POWER GT T190

Designübersicht EXPONA SIMPLAY Carpets Sauberlaufplanken

Der erste Eindruck zählt. Das ist kein Geheimnis. Und deshalb sind EXPONA SIMPLAY Carpets Sauberlaufplanken gerade im Eingangsbereich die Ergänzung zu EXPONA SIMPLAY.



Raven Stripe Zone 2633


Iron Stripe Zone 2634

Blue Stripe Zone 2635

Brown Stripe Zone 2636

Black Zone 2599

Tundra Zone 2598



Grey Zone 2597

Ruby Zone 2596

Aqua Zone 2632

Green Zone 2631

EXPONA PUZZLE

Designboden mit integrierter Interlocking-Verbindung und einer Nuttschicht von 0,7 mm

Wenn zügig renoviert werden soll, sind clevere Lösungen für den Boden gefragt. EXPONA PUZZLE kommt ohne aufwändige Untergrundvorbereitung aus und kann sowohl lärm- als auch staubfrei verlegt werden. Dafür sorgt die Interlocking-Verbindung.

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor



MULTITONE: 4841 | Titanium + 4844 | Iron



CONCRETE: 4846 | Satin + 4849 | Sky

Dank der integrierter Interlocking-Technik kommt der selbstliegende Designbelag ohne Haftmittel und Klebstoffe aus.


	Norm	EXPONA PUZZLE
Belagsart	EN ISO 10582	heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,0 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Technische Daten	s. Download	EXPONA PUZZLE

[Produkte EXPONA PUZZLE](#) | [Broschüre EXPONA PUZZLE](#)

Designboden ohne Kleben – selbstliegend oder zum Klicken

Aus der Serie Designböden EXPONA Design Flooring von objectflor

Designübersicht MULTITONE



4845 | Pearl

4846 | Satin


4847 | Quartz

4848 | Basalt

4849 | Sky

4851 | Signal

Designübersicht CONCRETE



4843 | Steel

4842 | Platinum

4841 | Titanium

4844 | Iron