

Designbodenbeläge

Von PROJECT FLOORS

PROJECT
FLOORS



PROJECT FLOORS GmbH
Von-Klespe-Str. 1 / Grube Carl
50226 Frechen
Deutschland

Tel.: +49 2233 96870
Fax: +49 2233 968710

info@project-floors.com
www.project-floors.com

Die Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS kombinieren die Optik von Holz, Stein und Keramik mit den Eigenschaften eines Designbelags aus Kunststoff. Damit ist der Bodenbelag robust, hygienisch und leicht zu reinigen. Der Designbelag ist komplett recycelbar und enthält als Neuware einen hohen Anteil an Recyclingmaterial aus eigener Produktion.

Individuelle Raumgestaltung

- Fischgrät und Chevron Verlegemuster
- Kombination von verschiedenen Dekoren
- Einsatz von Fugenprofilen oder Design-Fugenprofilen

Vorteile

- authentische Holz- und Steinoptiken
- ein Boden - unzählige Möglichkeiten
- ideal für Neubau, Umbau und Sanierung
- Behaglichkeit in allen Räumen / Verbesserung des Raumklimas
- pflegeleicht, hygienisch und unbedenklich

Material und Eigenschaften

Nach EN 649 sind die Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS heterogene Planken bzw. Fliesen.

- teils PVC-frei
- teils komplett ohne Weichmacher hergestellt
- keine phthalat-haltigen Weichmacher
- emissionsarm (DGNB gelistet)
- hygienisch und pflegeleicht
- robust und unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Brandverhalten Bfl-s1
- Rutschfestigkeit: R9 + R10
- Trittschallverbesserungsmaß: 2dB (ECO+ COLLECTION, floors@home) - 4dB (floors@work) - 6dB (LOOSE-LAY) - 9dB (CLICK) - 20dB (SPC-CORE)
- mit Fußbodenheizung kombinierbar
- wohngesund, langlebig, nachhaltig
- recycelbar
- umwelt- und ressourcenschonend hergestellt mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial

Designbodenbeläge

Von PROJECT FLOORS

- barrierefrei in alle Räume zu verlegen

Zertifizierungen der Produkte

PROJECT FLOORS Produkte werden regelmäßig auf ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich Emissionen und Raumklima geprüft und sind zertifiziert über das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat. Die ECO+ COLLECTION ist zudem mit dem Umweltzeichen der Bundesregierung 'Blauer Engel' ausgezeichnet. Ein SHI-Produktpass besteht für die Kollektionen floors@home, floors@work, ECO+ COLLECTION und F-SPC COLLECTION.

- Indoor Air Comfort Gold Label des eurofins Instituts
- Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)
- DGNB-Gütesiegel
- teils Blauer-Engel

Nachhaltigkeit

Mit der Zertifizierung der Produktionsstandorte nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001 hat Project Floors sich selbst verpflichtet, bei allen unternehmerischen Entscheidungen die Umweltaspekte zu berücksichtigen und die Umweltsituation kontinuierlich zu verbessern.

Für mehr Wohngesundheit und ein gutes Raumklima beim Kunden vor Ort werden die Bodenbeläge regelmäßig auf Emissionen nach „Indoor Air Comfort Gold“-Zertifikat geprüft.

Der CO₂-Ausstoß für den Transport der Ware von der Herstellung bis zum Kunden wird kompensiert.

Zudem wird ein Teil des Stromverbrauchs bei der Produktion der Designbodenbeläge über eine 7.200 qm große Photovoltaikanlage erzeugt und Project Floors verwertet einen hohen Anteil von bis zu 35% an Recyclingmaterial für Neuware.

Anwendungsmöglichkeiten

- Ladenbau
- Wohnräume
- Hotels
- Restaurants
- Büros
- Schulen und Kindergärten
- Verwaltung
- Arztpraxen und Krankenhäuser
- Pflege- und Therapieeinrichtungen

Lieferprogramm

Für ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und den Anforderungen in unterschiedlichsten Einsatzgebieten, werden die Bodenbeläge in drei Qualitäten mit verschiedenen Nutzschriftstärken in folgenden Kollektionen angeboten:

- **ECO+ COLLECTION**
- **floors@home**
- **floors@work**
- **Fischgrät Sortiment in drei Variationen**
- **CHEVRON**
- **unique design**

Zudem bietet PROJECT FLOORS drei Kollektionen mit lose zu verlegenden Designplanken und -fliesen an:

- **SPC-CORE**
- **F-SPC**
- **LOOSE-LAY**

ECO+ COLLECTION - Nachhaltige Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PROJECT FLOORS bietet mit der ECO+ COLLECTION einen PVC- und weichmacherfreien Designboden an. Die ECO+ COLLECTION umfasst 20 Dekore mit einer Nutzschichtstärke von 0,3 mm. Die Planken und Fliesen bilden authentisch die Optik von Holz, Stein und Keramik nach.

ECO+ COLLECTION

ECO+ COLLECTION – die PVC-freie Alternative

ECO+ COLLECTION bietet einen Designboden, der frei von PVC und Weichmachern ist und mit dem Blauen Engel zertifiziert wurde. Die ECO+ COLLECTION umfasst 20 Dekore mit einer Nutzschichtstärke von 0,3 mm.

Der ECO+ Designbelag ist komplett recycelbar. Als Neuware enthält der Designbelag einen hohen Recyclinganteil (von bis 35 %) aus eigener Produktion.

Eigenschaften

Die Beläge haben die authentische Optik von **Holz**, **Stein** oder **Keramik** und sind gleichzeitig strapazierfähig, hygienisch und leicht zu reinigen.

Vorteile

- Frei von Chlor, PVC und Halogenen
- ohne Phthalate und andere Weichmacher
- emissionsarm zertifiziert
- recycelbar
- Blauer Engel zertifiziert
- verschiedene Musterverlegungen möglich
- kaum vom Original (Holz- oder Steinböden) zu unterscheiden
- ein Boden - unzählige Möglichkeiten
- für Neubau, Umbau und Sanierung geeignet
- Verbesserung des Raumklimas / Behaglichkeit in allen Räumen

ECO+ COLLECTION - Nachhaltige Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

- pflegeleicht, hygienisch und unbedenklich
- langlebig, nachhaltig und umweltbewusst
- barrierefrei in alle Räume zu verlegen
- Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)
- DGNB-Gütesiegel

Insgesamt bietet PROJECT FLOORS mit der ECO+ COLLECTION 20 verschiedene Dekore an, die PVC-frei und ohne Weichmacher produziert sind.

Nachhaltigkeit und Zertifizierungen

Nachhaltiges Bauen

Die Bodenbeläge sind vollständig recycelbar, emissionsarm und werden regelmäßig anhand strengster und aktuellster Normen kontrolliert, um das Raumklima in öffentlichen und privaten Gebäuden nicht zu beeinflussen. Die Produktion erfolgt frei von Weichmachern oder alternativ mit Hexamoll® DINCH® aus dem Hause BASF. Hierbei handelt es sich um einen phthalatfreien Weichmacher, der primär für die Lebensmittelindustrie und medizinische Anwendungen entwickelt wurde. Bei der Herstellung des Vinylbelags werden außerdem eigene Produktionsabfälle verwendet.

Energiesparen


Bei Vinylboden kommen drei Vorteile zusammen: die gute Wärmeleitfähigkeit des Materials, die minimale Aufbauhöhe und der geringe Wärmedurchlasswiderstand. Alles zusammen bewirkt, dass die Temperatur der Heizung niedriger eingestellt werden kann, um dieselbe Raumtemperatur zu erreichen.

Zertifizierungen

Die Produkte aller Kollektionen sind mit der „Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ)“ durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) freigegeben, mit der Indoor Air Comfort Gold Prüfung bestätigt und von der DGNB gelistet. Der SHI-Produktpass vom Sentinel Haus Institut liegt vor. Die ECO+ COLLECTION ist zudem mit dem Umweltzeichen 'Blauer Engel' der Bundesregierung ausgezeichnet. Die Produktionsstandorte sind nach Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

Übersicht Zertifizierungen | SHI Produktpass eco

Materialaufbau



1. Transparente Nutzschicht inkl. PU-Beschichtung
2. Druckfilm
3. Stabilisierungsschicht
4. Rückenschicht

ECO+ COLLECTION - Nachhaltige Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Anwendungsbereiche

- Küche
- Wohnzimmer
- Kinderzimmer
- Bad
- Flur
- Arbeitszimmer



Beispiel ECO+ 225



Beispiel ECO+ 1231

Oberflächenstrukturen

Die Bodenbeläge stehen mit verschiedenen Oberflächenprägungen zur Verfügung.



Beispiel ECO+ 225



Beispiel ECO+ 761



Beispiel ECO+ 1255



Beispiel ECO+ 3020



Beispiel ECO+ 3130



Beispiel ECO+ 3260

ECO+ COLLECTION - Nachhaltige Designbodenbeläge


Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Verlegearten

Durch die Lieferweise als Einzelelemente ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten bei der Verlegung. Ob gerade, quer oder diagonal, mit Fugenprofil oder Design-Fugenprofil – die Verlegeart gibt den Räumen das richtige Finish. Lange und schmale Räume werden optisch in die Breite gezogen, architektonische Linien in der Wandausrichtung werden aufgegriffen oder gebrochen, um eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen.



Gerade Verlegung Fliesen



Verbund mit Schlüsselstein

Weiter Informationen


[Verlegeanleitung](#)

Zubehör


Mit der zusätzlichen Verwendung von Fugenprofilen, Bordüren, Intarsien oder Sockelleisten werden individuelle Raumdesigns ermöglicht.



Friesstreifen



Intarsien



Sockelleisten

ECO+ COLLECTION - Nachhaltige Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



Beispiel ECO+ 980

Raumplaner und Fotoservice

Bodenstudio

Im Bodenstudio kann der Designboden virtuell im Raum verlegt und die verschiedenen Designs im Interieur miteinander verglichen werden.

[Bodenstudio](#)

Mein Webbodenstudio

Im Webbodenstudio kann ein eigenes Foto hochgeladen und zahlreiche Designbeläge der verschiedenen Kollektionen in der eigenen Raumsituation virtuell verlegt werden.

[Mein Webbodenstudio](#)

Technische Daten

	ECO+ COLLECTION
Belagsart nach DIN EN ISO 14565	Heterogene Elemente In Dielen-/Fliesenform
Anzahl der Farben	14 Planken / 6 Fliesen
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 32
Gesamtdicke ISO 24346	2,5 mm
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,3 mm

ECO+ COLLECTION - Nachhaltige Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Oberflächenvergütung	ja / PU
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand EN 12664	0,007 m2 K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	2 dB
Rutsicherheit	R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)

Weitere Informationen

[Broschüre ECO+](#) | [Übersicht Zertifizierungen](#)

[Pflegeanleitung](#) | [Technisches Datenblatt](#)

Anwendungsbeispiele ECO+ COLLECTION



Holzoptik 1255




Holzoptik 3070




Holzoptik 3612

ECO+ COLLECTION - Nachhaltige Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



Steinoptik 800



Steinoptik 761

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PROJECT FLOORS Designbodenbeläge für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen in den Nutzschriftstärken 0,2 und 0,3 mm für den Wohnbereich sowie 0,55 mm für den viel frequentierten Objektbereich.

Designbodenbeläge

Die floors@work und floors@home Kollektionen umfassen Kunststoffbeläge als Planke oder Fliese sowie im Sonderformat für verschiedene Musterverlegungen wie **Fischgrät** und **CHEVRON**.

OAK SELECTION 2.0 WIDE - zeitlose Eicheoptiken

In der OAK SELECTION 2.0 WIDE stehen zehn verschiedene moderne und zeitlose Eicheoptiken zur Auswahl. Die **OAK SELECTION 2.0 WIDE** bietet als Zusatzkollektion teils mit Synchronprägung und in den Nutzschriften 0,3 und 0,55 mm noch mehr Möglichkeiten für eine aktuelle Gestaltung im privaten Wohnbereich und im Objekt.

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PROJECT FLOORS Designboden OAK SELECTION
2.0 WIDE PW 1383-30 für den privaten
Wohnbereich



PROJECT FLOORS Designboden OAK SELECTION
2.0 WIDE PW 3916-55 mit Synchronprägung
und perfekter Nachbildung der Maserung auf der
Oberfläche




PROJECT FLOORS Designboden OAK SELECTION
2.0 WIDE PW 3916-30 mit Synchronprägung
und perfekter Nachbildung der Maserung auf der
Oberfläche

MELLOW WOODS COLLECTION - Holzoptiken in vier Varianten


Die MELLOW WOODS COLLECTION liefert zurückhaltene und ruhige Holzoptiken. Statt starker Kontraste und markanter Maserungen stehen Sanftheit, Natürlichkeit und Balance im Mittelpunkt.

Eigenschaften

- Format: 1500 x 228 mm
- Nutzschrift: 0,55 mm
- Verlegearten:
 - vollflächiges Verkleben
 - Klickvariante
- Fischgrät- und Chevronverlegung möglich




MELLOW WOODS COLLECTION - PW5021/HBX
Fischgrätverlegung



MELLOW WOODS COLLECTION - PW5002



MELLOW WOODS COLLECTION - PW5012/FP
Chevronverlegung



MELLOW WOODS COLLECTION - PW5011-55

Fischgrät

Die floors@work und floors@home Kollektionen umfassen Kunststoffbeläge als Planke oder Fliese sowie im Sonderformat für verschiedene Musterverlegungen wie **Fischgrät** und **CHEVRON**.

Das PROJECT FLOORS Fischgrät Sortiment bietet Planken in drei verschiedenen Formaten und zwei Nutzschriften an:

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

- HERRINGBONE und HERRINGBONE30 mit schmalen Planken in Größe 457x76 mm
- HERRINGBONE LARGE im Format 610x102 mm
- HERRINGBONE WIDE im Format 610x152 mm

Die Variation der Seitenverhältnisse sorgt für eine besondere Wirkung im Raum und ein verändertes Bild am Boden. Es stehen 19 verschiedene Dekore mit einer Nutzschicht von 0,55 mm zur Auswahl.

Die HERRINGBONE30 bietet mit einer Nutzschicht von 0,3 mm und fünf verschiedenen Dekoren eine kostengünstige Variante für den Wohnbereich und das Objekt mit geringer Beanspruchung.



Fischgrät Verlegung mit HERRINGBONE Planken im klassischen schmalen Format



CHEVRON Verlegung im 60 Gradwinkel abgeschrägte Planken



Fischgrät Verlegung mit HERRINGBONE LARGE und HERRINGBONE WIDE



HERRINGBONE Varianten im Vergleich

Eigenschaften

Die Beläge haben eine authentische Optik von **Echtholz**, **Stein** oder **Keramik**, sind aber gleichzeitig sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen.

Vorteile

- hochwertige und außergewöhnliche Musterverlegungen möglich
- authentisch dem Naturmaterial nachempfundene Optik und Haptik
- verschiedene Nutzschichten für jede Beanspruchung geeignet
- ein Boden - unzählige Designmöglichkeiten

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

- ideal für Neubau, Umbau und Sanierung
- Behaglichkeit in allen Räumen / Verbesserung des Raumklimas
- pflegeleicht, hygienisch und unbedenklich
- umwelt- und ressourcenschonend hergestellt mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial
- ohne Phthalate
- emissionsarm zertifiziert
- recycelbar
- langlebig, nachhaltig und umweltbewusst
- barrierefrei in alle Räume zu verlegen
- Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)
- DGNB-Gütesiegel

Insgesamt bietet PROJECT FLOORS mit den floors@work | floors@home Kollektionen weit über 80 verschiedene Dekore an.

Anwendungsbeispiele



MA 300



PW 1250



PW 1255

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS




PW 3150



PW 1275



ST 920



PW 1634



PW 2980



PW 3070

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche


Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



Beispiel HERRINGBONE



Beispiel HERRINGBONE LARGE



Beispiel HERRINGBONE WIDE

Weitere Informationen

[Broschüre HERRINGBONE & CHEVRON](#) | [Technisches Datenblatt HERRINGBONE & CHEVRON](#)

Designbodenbeläge ohne Phthalatweichmacher

PROJECT FLOORS verzichtet bei der floors@work Kollektion vollständig auf die Verwendung von phthalathaltigen Weichmachern. Stattdessen kommt ausschließlich die sichere Alternative Hexamoll® DINCH® zum Einsatz. Hexamoll® DINCH® wurde von BASF für Anwendungen in engem menschlichen Kontakt entwickelt und ist der am besten untersuchte Nicht-Phthalatweichmacher.

Weitere Informationen im PDF-Ausschnitt Designbodenbeläge ohne Phthalatweichmacher

Materialaufbau



1. Transparente Nutzschrift inkl. PU-Beschichtung
2. Druckfilm
3. Stabilisierungsschicht
4. Rückenschicht

Anwendungsbereiche floors@work

- Restaurants
- Hotels
- Arztpraxen
- Therapieeinrichtungen
- Restaurants

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

- Modelhäuser
- Möbelhäuser
- Pflegeeinrichtungen

Anwendungsbereiche floors@home

- Küche
- Wohnzimmer
- Kinderzimmer
- Bad
- Flur
- Arbeitszimmer

Verlegearten

Durch die Lieferweise als Einzelelemente ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten bei der Verlegung. Ob gerade, quer oder diagonal, mit Fugenprofil oder Design-Fugenprofil – die Verlegeart gibt den Räumen das richtige Finish. Lange und schmale Räume werden optisch in die Breite gezogen, architektonische Linien in der Wandausrichtung werden aufgegriffen oder gebrochen, um eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen.




Gerade Verlegung Fliesen



Verbund mit Schlüsselstein



Fischgrät-Verlegung



Schiffsdeck-Verlegung



Chevron Verlegung

Weitere Informationen

Verlegearten

Verlegeanleitung

Broschüre Fischgrät und Chevron

Nachhaltigkeit und Zertifizierungen

Nachhaltiges Bauen

Die Bodenbeläge sind vollständig recycelbar, emissionsarm und werden regelmäßig anhand strengster und aktuellster Normen kontrolliert, um das Raumklima in öffentlichen und privaten Gebäuden nicht zu beeinflussen. Die Produktion erfolgt frei von Weichmachern oder alternativ mit Hexamol® DINCH® aus dem Hause

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

BASF. Hierbei handelt es sich um einen phthalatfreien Weichmacher, der primär für die Lebensmittelindustrie und medizinische Anwendungen entwickelt wurde. Bei der Herstellung des Vinylbelags werden außerdem eigene Produktionsabfälle verwendet.

Energiesparen

Bei Vinylboden kommen drei Vorteile zusammen: die gute Wärmeleitfähigkeit des Materials, die minimale Aufbauhöhe und der geringe Wärmedurchlasswiderstand. Alles zusammen bewirkt, dass die Temperatur der Heizung niedriger eingestellt werden kann, um dieselbe Raumtemperatur zu erreichen.

Zertifizierungen

Die Produkte aller Kollektionen sind mit der „Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ)“ durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) freigegeben, mit der Indoor Air Comfort Gold Prüfung bestätigt und von der DGNB gelistet. Ebenso liegen die SHI-Produktpässe vom Sentinel Haus Institut vor. Die ECO+ COLLECTION ist zudem mit dem Umweltzeichen 'Blauer Engel' der Bundesregierung ausgezeichnet. Die Produktionsstandorte sind nach Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

Übersicht Zertifizierungen | SHI Produktpass floors@home | SHI Produktpass floors@work

Bodendesigner und Fotoservice

Bodenstudio

Im Bodenstudio können verschiedene Produkte in einem Raum angeschaut und verglichen werden.

[Bodenstudio](#)

Mein Webbodenstudio

Im Webbodenstudio kann der Nutzer einfach ein eigenes Foto hochladen und sich unkompliziert sämtliche Designbeläge der verschiedenen Kollektionen in der individuellen Raumsituation ansehen.

[Mein Webbodenstudio](#)

floors@work

floors@work für den höher frequentierten Objektbereich



PW 3150



PW 3190



PW 3820

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Oberflächenstrukturen

Die Bodenbeläge stehen mit verschiedenen Oberflächenprägungen zur Verfügung (Holz- und Steinoptik).

Holzoptik



Beispiel Oberflächenstruktur PW 1255



Beispiel Oberflächenstruktur PW 1633



Beispiel Oberflächenstruktur PW 3110



Beispiel Oberflächenstruktur PW 2980

Weitere Informationen

[Produktübersicht floors@work](#)

TILE TRENDS COLLECTION



TILE TRENDS COLLECTION Dekor TR 971

Mit der **TILE TRENDS COLLECTION** erweitert PROJECT FLOORS die floors@work Kollektion. Zwölf neue Dekore ergänzen das bestehende Spektrum an Steinoptiken – mit aktuellen Farben, Formaten und Oberflächen von elegant-dezent bis zum markanten Industrial Look.

Die Bodenbeläge der TILE TRENDS COLLECTION wirken zurückhaltend und lassen sich vielfältig kombinieren. Sie eignen sich für Objekte mit hohem Anspruch sowie für Wohnräume, die Wert auf Atmosphäre und Funktion legen.

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Die Kollektion besitzt den SHI-Produktpass des Sentinel Holding Instituts, ist emissionsarm und schadstoffgeprüft. Ausgezeichnet mit dem Indoor Air Comfort Gold.

Dekore	12 Stein-Dekore
Beanspruchungsklasse	23, 33, 42 Objekt- und Wohnbereich
Nutzschicht	0,55 mm
Maße	600 x 600 x 2,5 mm 914 x 457 x 2,5 mm

TILE TRENDS COLLECTION Dekore



Dekor TR 731




Dekor TR 732




Dekor TR 733



Dekor TR 780



Dekor TR 785



Dekor TR 790



Dekor TR 970



Dekor TR 971

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS




Dekor TR 992



Dekor TR 993



Dekor TR 994



Dekor TR 995

Zubehör


Mit der zusätzlichen Verwendung von Fugenprofilen, Bordüren, Intarsien oder Sockelleisten werden individuelle Raumdesigns ermöglicht.



Friesstreifen




Intarsien



Sockelleisten



ST 225



ST 940

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Weitere Informationen


PDF Zubehör

PRO CARE Versiegelung – jetzt auch antimikrobiell mit VIROBAC

Das PRO CARE System, entwickelt von PROJECT FLOORS und Dr. Schutz, garantiert dauerhaft schöne und perfekt hygienische LVT-Designbodenbeläge auch im Gesundheitswesen.

Es besteht aus einer abgestimmten Kombination von PROJECT FLOORS Designbodenbelägen und speziell dafür ausgelobten Dr. Schutz Permanentbeschichtungen, die nach der Verlegung den Boden nicht nur hermetisch versiegeln, sondern mit VIROBAC auch antibakterielle und antivirale Wirkung haben.

Mit dieser Versiegelung entsprechen LVT-Designbodenbeläge den Hygienestandards der TRBA 250 und reduzieren aktiv die Belastung mit Bakterien und Viren um bis zu 99,9%. Dadurch eröffnen sich Ihnen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten im Healthcare-Bereich.



Die Vorteile:

- Hygienestandard nach TRBA 250
- hermetisch versiegelte Oberfläche
- Resistenz gegen Flecken und Desinfektionsmittel
- deutlich gehemmte Entwicklung von neuen multiresistenten Keimen
- kostensparend dank reduzierter Desinfektionszyklen



PW 3811



SL 306

Weitere Informationen

[Broschüre Healthcare](#)

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Gutachten FIGR

[Stellungnahme antibakterielle und antivirale Wirkung](#)

[Alle Infos auf einen Blick](#)

Technische Daten

	floors@work/55
Belagsart nach DIN EN ISO 10582	heterogene Planken / Fliesen, Typ 1
Anzahl der Farben	60 Planken / 27 Fliesen
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42
Gesamtdicke ISO 24340	2,5 mm
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenvergütung	ja / PU
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28° Grad)
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	4 dB
Rutschsicherheit	R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)

Weitere Informationen

[Broschüre floors@work](#)

[Broschüre Healthcare](#) | [Broschüre Hotellerie und Gastronomie](#)

[Broschüre Office](#) | [Broschüre Shop](#)

[Pflegeanleitung](#) | [Technisches Datenblatt](#)

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Anwendungsbeispiele floors@work



MA 310



PW 1245




PW 1265



PW 2003



PW 2020




PW 3065

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW 3160



PW 3220



PW 3230



PW 3262



PW 3610




PW 3841

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW 3860



PW 3900




PW 3911



ST 750



ST 941



TR 991

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

floors@home


floors@home für den Wohnbereich



PW 3065



PW 1231



ST 940

Oberflächenstrukturen

Die Bodenbeläge stehen mit verschiedenen Oberflächenprägungen zur Verfügung.



Beispiel Oberflächenstruktur PW 1255



Beispiel Oberflächenstruktur PW 3070



Beispiel Oberflächenstruktur PW 3090



Beispiel Oberflächenstruktur PW 3810

Übersicht der zur Verfügung stehenden Dekore

[Broschüre floors@home](#)


[Kollektion floors@home](#)

Zubehör


Mit der zusätzlichen Verwendung von Fugenprofilen, Bordüren, Intarsien oder Sockelleisten werden individuelle Raumdesigns ermöglicht.



Friesstreifen



Intarsien



Sockelleisten

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW 2005



PW 3240

Weitere Informationen

PDF Zubehör

Technische Daten

	floors@home/30	floors@home/20
Belagsart nach DIN EN ISO 10582	heterogene Planken / Fliesen, Typ 1	
Anzahl der Farben	58 Planken / 22 Fliesen	30 Planken
Beanspruchungsklasse DIN EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	22
Gesamtdicke ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,3 mm	0,2 mm
Oberflächenvergütung	ja / PU	
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W	
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28° Grad)	
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m2 K/W	
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	2 dB	

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Rutschsicherheit

R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)

Weitere Informationen

[Broschüre floors@home](#)

[Technisches Datenblatt](#)


Anwendungsbeispiele floors@home



PW 2002



PW 3115



ST 950



TR 720



PW 3262



PW 3022

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche


Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW 3079



PW 3911



PW 3350



ST 400



PW 3535



PW 3913

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche


Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW 1260



PW 3130




PW 3100



TR 991



TR 715



TR 740

floors@work | floors@home - Designböden für Objekt- und Wohnbereiche

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW 3881



PW 3810

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PROJECT FLOORS bietet drei verschiedene Kollektionen an, die lose verlegt werden können: Die F-SPC COLLECTION mit 12 Dekoren in zwei Nutzschichten, die SPC-CORE COLLECTION mit halbstarren, mehrschichtigen, modularen Bodenbelägen (MMF) in Form von 13 Planken und 4 Fliesen sowie die LOOSE-LAY COLLECTION mit 8 lose zu verlegenden Planken und 2 Fliesen für eine schnelle und klebstofffreie Verlegung in zwei verschiedenen Nutzschichten.

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

F-SPC COLLECTION

F-SPC COLLECTION



Schwimmende Verlegung mit der F-SPC COLLECTION mit Klickverbindung im Dekor PW 1250

Die F-SPC COLLECTION bietet dank einer neuen Materialzusammensetzung einen hochflexiblen Bodenbelag mit besonders stabilen Eigenschaften. Wo andere Rigid-Core-Beläge einen starren Kern enthalten, sorgt bei der F-SPC COLLECTION ein hoher Kunststoffanteil für ein besseres Anschmiegen an den Untergrund. Leichte Unebenheiten und Höhenunterschiede im Untergrund werden ausgeglichen und kleine Fugen überbrückt.

Die integrierte Trittschallunterlage verbessert die Trittschallwerte um bis zu 20 dB. Die I4F-Klickverbindung an allen Seiten vereinfacht die klebstofffreie Verlegung und bietet eine stabile und flexible Verbindung der Planken. Diese verbesserte Flexibilität der Klickverbindung reduziert das Risiko von Brüchen und erhöht die Langlebigkeit des Bodenbelags.

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW1380




PW3070



PW3065

Merkmale und Eigenschaften


- Der spezielle und flexible Kern mit hohem Kunststoffanteil gleicht leichte Unebenheiten und Höhenunterschiede im Untergrund aus und erlaubt eine Verlegung über kleine Fugen hinweg.
- Saubere, schnelle und klebstofffreie Verlegung
- Die integrierte Trittschallunterlage verringert den Trittschall um bis zu 20 dB.
- Die stabile I4F-Klickverbindung an allen vier Seiten sorgt für eine einfache und schnelle Handhabung.
- Die deutlich flexiblere Klickverbindung reduziert das Risiko von Brüchen im Klickbereich und erhöht die Lebensdauer des Produkts.
- Eine Auswahl von 12 Holzdekoren bietet für jeden Geschmack das richtige Design.
- Die 12 Optiken der F-SPC COLLECTION entsprechen den Designs der Klebevinyl Kollektionen floors@home und floors@work. Alle Kollektionen können ohne optischen Bruch im gesamten Objekt verlegt werden.
- Die Dekore sind frei von phthalat-haltigen Weichmachern.
- Nach langer Lebensdauer können die Dekore komplett recycelt werden.



PW1270



PW3535



PW1380

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Zertifizierungen

Energiesparen

Bei Vinylboden kommen drei Vorteile zusammen: die gute Wärmeleitfähigkeit des Materials, die minimale Aufbauhöhe und der geringe Wärmedurchlasswiderstand. Alles zusammen kann bewirken, dass die Temperatur der Heizung niedriger eingestellt werden kann, um dieselbe Raumtemperatur zu erreichen.

Zertifizierungen

Für ausgewählte Kollektionen liegen – je nach Produkt – bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise sowie produktbezogene Emissions- und Umweltzeichen vor, darunter Indoor Air Comfort Gold, SHI-Produktpass und Blauer Engel. Die Produktionsstandorte sind nach ISO 14001 für ihr Umweltmanagement zertifiziert. Angaben jeweils gemäß aktuellem Zertifikat und Produktumfang.

Materialaufbau F-SPC COLLECTION

1. Werkseitige PU-Beschichtung
2. Transparente Nutzschicht
3. Druckfilm
4. Flexibler F-SPC Kern
5. I4F-Klickverbindung
6. Integrierte Trittschallunterlage



Materialaufbau F-SPC COLLECTION

Mit einer Nutzschicht von 0,3 oder 0,55 mm sind die Designs für den privaten Wohnbereich wie auch den Objektbereich geeignet und sorgen mit der integrierten Trittschallunterlage für gute Raumakustikwerte.


- Gesamtdicke 5,2 mm / 6 mm
- Nutzschicht 0,3 mm / 0,55 mm

Anwendungsbereiche

Die 12 Planken sind mit einer 0,3 mm Nutzschicht ausgelegt für höchste Beanspruchung im Wohnbereich und mit 0,55 mm Nutzschicht besonders für stark beanspruchte Flächen im Objektbereich geeignet. Die 12 Optiken der F-SPC COLLECTION entsprechen den Designs der Klebevinyl Kollektionen floors@home und floors@work. Alle Kollektionen können ohne optischen Bruch im gesamten Objekt verlegt werden.

Oberflächenstrukturen

Die F-SPC COLLECTION umfasst 12 Holzdekore:



PW1250




PW1270




PW1380




PW3021




PW3058



PW3065



PW3070



PW3220

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW3240



PW3241



PW3361



PW3535

Sockelleisten

Zu den F-SPC Designbodenbelägen bietet PROJECT FLOORS Sockelleisten in den Farben und Dekoren fast aller Plankenoptiken an.

Raumplaner und Fotoservice

Bodenstudio

Im Bodenstudio kann der Designboden virtuell im Raum verlegt und die verschiedenen Designs im Interieur miteinander verglichen werden.

[Bodenstudio](#)

Mein Webbodenstudio

Im Webbodenstudio kann ein eigenes Foto hochgeladen und zahlreiche Designbeläge der verschiedenen Kollektionen in der eigenen Raumsituation virtuell verlegt werden.

[Mein Webbodenstudio](#)

Technische Daten

	F-SPC COLLECTION 30	F-SPC COLLECTION 55
Belagsart nach EN ISO 16511	Mehrschichtiger modularer Bodenbelag	
Bindemittelgehalt nach EN ISO 10582	Typ 1	
Anzahl der Farben	12 Planken	
Lieferform	1219 x 183 mm	1219 x 183 mm
Verpackungseinheit	1,76 m ²	1,76 m ²
Palette	105,06 m ²	91,52 m ²
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23,34	
Gesamtdicke ISO 24346	5,2 mm	6,0 mm
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU	
Angefaste Kanten	ja (Mikrofase)	ja
Flächengewicht ISO 23997	8,210 kg/m ²	9,659 kg/m ²
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ^{*)}	
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,15 % ^{*)}	
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W	
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 29 °C)	
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1	

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

	F-SPC COLLECTION 30	F-SPC COLLECTION 55
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,03 m² K/W	
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	20 dB	
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 6	
Zugfestigkeit der Arretierung ISO 24334:2019	lange Seite ≥ 3,3 kN/m, kurze Seite ≥ 4,2 kN/m	
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben ^{*)}	
Rutsicherheit	R9 bis R10 (abhängig von Dekor / Oberflächenprägung, Details auf Anfrage)	
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz	

^{*)} gemittelter Wert

^{**)} bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln

Technische Daten F-SPC COLLECTION



PW1250



PW1270




PW3021



PW3021




PW3058



PW3058

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS




PW3065



PW3070




PW3220



PW3220



PW3240



PW3240

Lose verlegte Designbodenbeläge


Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW3241



PW3361



PW3361



PW3241



PW3535

MELLOW WOODS COLLECTION - Holzoptiken in vier Varianten


Die MELLOW WOODS COLLECTION liefert zurückhaltene und ruhige Holzoptiken. Statt starker Kontraste und markanter Maserungen stehen Sanftheit, Natürlichkeit und Balance im Mittelpunkt.

Eigenschaften

- Format: 1500 x 228 mm
- Nutzschicht: 0,55 mm
- Verlegearten:
 - vollflächiges Verkleben
 - Klickvariante
- Fischgrät- und Chevronverlegung möglich

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS




MELLOW WOODS COLLECTION - PW5021/HBX
Fischgrätverlegung



MELLOW WOODS COLLECTION - PW5002



MELLOW WOODS COLLECTION - PW5012/FP
Chevronverlegung



MELLOW WOODS COLLECTION - PW5011-55

SPC-CORE COLLECTION - Rigid Core Beläge

SPC-CORE COLLECTION

Die SPC-CORE COLLECTION umfasst halbstarre, mehrschichtige, modulare Bodenbeläge (MMF) in 13 Planken und 4 Fliesen für höchste Beanspruchung im Wohnbereich und leichte Beanspruchung im Objektbereich.

Als Rigid-Designboden oder auch Rigid-Vinyl-Böden werden Bodenbeläge bezeichnet, welche auf der Rigid-Composite-Board-Technologie, abgekürzt RCB, aufbauen (Rigid Core = Harter Kern).

Die SPC-CORE COLLECTION ist gemäß INDOOR AIR COMFORT GOLD mit der Emissionsklasse A+ zertifiziert und ohne Weichmacher hergestellt.

Vorteile

Die auch als SPC (Solid Polymer Core) Designboden bezeichneten Bodenbeläge sind bis zu 30 % leichter als herkömmliche Vinyl-Designböden und bieten darüber hinaus weitere Vorteile:

- Verlegung auf fast jedem Untergrund möglich - der harte Kern verhindert ein Durchdrücken von leichten Unebenheiten
- Belag ist extrem formstabil - Planken und Fliesen können direkt auf vorhandene Keramik- oder Steinfliesen oder andere Hartbeläge verlegt werden
- saubere und einfache Renovierung von alten Bodenbelägen
- UV-stabil, Kombination mit bodentiefen Fenstern möglich
- Gute Raumakustik durch Trittschallverbesserung von 20 dB mit integrierter Unterlage
- Fußwärme durch integrierte Unterlage
- Verlegung ohne Trocknungszeiten - sofort begehbar
- ohne Phthalate und andere Weichmacher
- barrierefrei in alle Räume zu verlegen
- DGNB-Gütesiegel

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW 4001



PW 4014

Zertifizierungen

Überblick

Die Produkte aller Kollektionen sind mit der „Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ)“ durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) freigegeben, mit der Indoor Air Comfort Gold Prüfung bestätigt und von der DGNB gelistet. Die ECO+ COLLECTION ist zudem mit dem Umweltzeichen 'Blauer Engel' der Bundesregierung ausgezeichnet. Die Produktionsstandorte sind nach Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

Materialaufbau



- 1** Keramikgestrahlte Urethanbeschichtung
Urethane coating with ceramic bead
- 2** Transparente PU Nutzschicht
Clear vinyl wear layer
- 3** Druckfilm
Print film
- 4** SPC Kern
SPC core
- 5** Click Technologie
Locking technology
- 6** Integrierte Trittschallunterlage
Integrated sound reducing underlay

Mit einer Nutzschicht von 0,3 mm sind die Designs für den privaten Wohnbereich geeignet und sorgen mit der integrierten Trittschallunterlage für gute Raumakustikwerte.

- Gesamtdicke 5 mm
- Nutzschicht 0,3 mm

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Anwendungsbereiche

Die 13 Planken und 4 Fliesen sind ausgelegt für höchste Beanspruchung im Wohnbereich und leichte Beanspruchung im Objektbereich.



PW 4210




PW 4220

Oberflächenstrukturen in Holzoptik

Die SPC-CORE COLLECTION präsentiert eine ansprechende Auswahl an authentischen und hochwertigen Holz- und Steindekoren.



PW 4000




PW 4001




PW 4010



PW 4011



PW 4013



PW 4014



PW 4020



PW 4021



PW 4022



PW 4200



PW 4210



PW 4211

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



PW 4220

Oberflächenstrukturen in Steinoptik



ST 210



ST 220



ST 230



ST 240

Sockelleisten

Zu den Rigid Designbodenbelägen bietet PROJECT FLOORS Sockelleisten in den Farben und Dekoren fast aller Plankenoptiken an.

Raumplaner und Fotoservice

Bodenstudio

Im Bodenstudio kann der Designboden virtuell im Raum verlegt und die verschiedenen Designs im Interieur miteinander verglichen werden.

[Bodenstudio](#)

Mein Webbodenstudio

Im Webbodenstudio kann ein eigenes Foto hochgeladen und zahlreiche Designbeläge der verschiedenen Kollektionen in der eigenen Raumsituation virtuell verlegt werden.

[Mein Webbodenstudio](#)

Technische Daten

	SPC-CORE COLLECTION
Belagsart nach EN ISO 16511:2014	Halbstarrer mehrschichtiger modularer Bodenbelag
Anzahl der Farben	13 Planken / 4 Fliesen
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31
Gesamtdicke ISO 24346	5 mm
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,3 mm
Oberflächenvergütung	ja / PU

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28 Grad)
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m² K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	20 dB
Rutsicherheit	R10

Weitere Informationen

[Broschüre SPC-CORE COLLECTION](#)

[Technisches Datenblatt SPC-CORE COLLECTION](#)

Anwendungsbeispiele SPC-CORE COLLECTION




Holzoptik PW 4000



Holzoptik PW 4021

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



Holzoptik PW 4010



Holzoptik PW 4013



Holzoptik PW 4020



Holzoptik PW 4022



Holzoptik PW 4211

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS



Steinoptik ST 210



Steinoptik ST 220



Steinoptik ST 230



Steinoptik ST 240

Lose verlegte Designbodenbeläge


Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

LOOSE-LAY COLLECTION

LOOSE-LAY COLLECTION



Dekor PW 3020



Dekor TR556

Die LOOSE-LAY COLLECTION bietet 8 lose zu verlegende Planken sowie 2 Fliesen für eine schnelle und klebstofffreie Verlegung an.

- **LOOSE-LAY/55** mit einer Nutzschicht von 0,55 mm für den Einsatz in stark frequentierten Wohn- und Objektbereichen

PROJECT FLOORS verzichtet bei der LOOSE-LAY COLLECTION vollständig auf die Verwendung von phthalathaltigen Weichmachern. Stattdessen kommt ausschließlich die sichere Alternative Hexamol® DINCH® zum Einsatz. Hexamol® DINCH® wurde von BASF für Anwendungen im engen menschlichen Kontakt entwickelt und ist der am besten untersuchte Nicht-Phthalatweichmacher.

PDF-Ausschnitt Designbodenbeläge ohne Phthalatweichmacher

Vorteile

Lose verlegte und nicht verbundene Elemente ermöglichen das Anheben jeder einzelnen Planke. So kann der Belag bei Bedarf punktuell wieder aufgenommen werden, beispielsweise bei einem notwendigen Zugriff auf unter dem Boden verlaufende Versorgungsschächte.

LOOSE LAY Beläge können mit einfachsten Mitteln und in verschiedensten Verlegerichtungen verarbeitet werden, ohne dass auf eine weiterhin funktionierende Verbindung geachtet werden muss.

- Verlegung auf fast jedem Untergrund möglich

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

- saubere und einfache Renovierung von alten Bodenbelägen
- Bodenbelag kann nach Nutzung abgehoben und wieder verwendet werden
- UV-stabil, Kombination mit bodentiefen Fenstern möglich
- ohne Phthalate
- barrierefrei in alle Räume zu verlegen
- DGNB-Gütesiegel



PW 1250




PW 3612

Materialaufbau

LOOSE-LAY Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS nutzen Ultra Mesh Polyester Gewebe für Maßstabilität und die TPR Anti-Rutsch-Schicht für eine kraftvolle Haftung am Untergrund.

Die 1 mm dünne **Verlegeunterlage LL UI 1000** sorgt mit einer klebenden Oberfläche für eine zusätzliche Haftung des Bodens und verbessert die Trittschalldämmung um bis zu 15 dB.



1. Transparente Nuttschicht inkl. PU-Beschichtung
 2. Druckfilm
 3. Mittelschicht
 4. Fieberglass
 5. Mittelschicht
 6. Stabilisierungsschicht
 7. TPR Anti-Rutsch-Schicht
- LOOSE-LAY Designbodenunterlage mit GlueTec® - Technologie

Lose verlegte Designbodenbeläge


Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Aktionsflächen / Ladenbau
- Wohnbereiche
- Messen
- Hotellerie
- Gastronomie



PW 3079




PW 3220

Oberflächenstrukturen

Die Bodenbeläge stehen in verschiedenen Dekoren zur Verfügung.




Beispiel Oberflächenstruktur PW 3612



Beispiel Oberflächenstruktur PW 1250



Beispiel Oberflächenstruktur PW 3020



Beispiel Oberflächenstruktur TR 556

Weitere Informationen

Dekore LOOSE LAY COLLECTION

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Verlegeanleitung LOOSE LAY COLLECTION

Sockelleisten

Zu den Designbodenbelägen bietet PROJECT FLOORS Sockelleisten in den Farben und Dekoren fast aller Plankenoptiken an.

Zertifizierungen

Überblick

Die Produkte aller Kollektionen sind mit der „Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ)“ durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) freigegeben, mit der Indoor Air Comfort Gold Prüfung bestätigt und von der DGNB gelistet. Die Produktionsstandorte sind nach Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

Raumplaner und Fotoservice

Bodenstudio

Im Bodenstudio kann der Designboden virtuell im Raum verlegt und die verschiedenen Designs im Interieur miteinander verglichen werden.

[Bodenstudio](#)

Mein Webbodenstudio

Im Webbodenstudio kann ein eigenes Foto hochgeladen und zahlreiche Designbeläge der verschiedenen Kollektionen in der eigenen Raumsituation virtuell verlegt werden.

[Mein Webbodenstudio](#)

Technische Daten

	LOOSE-LAY/55
Belagsart nach EN ISO 10582	heterogene Planken/Fliesen
Anzahl der Farben	8 Planken / 2 Fliesen
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42
Gesamtdicke ISO 24346	4,2 mm
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenvergütung	ja / PU
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28 Grad)
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m² K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	6 dB
Rutschsicherheit	R10

Lose verlegte Designbodenbeläge

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Weitere Informationen

[Pflegeanleitung LOOSE-LAY Collection](#)

[Technisches Datenblatt LOOSE LAY 55](#)


Anwendungsbeispiele LOOSE-LAY COLLECTION



PW 3840



PW 3911



ST 950

Unique Design - Designbodenbeläge für kreative Raumkonzepte


Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS




Die Kollektion UNIQUE DESIGN ermöglicht einen maßgeschneiderten Bodenbelag mit frei definierbaren technischen Parametern, abstrakten Designs, gewebten Strukturen, subtilen Texturen sowie kraftvollen Farben für individuelle Raumkonzepte.

Maßgeschneiderter Bodenbelag für kreative Raumkonzepte

Die Kollektion UNIQUE DESIGN setzt auf abstrakte Designs, gewebte Strukturen, subtile Texturen sowie kraftvolle Farben wie Moosgrün, Gelb oder Saphirblau und bietet in Kombination mit frei definierbaren technischen Parametern wie wie Nutzschicht, Prägung, Format oder Fasedamit ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit. Jede Bodenfläche wird so zu einer kreativen Leinwand mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten



Korbgeflecht Verlegung mit drei Dekoren aus der UNIQUE DESIGN



Gestaltung mit dem Dekor Zebrano Red und silberfarbenen Fugenprofilen


Unique Design - Designbodenbeläge für kreative Raumkonzepte

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

Gestaltungsmöglichkeiten

UNIQUE DESIGN bietet eine Vielzahl kreativer Optionen:

- **Verlegemuster:**
Fischgrät, Chevron, Tafelverband, Korbgeflecht
- **Dekorkombinationen:**
Mehrere Farben bzw. Dekore lassen sich innerhalb eines Musters kombinieren – etwa Zebrano Red, Green und Blond.
- **Designprofile:**
Einsatz von Fugenprofilen in Kontrastfarben, die gezielte Akzente setzen.
- **Raumwirkung:**
Abstrakte und farbkraftige Designs schaffen Identität, Emotion und ein unverwechselbares Ambiente.



Gestaltungsmöglichkeiten der UNIQUE DESIGN KOLLEKTION

Nutzschichten und Formate

Nutzschichten

- 1.0 | 0.8 | 0.55 | 0.4 | 0.3 | 0.2 mm

Formate

- 1500 x 228 mm
- 1219 x 228 | 1219 x 183 mm
- 914 x 183 | 914 x 228 | 914 x 152 | 914 x 102 | 914 x 76 | 914 x 914 | 914 x 457 mm
- 457 x 457 | 457 x 305 mm
- 610 x 305 | 610 x 102 | 610 x 152 mm

Besonderheiten

- Individuell definierbare Nutzschicht, abgestimmt auf die Einsatzbereiche des Objekts
- Wählbare Oberflächenprägung, um die optische Wirkung und Haptik zu präzisieren
- Flexible Formate, je nach benötigter Raumwirkung und Verlegemuster
- Kantenausführung mit oder ohne Fase, exakt nach Kundenwunsch
- Vielfältige Farb- und Strukturvarianten, die emotionale Raumwirkungen erzeugen

HAVEN IT YOUR WAY!

Neben den Standard-Deckelungen und den hier gezeigten Sonderanfertigungen bietet PRESTO 12000 Ihnen unzählige Sonderanfertigungsmöglichkeiten für die persönliche Design-Option.

Das Besondere:
 Das Prägen
 Das Reliefformen
 Ihre Sonderprägung – mit oder ohne Farb-Lösungen. So wie es an den 1000 möglichen Sonderanfertigungen zur Auswahl stehen zu lassen!
 Wie auch immer Sie sich entscheiden, Sie sind abhängig von der gewählten Holz- oder Kunststoff-Deckung. Gerne beraten wir Ihnen hierzu telefonisch und bei jeder Gelegenheit.

Als Addition zu unseren Standard-Designs und den optionalen Design-Optionen zeigen wir Ihnen in dieser Präsentation PRESTO 12000, welche weiteren Sonderanfertigungen möglich sind für Ihre individuellen Design-Optionen.

Ihre Auswahl:
 Ihre Sonderprägung
 Ihre Reliefformen
 Ihre Sonderanfertigungen
 Ihre Sonderanfertigungen – mit oder ohne farbige Lösungen
 Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Beratung.

Please note: Technical specifications depend on the respective design. Please don't hesitate to request more detailed information.

Sonderanfertigung / Edge Layered

White (RAL 9006-01)

Black (RAL 9005-01)

Red (RAL 3005-01)

Blue (RAL 5005-01)

Green (RAL 6005-01)

Yellow (RAL 1005-01)

Orange (RAL 2005-01)

Purple (RAL 4005-01)

Grey (RAL 7005-01)

Brown (RAL 8005-01)

Silver (RAL 9005-01)

Gold (RAL 1005-01)

Copper (RAL 2005-01)

Bronze (RAL 3005-01)

Steel (RAL 4005-01)

Aluminum (RAL 5005-01)

Titanium (RAL 6005-01)

Carbon Fiber (RAL 7005-01)

Kevlar (RAL 8005-01)

Fiberglass (RAL 9005-01)

Polyester (RAL 1005-01)

Acrylic (RAL 2005-01)

Marble (RAL 3005-01)

Granite (RAL 4005-01)

Slate (RAL 5005-01)

Travertine (RAL 6005-01)

Limestone (RAL 7005-01)

Sandstone (RAL 8005-01)

Soapstone (RAL 9005-01)

Quartz (RAL 1005-01)

Granite (RAL 2005-01)

Marble (RAL 3005-01)

Slate (RAL 4005-01)

Travertine (RAL 5005-01)

Limestone (RAL 6005-01)

Sandstone (RAL 7005-01)

Soapstone (RAL 8005-01)

Quartz (RAL 9005-01)

Granite (RAL 1005-01)

Marble (RAL 2005-01)

Slate (RAL 3005-01)

Travertine (RAL 4005-01)

Limestone (RAL 5005-01)

Sandstone (RAL 6005-01)

Soapstone (RAL 7005-01)

Quartz (RAL 8005-01)

Granite (RAL 9005-01)

Marble (RAL 1005-01)

Slate (RAL 2005-01)

Travertine (RAL 3005-01)

Limestone (RAL 4005-01)

Sandstone (RAL 5005-01)

Soapstone (RAL 6005-01)

Quartz (RAL 7005-01)

Granite (RAL 8005-01)

Marble (RAL 9005-01)

Slate (RAL 1005-01)

Travertine (RAL 2005-01)

Limestone (RAL 3005-01)

Sandstone (RAL 4005-01)

Soapstone (RAL 5005-01)

Quartz (RAL 6005-01)

Granite (RAL 7005-01)

Marble (RAL 8005-01)

Slate (RAL 9005-01)

Travertine (RAL 1005-01)

Limestone (RAL 2005-01)

Sandstone (RAL 3005-01)

Soapstone (RAL 4005-01)

Quartz (RAL 5005-01)

Granite (RAL 6005-01)

Marble (RAL 7005-01)

Slate (RAL 8005-01)

Travertine (RAL 9005-01)

Limestone (RAL 1005-01)

Sandstone (RAL 2005-01)

Soapstone (RAL 3005-01)

Quartz (RAL 4005-01)

Granite (RAL 5005-01)

Marble (RAL 6005-01)

Slate (RAL 7005-01)

Travertine (RAL 8005-01)

Limestone (RAL 9005-01)

Sandstone (RAL 1005-01)

Soapstone (RAL 2005-01)

Quartz (RAL 3005-01)

Granite (RAL 4005-01)

Marble (RAL 5005-01)

Slate (RAL 6005-01)

Travertine (RAL 7005-01)

Limestone (RAL 8005-01)

Sandstone (RAL 9005-01)

Soapstone (RAL 1005-01)

Quartz (RAL 2005-01)

Granite (RAL 3005-01)

Marble (RAL 4005-01)

Slate (RAL 5005-01)

Travertine (RAL 6005-01)

Limestone (RAL 7005-01)

Sandstone (RAL 8005-01)

Soapstone (RAL 9005-01)

Quartz (RAL 1005-01)

Granite (RAL 2005-01)




















































































































































- Wiry Waves
- Silver Stripes

Unique Design - Designbodenbeläge für kreative Raumkonzepte

Aus der Serie Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS

- Cool Circuit
- Blue Berry
- Marvelous Mosaic
- Pattern Patchwork



UNIQUE DESIGN 3 Farben

Verlegemuster

Die Dekore können in Fischgrät-, Chevron-, Tafel- oder Korbgeflechtmuster verlegt werden – auch der Materialmix verschiedener Farben, z. B. Zebrano Red, Green oder Blond, ermöglicht beeindruckende Designakzente.

Nachhaltigkeit & technische Hintergründe

- Teilweise Herstellung mit Recyclinganteilen und recycelbaren Komponenten (entsprechend anderen Project-Floors-Kollektionen).
- Emissionsarme Herstellung, regelmäßig geprüft (Indoor Air Comfort Gold bei vielen Kollektionen des Herstellers).
- Für verschiedene Nachhaltigkeitsstandards vorbereitet, inklusive Produktpässen für zahlreiche Kollektionen.

Hinweis: Die UNIQUE DESIGN selbst ist eine Sonderkollektion mit Fokus auf individueller Gestaltung; die Nachhaltigkeitswerte können – je nach kundenspezifischer Ausführung – variieren.

Einsatzbereiche

Die Kollektion eignet sich für:

- Objektbereiche mit kreativem Anspruch
- Hotel- und Gastronomiekonzepte
- Retail-Umgebungen
- Office-Flächen
- Ausstellungs- und Markenräume



UNIQUE DESIGN Dekor Zebrano Green im Fischgrät-Format mit schwarzem Fugenprofil