Designböden

Von Tarkett Holding



Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Deutschland

Tel.: +49 621 68172300
Fax: +49 621 681724300

info.de@tarkett.com
boden.objekt.tarkett.de

Tarkett Designböden stehen für hohe Gestaltungsfreiheit, kombiniert mit Robustheit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob Holz- oder Steinoptik, Planke oder Fliese – authentische Designs und unterschiedliche Formate bieten Lösungen für Wohn- und Objektbereiche. Moderne Drucktechnologien, strapazierfähige Oberflächen und verschiedene Verlegearten ermöglichen passgenaue Raumkonzepte für jedes Projekt.

Das All-in-One Konzept der Tarkett iD Designböden

Ein Konzept. Mehrere Verlegearten. Maximale gestalterische Freiheit.

Das iD All-in-One Konzept vereinfacht die Planung und bündelt Designboden-Kompetenz in einem klar strukturierten System. Statt zwischen unterschiedlichen Kollektionen zu wählen, steht das jeweilige Design im Fokus.

Ein Design – viele Möglichkeiten: Designs lassen sich konstruktionsübergreifend kombinieren. So können unterschiedliche technische Anforderungen innerhalb eines Projekts umgesetzt werden, ohne den gestalterischen Anspruch zu unterbrechen.Holzdekore der Glue-Down-Kollektionen sind zusätzlich als Mini-Planks verfügbar und erweitern die Gestaltungsspielräume.

Zwei Designwelten

iD Classics

iD Classics zeigt die feine Nuancierung vertrauter Materialien mit Tiefe und Struktur. Die ausgewogenen, langlebigen Designs bilden eine stilvolle Grundlage für zeitlos elegante Interieurs.

iD Naturals

Direkt von natürlichen Materialien gescannt und auf hochwertigen Rohstoffen basierend, entstehen digital gedruckte Designs – detailgenau und ohne Rapportwiederholung auf bis zu 12 m².

Tarkett Designböden

Aus der Serie Designböden von Tarkett Holding



Tarkett Designböden verbinden vielseitige Designs mit hoher Strapazierfähigkeit. Mit iD All-in-One gilt: ein Design, mehrere Verlegearten – für durchgängige Gestaltung und maximale Flexibilität.

Designböden

Ein Boden, der mehr kann: Tarkett Designböden verbinden maximale Gestaltungsfreiheit mit hoher Strapazierfähigkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Realistische Holz- und Steinoptiken, unterschiedliche Formate und langlebige Oberflächen schaffen individuelle Lösungen für Wohn- und Objektbereiche.

Mit dem iD All-in-One Konzept wird diese Vielfalt noch einfacher nutzbar: Ein Design, mehrere Verlegearten – von Glue Down über Click bis Loose-Lay. So entstehen durchgängige Raumkonzepte, die sich flexibel an jede technische Anforderung anpassen – bei kompromissloser Ästhetik und dauerhaft überzeugender Performance.

Designböden zum Kleben



iD Classics Glue-Down 30

iD Classics Glue-Down 30 bietet zeitlose Holz- und Steinoptiken in 30 Dekoren für Wohnbereiche. 0,30 mm Nutzschicht, Mini-Planks für Fischgrät. Mit ultramatter TEKTANIUM PU-Beschichtung.
Der Designboden hat einen Recyclinganteil von 37 %. Auch nach Nutzung ist iD Classics Glue-Down 30 zu 100% recycelbar über ReStart®.
Weitere Informationen iD Classics Glue-Down 30

Tarkett Designböden

Aus der Serie Designböden von Tarkett Holding



iD Classics Glue-Down 55

iD Classics Glue-Down 55 bietet zeitlose Holz- und Mineraloptiken in 30 Dekoren für Objektbereiche. 0,55 mm Nutzschicht, Mini-Planks für Fischgrät. Mit ultramatter TEKTANIUM PU-Beschichtung.
iD Classics Glue-Down 55 hat einen Recyclinganteil von 36 % und ist nach Nutzung zu 100% recycelbar über ReStart®.
Weitere Informationen iD Classics Glue-Down 55



iD Classics Glue-Down 70

iD Classics Glue-Down 70 bietet zeitlose Holz- und Mineraloptiken in 30 Dekoren für stark genutzte Objektbereiche. 0,70 mm Nutzschicht, Mini-Planks für Fischgrät. Mit ultramatter TEKTANIUM PU-Beschichtung.
Der Designboden hat einen Recyclinganteil von 34 %. Auch nach Nutzung ist iD Classics Glue-Down 70 zu 100% recycelbar über ReStart®.
Weitere Informationen iD Classics Glue-Down 70




iD Naturals Glue-Down 55

iD Naturals Glue-Down 55 bietet Holz- und Steinoptiken, gescannt von natürlichen Materialien. 0,55 mm Nutzschicht für Objektbereiche. Detailstark, ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und langlebig mit TEKTANIUM PU-Beschichtung.
iD Naturals Glue-Down 55 hat einen Recyclinganteil von 36 % und ist nach Nutzung zu 100% recycelbar über ReStart®.
Weitere Informationen iD Naturals Glue-Down 55



iD Naturals Glue-Down 70

iD Naturals Glue-Down 70 zeigt Holz- und Steinoptiken, gescannt von natürlichen Materialien. 0,70 mm Nutzschicht für höchste Beanspruchung. Detailstark, ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und langlebig mit TEKTANIUM PU-Beschichtung.
Der Designboden hat einen Recyclinganteil von 34 %. Auch nach Nutzung ist Naturals Glue-Down 70 zu 100% recycelbar über ReStart®.
Weitere Informationen iD Naturals Glue-Down 70



Designboden Essence 30-55

Der Designboden **Essence 30-55** mit einem Recyclinganteil von bis zu 55 % schont wertvolle Ressourcen und reduziert den CO2-Fußabdruck. Mit seiner matten PU-Oberfläche und Nutzschichtstärken von 0,30 und 0,55 mm ist Essence für den privaten oder gewerblichen Bereich besten geeignet.
Dieser Designboden besteht zu 55 % aus reycyceltem Inhalt.
Weitere Informationen Essence 30-55

Tarkett Designböden


Aus der Serie Designböden von Tarkett Holding



PVC-freie Designboden iD Evolution

Der PVC-freie Designboden **iD Evolution** besteht zu 64% aus natürlichen Mineralien (Kreide und Brucit) und wird zu 100% mit Ökostrom hergestellt. Der Designboden aus Polypropylen wurde speziell für stark frequentierte Bereiche konzipiert - vom dynamischen Arbeitsplatz bis zur Seniorenpflege.
iD Evolution ist mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert.
Weitere Informationen iD Evolution

Rigid-Designböden zum Klicken



iD Classics Click Ultimate 30

iD Classics Click Ultimate 30 bietet zeitlose Holz- und Mineraloptiken für Wohnbereiche. Klicksystem für schnelle Verlegung, 0,30 mm Nutzschicht. Mit ultramatter TEKTANIUM PU-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Reyclinganteil und ist auch Nutzung zu 100% über ReStart® recycelbar.
Weitere Informationen iD Classics Click Ultimate 30



iD Classics Click Ultimate 55

iD Classics Click Ultimate 55 kombiniert 30 Designs in Holz- und Mineraloptik für Objektbereiche. Klicksystem, 0,55 mm Nutzschicht. Mit ultramatter TEKTANIUM PU-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Reyclinganteil und ist auch Nutzung zu 100% über ReStart® recycelbar.
Weitere Informationen iD Classics Click Ultimate 55



iD Classics Click Ultimate 70

iD Classics Click Ultimate 70 steht für zeitlose Designs bei hoher Beanspruchung. Klicksystem für flexible Verlegung, 0,70 mm Nutzschicht. Mit ultramatter TEKTANIUM PU-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Reyclinganteil und ist auch Nutzung zu 100% über ReStart® recycelbar.
Weitere Informationen iD Classics Click Ultimate 70



iD Naturals Click Ultimate 55

iD Naturals Click Ultimate 55 zeigt detailreiche Holz- und Steinoptiken, gescannt von natürlichen Materialien. Klicksystem, 0,55 mm Nutzschicht für Objektbereiche. Ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und langlebig dank TEKTANIUM PU-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Reyclinganteil und ist auch Nutzung zu 100% über ReStart® recycelbar.
Weitere Informationen iD Naturals Click Ultimate 55

Tarkett Designböden

Aus der Serie Designböden von Tarkett Holding



D Naturals Click Ultimate 70

iD Naturals Click Ultimate 70 bietet natürliche Holz- und Steinoptiken mit hoher Detailtiefe. Klicksystem, 0,70 mm Nutzschicht für starke Nutzung. Ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und besonders widerstandsfähig dank TEKTANIUM PU-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Reyclinganteil und ist auch Nutzung zu 100% über ReStart® recycelbar.
Weitere Informationen iD Naturals Click Ultimate 70



Essence Rigid 30-55

Essence Rigid 30-55 ist die perfekte Wahl für Renovierungsprojekte, ob privat oder gewerblich. Dank des neuen, patentierten Gen Click® Verriegelungssystems ist die Verlegung schnell und einfach – ganz ohne Klebstoff.
Dieser Designboden gehört zur Tarkett Circular Selection.
Weitere Informationen Essence Rigid 30-55

Design-Bodenbeläge Loose-lay




iD Classics Loose-Lay 55

iD Classics Loose-Lay 55 bietet zeitlose Holz- und Mineraloptiken für Objektbereiche. Lose verlegbar, 0,55 mm Nutzschicht. TEKTANIUM PU-Beschichtung sorgt für ultramatte Optik sowie langlebige und flexible Lösungen.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Reyclinganteil und ist auch Nutzung zu 100% über ReStart® recycelbar.
Weitere Informationen iD Classics Loose-Lay 55



iD Naturals Loose-Lay 55

iD Naturals Loose-Lay 55 zeigt detailreiche Holz- und Steinoptiken, gescannt von natürlichen Materialien. Lose verlegbar, 0,55 mm Nutzschicht. Ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und langlebig dank TEKTANIUM PU-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Reyclinganteil und ist auch Nutzung zu 100% über ReStart® recycelbar.
Weitere Informationen iD Classics Loose-Lay 55



iD Square Loose-Lay

iD Square Loose-Lay ist ein Designboden zur losen Verlegung, mit der größten Auswahl an Designs und Farben auf dem Markt. Alle 43 Dekore und drei Formate wurden vom hauseigenen Tarkett Designstudio entworfen. Sie können miteinander kombiniert werden, um dynamische Arbeitsbereiche und Zonierungen zu schaffen.
iD Square Loose-Lay enthält 20 % recycelte Inhaltsstoffe und ist recycelbar durch ReStart®.
Weitere Informationen iD Square Loose-Lay

Tarkett Designböden

Aus der Serie Designböden von Tarkett Holding



iD Tilt (Tarkett Interlocking Tiles 5,0 mm)

iD Tilt (Tarkett Interlocking Tiles 5,0 mm) ist eine schwimmende Bodenbelags-Lösung in gewerblichen Bereichen, bestens geeignet sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte. TILT ist einfach zu verlegen und hält Ihre Verlegezeit auf einem Minimum. TILT liefert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, spart Zeit und ist außerdem eine wertvolle Kosteneinsparung für jedes Bauprojekt. Verfügbar in zwei praktischen Fliesenformaten, sieben Farben sowie zwei Dekoren.

Weitere Informationen



iD Tilt HIT Klickfliesen

Die **iD Tilt HIT** Klickfliesen für stark frequentierte Bereiche sind eine robuste und kosteneffiziente Lösung in öffentlichen, gewerblichen und industriellen Umgebungen. Die ineinandergreifenden und leistungsstarken Fliesen lassen sich schnell und einfach auf den meisten bestehenden Böden verlegen, was die Ausfallzeiten im Betrieb reduziert.

Weitere Informationen iD Tilt HIT

Design-Bodenbeläge zum Individualisieren



iD Mixonomi (2,5 mm zum Kleben)

"Die Kunst des Kombinierens" **iD Mixonomi (2,5 mm zum Kleben)** wurde für Architekten und Designer entwickelt und ist eine neue Kollektion modularer Designbeläge. Inspiriert vom ikonischen Sechseck, verfügt iD Mixonomi über 7 grafische Formen, die vollständig miteinander kombiniert werden können.

Die Dekore sind auch in 3 Mini-Formen erhältlich, um interessante und klassische Layouts zu komponieren.

Weitere Informationen iD Mixonomi