Designheizkörper

Von HSK Duschkabinenbau



HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland

Tel.: +49 2962 97903-0
Fax: +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de
www.hsk.de

Designheizkörper übernehmen im Bad und in angrenzenden Wohnbereichen zwei Funktionen: Sie sorgen für Raumwärme und dienen gleichzeitig als Handtuchwärmer. Die Serie von HSK umfasst wasserführende, elektrische und Infrarot-Modelle in unterschiedlichen Formaten, Farben und Sondermaßen – geeignet für Neubau, Sanierung und Bäder mit besonderen Grundrissen wie Dachschrägen oder Schlauchbäder.

Lösungen für die Badplanung mit Heizkörpern

- Wasserführende Designheizkörper (u. a. Line, Yenga, Semprio, Image, Lavida, Premium)
- Flache Wandheizkörper für schmale Räume (Alto, Sky, Atelier Line, Atelier Highline)
- Heizkörper als Raumteiler (Yenga Raumteiler, Line mit Spezial-Montageset)
- Sondermaße mit Abschrägungen für Dachschrägen und Treppenläufe (Line, Sky, Alto)
- Rein elektrisch betriebene Modelle mit App-Steuerung (Yenga-E, Baro-E, Reta-E), auch für den Betrieb mit Wärmepumpen
- Infrarot-Designheizkörper mit Strahlungswärme (Retango)
- Optionale Antikorrosionsschutzschicht für feuchtebelastete Bereiche

Besonderheiten

- **Warm & trocken:** Die moderne Formgebung und die hochwertigen Handtuchhalter schaffen funktionalen Platz für das Trocknen und Anwärmen von Hand- und Duschtüchern.
- **Dezent oder markant:** Auf Anfrage ist jeder HSK Designheizkörper über seine Standardfarben hinaus in zahlreichen weiteren Farben erhältlich. Besonderer Clou: Die einstrukturierte Oberfläche der Farben Sandstein, Perl-Grau und Graphit-Schwarz.
- **Flexibel:** Neben vielen Modellabmessungen bietet das Sortiment an Ventilgarnituren hohe Flexibilität. Das Kompaktventil ermöglicht einen Anschluss zur Wand oder zum Boden und durch variable Schraubeinsätze kann der Vorlauf links als auch rechts installiert werden. Alle Ventile sind voreinstellbar (für den hydraulischen Abgleich).
- **Funktional:** Praktisches Zubehör für den Anschluss und den Betrieb moderner Heizkörper: für den Mittelanschluss die beidseitig verwendbaren Anschlussarmaturen und für den elektrischen Betrieb der Heizstab mit Fernregler.

Gütesicherung

HSK Designheizkörper werden nach kontrollierten Richtlinien (EN 442) hergestellt. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien.

Gewährleistung

10-jährige Qualitätsgarantie

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau



Eine individuelle Badgestaltung lebt von funktionalen Details und gestalterischen Elementen in Form und Farbe. Besonders die Installation von entsprechend ausgewählten Heizkörpern verhilft jedem Raum zu mehr Behaglichkeit und Charakter. Heizkörper von HSK bieten besonderes Design, optimale Wärmeleistung und hohe Qualität.

Übersicht HSK Designheizkörper

Zur Auswahl stehen unterschiedliche Designmodelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsgrößen. Die Heizkörper sind für Warmwasserheizungsanlagen geeignet und können teilweise optional mit einem elektrischen Heizstab ausgestattet werden. Auch eine rein elektrische Betriebsweise ist bei einigen Modellen möglich. Neu im HSK Sortiment sind die Infrarot-Modelle "Retango", die behagliche Strahlungswärme vermitteln.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Designheizkörper Semprio



Designheizkörper Semprio

Der Designheizkörper Semprio mit den modern geformten Heizrohren bietet ausreichend Zwischenraum für das Trocknen und Anwärmen von Handtüchern. Wählbar in 3 Größen und vielen modernen und zeitlosen Farben.

Auszeichnung mit dem Red Dot Design Award 2025.

Serienmäßig mit Mittelanschluss ausgestattet.

Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben.

Serienmäßig mit Mittelanschluss und für den Elektrobetrieb mit einem Extraanschluss für die Heizstabmontage rechts oder links.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
600 x 1380	689
600 x 1520	761
600 x 1800	905
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper Yenga / Yenga Raumteiler / Yenga Plus / Yenga Light



Designheizkörper Yenga

Designheizkörper Yenga

Der Yenga bietet Chic und Funktionalität fürs Bad. Die offene Anordnung der Heizlamellen ermöglicht das bequeme Überhängen der Handtücher von der Seite. Der symmetrische Aufbau macht den Yenga „über Kopf“ drehbar und somit flexibel als linke oder rechte Version einsetzbar.

Für den rein elektrischen Betrieb wird der Handtuchwärmekörper Yenga in 600 mm Breite werkseitig befüllt und funktionsgetestet mit verbautem Heizstab angeboten.

Ausgezeichnet mit dem iF Design Award 2014.

Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben.

Optional mit Antikorrosionsschutzschicht für höhere Feuchtrigkeitsresistenz lieferbar.

Geeignet für Elektrobetrieb.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
500 x 1186	455
500 x 1824	638
600 x 1186	528
600 x 1824	740
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau



Designheizkörper Yenga Raumteiler

Designheizkörper Yenga Raumteiler

Dieser hochwertige Designheizkörper ermöglicht eine dezente Raumtrennung und wirkt dabei elegant. Durch sein edles Design und die klare Formensprache lässt er sich optimal in der modernen Bäderplanung einsetzen. Zudem werden drei Vorteile vereint: Der Yenga Raumteiler erzeugt wohlige Wärme, dient als Handtuchhalter und trennt Räume auf dekorative Weise. Er ist in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben erhältlich.
Geeignet für Elektrobetrieb.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
600 x 1824	740
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.



Designheizkörper Yenga Plus

Designheizkörper Yenga Plus

Der Yenga Plus verfügt über herausstehende Lamellenpaare, über denen Handtücher aufgewärmt oder getrocknet werden können. Dank dieses Designs kann er dem Badezimmer gleichzeitig Wohlfühlwärme schenken - ohne Verlust der Heizleistung. Vom beliebten Yenga-Modell abgeleitet, punktet der Yenga Plus mit seiner markanten Optik und wird zum Blickfang im Bad.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben.
Optional mit Antikorrosionsschutzschicht für höhere Feuchtrigkeitsresistenz lieferbar.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
600 x 1214	706
600 x 1742	992
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau



Designheizkörper Yenga Light

Designheizkörper Yenga Light

Die Light-Variante des Yenga charakterisiert sich durch die filigranen Lamellen. Der Designheizkörper bietet neben den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz auch optionale Sonderfarben. Wahlweise offene Lamellen links oder rechts durch Rotation bei der Montage.
Yenga Light wurde mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet, u.a. reddot winner 2024.
Erhältlich in der Standardfarbe Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben.
Geeignet für Elektrobetrieb.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
600 x 1150	585
600 x 1540	713
600 x 1735	816
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper Line / Line Round / Line Sondermaß



Line Round in Graphit-Schwarz

Designheizkörper Line / Line Round

Der Designheizkörper Line ist mit seinen vielfältigen Abmessungs-, Farb- und Anschlussvarianten ein bewährter Allrounder. Besonders beliebt: die praktischen Handtuchzwischenräume und die optimale Wandbefestigung. Der Heizkörper kann auch als Raumteiler (bei Einsatz des Spezial-Montagesets) montiert werden.
Für den rein elektrischen Betrieb wird der Handtuchwärmekörper Line in 600 mm Breite werkseitig befüllt und funktionsgetestet mit verbautem Heizstab angeboten.
Beim Line Round bringt die angenehme Rundung Schwung ins Bad. Die Abstände der Heizrohre ermöglichen ein bequemes Aufhängen von Handtüchern zum Trocknen oder Anwärmen.
Serienmäßig mit seitlichen Anschlüssen, optional mit Mittelanschluss ausgestattet.
Erhältlich in der Standardfarbe Weiß sowie in Sonderfarben.
Optional mit Antikorrosionsschutzschicht für höhere Feuchtrigkeitsresistenz lieferbar.
Für Elektrobetrieb geeignet.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)	
	Line	**Line Round**
400 x 1215	483	-
400 x 1775	701	-
500 x 775	388	376
500 x 1215	598	580

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

500 x 1775	867	851
600 x 775	461	454
600 x 1215	711	700
600 x 1575	916	-
600 x 1775	1032	1028
750 x 1215	879	-
750 x 1775	1276	-
	Weitere Informationen	Weitere Informationen

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.



Line Sondermaß mit Teilabschrägung in Weiß

Designheizkörper Line Sondermaße

Die Line Sondermaß-Heizkörper bieten neben einem zeitlosen und funktionalen Design individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und hohe Flexibilität bei Neubau- und Renovierungsmaßnahmen.
Die Abmessungen können frei in Höhe und Breite geplant werden. Abschrägungen sowie Teilabschrägungen der Ober- oder Unterkante, beispielsweise für Dachschrägen oder Treppenläufe, sind möglich.
Besonders bei Renovierungen bietet der individuell wählbare Abstand der Anschlüsse Vorzüge.

Die Heizkörperserien Sky und Alto können innerhalb ihres Konstruktionsrasters in Höhe und Breite individuell auf die Raumgegebenheiten oder auf besondere architektonische Wünsche angefertigt werden.
Line Sondermaß:
Höhe: 335 - 2175 mm (40 mm Raster) Breite: 300 - 1000 mm
Sky Sondermaß:
Höhe: 600 - 2000 mm (10 mm Raster) Breite: 295 - 745 mm (30 mm Raster)
Alto Sondermaß:
Höhe: 500 - 2000 mm (10 mm Raster) Breite: 236 - 996 mm (76 mm Raster)

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Designheizkörper Line Aero / Line Plus / Line Pro



Designheizkörper Line Aero

Designheizkörper Line Aero

Ein klassischer Badheizkörper in jungem Design: der Line Aero. Durch die eckige Formgebung der Heizrohre passt er perfekt in die moderne Formsprache vieler Badezimmerausstattungen. Die großzügigen Rohrabstände bieten Platz für Dusch- und Handtücher. Noch höheren Komfort bietet der optional einhängbare Handtuchhalter.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben. Optional mit Antikorrosionsschutzschicht für höhere Feuchtrigkeitsresistenz lieferbar.



Line Aero mit optionalem Handtuchhalter

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
500 x 1200	501
500 x 1800	695
600 x 1200	540
600 x 1800	818
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau



Designheizkörper Line Plus

Designheizkörper Line Plus

Der Line Plus besitzt bis zu drei herausragende Heizrohre zum besonders bequemen Überhängen von Handtüchern. Durch die „Ausklinkung" der Rohre werden beim Überhängen keine weiteren Bereiche des Heizkörpers abgedeckt, sodass die Heizleistung nicht beeinträchtigt wird.
Serienmäßig mit Mittelanschluss ausgestattet.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben.
Optional mit Antikorrosionsschutzschicht für höhere Feuchtrigkeitsresistenz lieferbar.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
600 x 1215	938
500 x 1775	753
600 x 1775	1099
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.



Designheizkörper Line Pro

Designheizkörper Line Pro

Der Designheizkörper Line Pro ist ein Klassiker. Die verchromten Handtuchhaken bieten Platz für bis zu vier Handtücher, ohne dabei die Rückseite zu verhängen.
Serienmäßig mit Mittelanschluss ausgestattet.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben.
Optional mit Antikorrosionsschutzschicht für höhere Feuchtrigkeitsresistenz lieferbar.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
600 x 1215	711
600 x 1775	1032
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau



Designheizkörper Line Two

Designheizkörper Line Two

Die doppelreihige Anordnung der Heizrohre macht diesen klassischen Handtuchwärmekörper zum Kraftpaket. Selbst in der kleinen Modellabmessung besitzt er eine sehr hohe Heizleistung. Serienmäßig mit Mittelanschluss ausgestattet.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben.
Optional mit Antikorrosionsschutzschicht für höhere Feuchtrigkeitsresistenz lieferbar.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
600 x 1230	986
600 x 1770	1210
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper Image



Designheizkörper Image

Der Image Designheizkörper bietet durch die praktische Anordnung der modern geformten Heizrohre ausreichend „Zwischen“-Raum für das Trocknen und Anwärmen von Handtüchern. Geben Sie Ihren Handtüchern den richtigen Rahmen.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben.
Optional mit Antikorrosionsschutzschicht für höhere Feuchtrigkeitsresistenz lieferbar.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
600 x 1200	655
600 x 1720	892
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Designheizkörper Lavida



Designheizkörper Lavida


Die markantflachen Lamellen des Lavida Designheizkörpers bieten optimale Heizleistung und modernes Design mit viel Platz zum Trocknen und Wärmen der Handtücher.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Anthrazit sowie in Sonderfarben
Geeignet für Elektrobetrieb.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
550 x 1120	568
550 x 1520	761
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper Premium



Designheizkörper Premium

Im frischen Weiß oder zeitlosen Silber ist der Designheizkörper Premium ein ideales Element der modernen Bäderplanung. Die unterschiedlichen Höhen- und Breitenmaße ermöglichen eine Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten. Der Premium ist über Kopf drehbar und damit rechts als auch links verwendbar. Serienmäßig ausgestattet mit (seitlich versetztem) Mittelanschluss.
Der Heizkörper Premium stellt ein gelungenes Element moderner Badgestaltung dar. Unterschiedliche Höhen- und Breitenmaße ermöglichen eine optimale Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten. Die Heizungsrohre bieten optimalen Platz für das Aufhängen und Anwärmen der Handtücher.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Silber sowie in Sonderfarben.
Geeignet für Elektrobetrieb.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
500 x 1215	860
500 x 1775	1294
600 x 1215	1010
600 x 1775	1519
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung


Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Designheizkörper Alto



Designheizkörper Alto

Der Designheizkörper Alto schmiegt sich flach an die Wand und ist damit ideal geeignet für schmale Räume, wie Schlauchbäder und Flure. Ausgestattet mit einem Handtuchhalter bietet er Design und Funktion zugleich.
Serienmäßig mit seitlichen Anschlüssen, optional mit Mittelanschluss ausgestattet.
Die zeitlose Formsprache des Alto Heizkörpers macht ihn zu einem optimalen Gestaltungselement in allen Wohnbereichen. Die flachen Heizflächen der Alto-Modelle schmiegen sich eng an die Wand und ermöglichen damit einen optimalen Einsatz in schmalen Räumen wie Schlauchbädern und Fluren.
In der Standardvariante sind die Anschlüsse seitlich, Mittenanschluss (50 mm Nabenabstand) ist optional möglich.
Optional mit Handtuchhalter in 2 Montagehöhen.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Silber sowie in Sonderfarben.



Alto mit optionalem Handtuchhalter

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
312 x 2000	706
464 x 2000	1020
616 x 2000	1366
Sondermaße möglich	
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Designheizkörper Atelier Highline



Designheizkörper Atelier Highline

Schwebt flach auf der Wand und ist mit seiner modernen Formgebung ein wirkliches Highlight:
Der Atelier Highline Designheizkörper. Die Ausführung mit farbiger Metallfront besitzt drei angenehm geformte Aussparungen für das Überhängen von Handtüchern.
Serienmäßig mit Mittelanschluss ausgestattet.
Farben: Weiß-matt, Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) und Sonderfarben.
Geeignet für Elektrobetrieb.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
610 x 1860	665
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper Softcube Plus



Designheizkörper Softcube Plus

Die Doppelrohr-Paare des Softcube Plus erzeugen wohnliche Temperaturen. Zwei Zwischenräume bieten Platz zum Aufhängen der Handtücher. Je nach Version links oder rechts geöffnet.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Anthrazit sowie in Sonderfarben.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
610 x 1210	599
610 x 1610	819
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Designheizkörper Atelier Line



Designheizkörper Atelier Line

Dieser besonders flache Heizkörper schwebt nahezu auf der Wand und wirkt ohne den optionalen Handtuchhalter wie ein grafisches Gestaltungselement.
HSK bietet eine umfangreiche Farbpalette von dezent bis dekorativ für die Wohnung, das Büro und den Objektbereich.
Die angenehme Strahlungswärme sowie die Kombination mit einem optionalen Handtuchhalter für 2 Montagehöhen in edlem Chrom oder Weiß machen den Atelier Line zu einem funktionalen Element der Badplanung. Der Designheizkörper ist serienmäßig mit Mittelanschluss ausgestattet.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) sowie in Sonderfarben.



Atelier Line mit optionalem Handtuchhalter

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
456 x 1806	771
608 x 1806	1027
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Designheizkörper Sky



Designheizkörper Sky

Die schlanke Linie des Sky Designheizkörpers gibt selbst kleinsten Räumen eine dynamische Note. Die moderne Anordnung der flachen Heizrippen bietet Ästhetik und hohe Heizleistung auf kleinem Raum. Zusätzliche Flexibilität bietet der optionale Handtuchhalter. Serienmäßig mit Mittelanschluss ausgestattet.
Erhältlich in den Standardfarben Weiß und Silber sowie in Sonderfarben.
Optional mit Handtuchhalter erhältlich

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung DIN EN 442 (75/65/20) in W*)
295 x 1800	1018
415 x 1800	1328
595 x 1800	1758
Sondermaße möglich	
Weitere Informationen	

*) Wärmeleistungen für andere Heizmittel- und Raumtemperaturen werden in den technischen Daten angegeben.

Heizkörper für rein elektrischen Betrieb

Elektrischer Infrarot-Heizkörper Retango



Flach und elegant fügt sich dieser elektrische Infrarot-Designheizkörper mit seiner modernen Optik in jede Umgebung ein. Er ist ausgestattet mit einer dualen Heiztechnik. Der Bereich hinter den Handtuchhaltern erwärmt sich bis maximal 65 °C, die obere Hälfte erzielt die volle Heizleistung bis 95 °C. Diese Technik sorgt schnell für eine angenehme und gleichmäßige Wärme im Raum. Funktioniert optional mit Fernregler für die Steckdose oder Fernregler mit Aufputzempfänger für die Wand.
Verfügbare Oberflächen: Echtglaslasfront (ESG) oder Metallfront in Graphit-Schwarz und Sonderfarben.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau



Retango mit optionalem Handtuchhalter

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Leistungsaufnahme in W
600 x 1200	550
600 x 1500	660
600 x 1800	850

Weitere Informationen

Elektrischer Designheizkörper Yenga-E



Designheizkörper YENGA-E für rein elektrischen Betrieb

Der Yenga-E ist ein rein elektrisch betriebener Designheizkörper mit integriertem Touchdisplay. Dank moderner Technik und klarer Formensprache verbindet der Yenga-E Funktionalität mit zeitgemäßem Design.
Die Steuerung erfolgt direkt am Gerät oder per App. Individuelle Heizzeiten, Temperaturen und Betriebsmodi wie Eco, Komfort, Wochenprogramm, Urlaub oder Frostschutz lassen sich einfach einstellen. Der wartungsfreie Heizkörper arbeitet ohne Flüssigkeit und ist kompatibel mit Wärmepumpen. Erhältlich in Weiß oder Graphit-Schwarz (feinstrukturiert) und Sonderfarben.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung in W
500 × 1.175	450
500 × 1.810	740
600 x 1175	550
600 x 1810	800

Weitere Informationen

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Elektrischer Designheizkörper Baro-E



Designheizkörper Baro-E für rein elektrischen Betrieb

Der Elektro-Heizkörper Baro-E arbeitet rein elektrisch und ist vollständig wartungsfrei. Sein schlichtes, modernes Design und das integrierte Touchdisplay sorgen für eine intuitive Bedienung. Als schnell regelbarer Elektroheizkörper eignet er sich ideal für den Betrieb in Kombination mit einer Wärmepumpe. Nutzungszeiten, Temperaturen und Betriebsarten lassen sich bequem direkt am Gerät oder per App einstellen. Individuelle Heizpläne sowie Modi wie Eco, Komfort, Wochenprogramm, Urlaub oder Frostschutz sind mit wenigen Handgriffen konfiguriert.
Erhältlich in Weiß oder oder Schwarz-matt und Sonderfarben.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung in W
300 x 1.600	500
460 x 1.600	900
600 x 1.600	1200
300 x 1.800	600
460 x 1.800	1220
600 x 1.800	1600

Weitere Informationen

Elektrischer Badheizkörper Reta-E



Badheizkörper Reta-E für rein elektrischen Betrieb, Schwarz-matt

Der elektrische Badheizkörper Reta-E verbindet ein schlankes Design mit intelligenter Heiztechnik. Dank App-Steuerung oder Bedienung direkt am Touchdisplay lassen sich individuelle Zeitprogramme und Betriebsmodi wie Eco, Komfort oder Frostschutz komfortabel einstellen. Die kurze Aufheizzeit, die WLAN-Funktion sowie die Kompatibilität mit Google Home und Amazon Alexa machen den Reta-E zu einer modernen und platzsparenden Lösung für angenehme Badwärme.
Erhältlich in Weiß oder oder Schwarz-matt und Sonderfarben.

Abmessungen / Leistungen

Maße B x H (mm)	Wärmeleistung in W
150 x 1.800	950

Weitere Informationen


Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Unsichtbarer Schutz für anspruchsvolle Badbereiche

HSK Designheizkörper sind für den Einsatz in Warmwasser-Heizungssystemen bis 110 °C ausgelegt und standardmäßig mit einer hochwertigen Epoxidharz-Pulverlackierung nach DIN 55 900 versehen. Für den Einsatz in feuchtebelasteten Bereichen – etwa neben Dusche, Waschbecken oder Badewanne – empfiehlt sich zusätzlich die werkseitige Antikorrosionsschutzschicht. Sie versiegelt die Oberfläche vollständig, schützt unsichtbar vor Rost und verlängert die Lebensdauer des Heizkörpers – ideal für anspruchsvolle Badumgebungen.
Die Antikorrosionsschutzschicht kann bei diesen Modellen aufgebracht werden:

- Line, Line Pro, Line Round, Line Plus,Line Two, Line Aero
- Semprio
- Yenga, Yenga Plus
- Image



Einsatzempfehlungen für Design-Heizkörper bei feuchtekritischen Bereichen

Planungsfragen kompakt

Reicht ein Designheizkörper im Bad als alleinige Heizung aus?
Das hängt nicht vom Design, sondern von der erforderlichen Raumheizlast und den tatsächlichen Systemtemperaturen ab. Viele Badheizkörper werden im Alltag primär als Komfort- und Handtuchheizkörper wahrgenommen, müssen planerisch aber gegen die reale Heizlast des Bads geprüft werden.
Meist beziehen sich die genannten Leistungen auf DIN EN 442 bei 75/65/20. Diese Werte liegen deutlich über dem, was in modernen Niedertemperaturanlagen oder bei Wärmepumpen oft verfügbar ist. Sinkt die Vorlauftemperatur, sinkt auch die abgegebene Wärmeleistung teils erheblich.
Ein Designheizkörper kann als alleinige Badheizung ausreichen, wenn die Heizlast des Raums gering, die Heizkörperfläche ausreichend, die Systemtemperatur hoch genug und keine dauerhaft hohen Raumtemperaturen erforderlich sind. In vielen Fällen wird er jedoch mit Fußboden- oder Flächenheizungen kombiniert.

Was bedeutet die Wärmeleistung nach DIN EN 442 für die Planung mit Wärmepumpe?
Die nach DIN EN 442 angegebene Heizleistung ist eine Normleistung unter definierten Bedingungen. Sie dient der Vergleichbarkeit von Heizkörpern, entspricht aber nicht automatisch der Leistung im späteren Gebäude.
Bei Wärmepumpen liegen die Systemtemperaturen häufig deutlich niedriger als 75/65/20. Dadurch fällt die reale Heizkörperleistung kleiner aus. Für Planer ist deshalb entscheidend nicht nur die Normleistung zu betrachten, sondern die Leistung bei den tatsächlichen Auslegungstemperaturen zu ermitteln. Bei Designheizkörpern mit Fokus auf Handtuchnutzung ist zusätzlich zu beachten, dass aufgehangene Handtücher die wirksame Wärmeabgabe teilweise beeinflussen können.

Wann ist ein rein elektrischer Badheizkörper sinnvoller als ein wassergeführtes Modell?
Ein rein elektrischer Badheizkörper ist sinnvoll, wenn das Bad nur zeitweise temperiert werden soll, Komfortwärme außerhalb der Heizperiode benötigt wird oder eine Ergänzung im Bestand ohne Eingriff ins Heizsystem notwendig ist. Wassergeführte Modelle sind ideal, wenn sie dauerhaft in das zentrale Heizsystem integriert werden sollen.
Im Bestand ist die rein elektrische Lösung oft dann attraktiv, wenn Leitungsführung, Anschlusslage oder hydraulische Einbindung aufwendig wären. Planerisch müssen dabei aber die elektrotechnischen Randbedingungen, Schutzbereiche im Bad, Anschlussleistung und Regelstrategie berücksichtigt werden.
HSK bietet sowohl wassergeführte Modelle mit optionalem Heizstab bzw. Eignung für Elektrobetrieb als auch rein elektrische Geräte wie Yenga-E, Baro-E, Reta-E oder den Infrarot-Heizkörper Retango.

Wann ist eine Antikorrosionsschutzschicht bei Badheizkörpern empfehlenswert?
In feuchtebelasteten Bereichen, etwa in der Nähe von Duschen oder in Spritzwasserzonen, ist eine Antikorrosionsschutzschicht sinnvoll, um die Beschichtung vor Kondensat, Reinigungsmitteln und Spritzwasser zu schützen. In weniger exponierten Bereichen reicht oft die Standardbeschichtung aus.
HSK bietet optional die Antikorrosionsschutzschicht für verschiedene Modelle, darunter Line, Line Pro, Line Round, Line Plus, Line Two, Line Aero, Semprio, Yenga, Yenga Plus und Image.

Designheizkörper zur individuellen Raumgestaltung

Aus der Serie Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau

Welche Rolle spielen offene Rohrabstände und spezielle Handtuchlösungen bei der Modellauswahl?

Bei Badheizkörpern ist die Nutzbarkeit als Handtuchwärmer oft genauso wichtig wie die reine Heizleistung. Offene Rohrabstände, seitlich zugängliche Lamellen, auskragende Rohre oder separate Haken verbessern die Handhabung deutlich. Das technische Problem besteht darin, dass Handtücher Heizflächen partiell abdecken können. Einige Geometrien sind deshalb funktional günstiger, weil sie das Aufhängen erleichtern oder Bereiche freihalten, damit die Wärmeabgabe weniger beeinträchtigt wird.

Für die Planung sollte neben der Leistungsangabe auch die tatsächliche Nutzung betrachtet werden.

Ausschreibungstexte HSK-Designheizkörper