

DOMICO Metallfassade

Von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme



DOMICO Dach-, Wand- und
Fassadensysteme KG
Mösenthal 1
4870 Vöcklamarkt
Österreich

Tel.: +43 7682 26710

office@domico.at
www.domico.at



© David Matthiessen

Der hohe Vorfertigungsgrad und die durchdringungsfreie Befestigung sind die wesentlichen Merkmale von DOMICO Produkten. 40 Jahre Erfahrung und technische, handwerksgerechte Details zeichnen DOMICO im Bereich der vorgehängten hinterlüfteten Fassade aus.

Fassadensysteme von DOMICO finden sich auf Universitätsgebäuden, Museen, Schauräumen, Bildungs- und Gesundheitszentren sowie an großflächigen Industrie- und Gewerbebauten, Sporthallen und sozialen Wohnbauten.

Auswahl aus dem DOMICO-Fassadenprogramm

Das maßgeschneiderte Fassadenprogramm **Planum** bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Verlegung und variable Deckbreiten bis 800 mm.

Die **Planum® Living Green** Profile lassen sich in die Planum®-Fassade integrieren und sind systemoffen für die meisten Formen der Pflanzenbestückung.

Die **Swing-Fassade** zeichnet sich durch ihre leicht wellenförmigen Profile aus.

Planum®-Fassade

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme




© rudau.com

Die Planum®-Fassade zeichnet sich durch die Oberflächencharakteristik und den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten aus.

Planum®-Fassade

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

Die Planum®-Fassade



Die Planum®-Fassade mit maximalen Deckbreiten bis 800 mm vereint Wirtschaftlichkeit und architektonische Freiheit. Durch die projektbezogene Produktion und den maximalen Vorfertigungsgrad ist ein reibungsloser Baustellenablauf mit im Vorfeld gelösten Details sichergestellt.


Weitere Eigenschaften:

- Durchdringungsfreie und dehnungsgerechte Befestigung mit Moduleisten
- Verlegung der Profile: waagrecht, senkrecht oder schräg; stumpf gestoßen oder mit waagrechten, senkrechten, schrägen oder versetzten Fugen
- Erhöhte Stabilität durch stirnseitige Schachtelung des Planum-Profils
- Mit Planum „VO“ ist auch die Verlegung von oben nach unten möglich
- Vorgefertigte Sonderprofile, wie z. B. Schattenfuge, oberes Abschlussprofil an der Attika, Lisene
- Kombination auch mit anderen Profilen möglich
- Projektbezogene Fertigung


Planum®-Fassade

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme


Die Planum®-Fassade im Detail




Hinterlüftete Fassade – waagrecht auf Betonwand mit Dämmung



Hinterlüftete Fassade – senkrecht auf Mauerwerk mit Dämmung



Hinterlüftete Fassade – waagrecht auf Kassetten-Innenschale mit vorgesetzter Dämmung als zugelassenes System



Außenecke als Eckelement – Planum waagrecht auf Kassetten- Innenschale mit vorgesetzter Dämmung


Technische Daten der [Planum®-Fassade](#)

Weitere Informationen zur [Planum®-Fassade](#)

Planum®-Fassade

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

Planum® INOX



Die Planum® INOX-Fassade mit einer maximalen Deckbreite von 600 mm ist eine Kombination aus verzinktem Stahl als Trägermaterial mit einer Edelstahl Oberfläche. Zusätzlich kann eine Nano Keramikbeschichtung (Antifingerprint, Selbstreinigungseffekt) auf die durch ein PVD-Verfahren Titan gehärtete Edelstahlschicht aufgebracht werden.


Eigenschaften

- Durchdringungsfreie und dehnungsgerechte Befestigung mit Moduleisten

Planum®-Fassade

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

- außergewöhnliche Optik
- PVD-Beschichtung (Titan gehärtet)
- Nano-Keramik-Beschichtung (NCC)
- Projektbezogene Fertigung
- hohe Selbstreinigung
- Anitfingerprint



Die Farben Gold, Silber, Bronze und Schwarz werden mit unterschiedlichem Oberflächenfinisch (matt oder gebürstet) angeboten.

Technische Daten der [Planum®-INOX-Fassade](#)

Weitere Informationen zur [Planum®-INOX-Fassade](#)

Planum-Fassade WAVE

Befestigung Planum

Planum®-Fassade


Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

Beispielhafte Referenzen



Wasserturm von Pirach

750 m² Planum-Fassade, Planum 27 DB 600 in Stbl.
1,25 mm in Farbton Weißaluminium RAL 9006



Richter Gedeon Budapest

2.611 m² Planum-Fassade, RAL 9010



ÖAMTC Grieskirchen



Messehalle Dornbirn

Planum®-LivingGreen

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme




Die modularen Planum®-LivingGreen Profile bieten neue und attraktive Gestaltungsmöglichkeiten für die Fassade und unterstützen aktiv die Gebäudebegrünung.

Planum®-LivingGreen

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

Planum®-LivingGreen



Vertikal und horizontal in die Fassade integrierbare Systemkomponenten sind in der Planum-Fassade sowie in Kassettenwänden verwendbar.

Die betreffenden Unterkonstruktionen garantieren eine statisch sichere Befestigung und Lastabtragung. Diese Kombination bildet auch ohne Begrünung eine in sich geschlossene wetterfeste Fassade. So bleibt den Planern pflanzungsbedingt Zeit für eine verzögerte Ausführung oder die Option temporär sich ändernde Bepflanzung einzubringen. Über ein individuell geplantes Zuleitungsnetz mit Wasser und Dünger versorgt, sind die Module systemoffen für die meisten Formen der Pflanzbestückung.

Eigenschaften

- Durchdringungsfreie und dehnungsgerechte Befestigung der Profile
- Hochwertige Lösung für Fassadenbegrünungen
- Kompatibel mit unterschiedlichen Begrünungsmodulen (z. B. Sempergreen, Vertiko, ...)
- Projektbezogene Fertigung
- Statisch sichere Befestigung
- Geschlossene sichere Fassade
- Wasser und Dünger Zuleitungen integrierbar
- Nachträglicher Austausch mit Planum-Profilen jederzeit möglich






Planum-Fassade bis zur Begrünung

Planum®-LivingGreen

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

Weitere Profile



Planum®Living Green Profil W150



Planum®Living Green Profil W330

Technische Daten der Planum®-LivingGreen-Fassade

Swing-Fassade

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme




© Atelier Volkmar Burgstaller

Die Swing-Fassaden zeichnen sich durch ihre wellenförmigen Profile für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden aus.

Swing-Fassade

Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

Swing-Fassade



Mit der Swing-Fassade steht ein weiteres architektonisches Gestaltungselement für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden zur Verfügung. Die leicht wellenförmigen Profile können waagrecht, senkrecht oder schräg verlegt werden.

Eigenschaften:


- Durchdringungsfreie und dehnungsgerechte Befestigung mit Modulleisten
- Kombinierbar mit Planum-Profilen

Swing-Fassade


Aus der Serie DOMICO Metallfassade von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

- Vorgefertigte Sonderprofile, wie z. B. Schattenfuge, oberes Abschlussprofil an der Attika, Lisene
- Viele Auswahlmöglichkeiten bei Material, Beschichtungen und Oberflächen
- Projektbezogene Fertigung


Swing-Fassade im Detail




Hinterlüftete Fassade – waagrecht auf Betonwand mit Dämmung



Hinterlüftete Fassade – senkrecht auf Betonwand mit Dämmung



Hinterlüftete Fassade – schräg auf Kassetten-Innenschale mit vorgesetzter Dämmung



Oberer Fassadenabschluss – schräg auf Kassetten- Innenschale mit vorgesetzter Dämmung

Technische Daten der **Swing-Fassade**

DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG

Absender

Mösenthal 1
4870 Vöcklamarkt
Österreich

Tel. +43 7682 26710

office@domico.at, www.domico.at

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „DOMICO Metallfassade“

Mitteilung: