

Duschwannen und Dusch-Badewannen

Von HSK Duschkabinenbau

HSK
DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland

Tel.: +49 2962 97903-0
Fax: +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de
www.hsk.de



Duschwannen von HSK aus Acryl oder Marmor-Polymer bilden das Fundament des Duscherlebnisses. Unterschiedliche Materialstärken und Tiefen der Duschwannen bieten einen komfortablen bis schwellenlosen Einstieg in die eigene Dusche. HSK bietet flache Duschwannen, superflache Duschwannen oder bodengleiche / ebenerdige Duschwannen.

Besonders für kleine Bäder vereint die DuschBadewanne Dobra Dusch- und Badekomfort: Mit wenigen Handgriffen wird der großzügige Duschbereich zur komfortablen Wellness-Badewanne.

Dusch-Badewannen Dobra

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschcabinenbau



Die DuschWanne Dobra bietet besonders bei kleinen Bädern viel Komfort. Mit wenigen Handgriffen wird der großzügige Duschbereich zur komfortablen Wellness-Badewanne. Bei Sanierungen im Bestand bietet die Dobra-Lösung eine Alternative bei der Entscheidung Badewanne oder Dusche.

Dobra: Dusch- und Badekomfort kombiniert

Soll im Rahmen einer (Teil-)Sanierung eine alte Badewanne einer leicht zugänglichen Dusche weichen, so entfällt dauerhaft die Möglichkeit eines wohltuenden Wannenbads. Die DuschWanne Dobra bietet beides – Dusche und Badewanne.



Bei Sanierungen im Bestand bietet die Dobra-Lösung eine Alternative bei der Entscheidung Badewanne oder Dusche.



Mit eingesetzter Tür wird die DuschWanne Dobra zur Wellness-Badewanne.

Dusch-Badewannen Dobla

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschcabinenbau



Saniertes Bad mit DuschWanne Dobla und RenoDeco Wandverkleidung

Das Konzept der Dobla umfasst neben der DuschWanne auch den Unterbau und die Verkleidung. Der komplett vormontierte stabile Montagerahmen sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Die optionalen Schürzen können individuell befließt oder mit Wandverkleidungsplatten wie RenoDeco belegt werden.

Produktbeschreibung

Wanne mit planem Boden und Rückenschräge, aus Sanitäracryl, Farbe Weiß. Die selbstdichtende Wannentür wird durch Magnetkraft gehalten. Optimal passende Badewannenaufsätze in verschiedenen Varianten aus der Serie Favorit Nova und Exklusiv 2.0 ergänzen die DuschWanne.



Zur DuschWanne bietet HSK einen stabilen Unterbau und Verkleidungen aus dem RenoDeco-Sortiment.

Varianten

Abmessungen L x B	Einstiegseite
160 x 75 cm	rechts
160 x 75 cm	links
170 x 75 cm	rechts
170 x 75 cm	links
Gesamthöhe 61 bis 63 cm.	

Weitere Informationen: [DuschWanne Dobla](#)

Dusch-Badewannen Dobla

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau



Individuell

Die Dobla DuschWanne lässt sich sehr einfach von der Dusche zur Badewanne umbauen. Die Wannentür muss nur aus ihrer Parkposition genommen und eingesetzt werden.



Einfach

Das große Plus der DuschWanne Dobla ist der besonders einfache „Umbau“ von Dusche zu Badewanne. Die Wannentür muss nur aus ihrer „Parkposition“ genommen und eingesetzt werden. Abfluss schließen und Wanne füllen.

Dusch-Badewannen Dobra

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau



Zuverlässig

Die große und weit nach unten gezogene Öffnung macht den Ein- und Ausstieg leicht und sicher. Zusätzlich sorgt die angenehme Wannenform für einen entspannenden Liegekomfort während des Badens.



Bequem

Die unauffällige Ablaufrinne ist seitlich direkt hinter dem Einstieg angeordnet. Der integrierte Sicherheitsüberlauf im Einstiegsbereich schützt vor austretendem Wasser bei nicht eingesetzter Wannentür.



Eine hohe Trittsicherheit garantiert die optional wählbare AntiSlip-Beschichtung.

Dusch-Badewannen Dobra

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

Weitere Sanierungsbeispiele




Vor der Sanierung: Ein Standardbad aus den 70er Jahren



Nach der Sanierung: Durch den Einbau der DuschWanne Dobra wird einen großzügiger Duschbereich und eine komfortable Wellness-Badewanne ergänzt.



Vor der Sanierung



Nach der Sanierung: Mit zwei Modellabmessungen in 160 cm und 170 cm Breite bietet die Kombination aus Bade- und Duschwanne Komfort und Flexibilität auch in kleinen Räumen.

Planungsfragen kompakt

Wann ist eine Dusch-Badewanne gegenüber einer separaten Dusche oder einer klassischen Badewanne sinnvoll?

Eine Dusch-Badewanne ist sinnvoll, wenn in kleinen Bädern oder im Bestand sowohl Duschen als auch Baden möglich bleiben sollen, der Grundriss jedoch keinen Platz für separate Lösungen bietet. Für vollständig barrierefreie Badkonzepte ersetzt sie nicht die Prüfung der Anforderungen an den gesamten Sanitärraum.

Was ist bei der Planung einer Dusch-Badewanne im kleinen Bestandsbad zu beachten?

Entscheidend ist die Prüfung des gesamten Grundrisses mit Bewegungsflächen, Durchgangsbreiten, Fenster- und Heizkörperzugängen sowie Schwenkbereichen von Aufsatz und Türen. Die Dusch-Badewanne kann Platz sparen, ersetzt aber keine detaillierte Badplanung.

Dusch-Badewannen Dobla

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

Welche Angaben sollten bei der Ausschreibung einer Dusch-Badewanne enthalten sein?

Die Ausschreibung sollte Ausführung und Maß, Ablaufgarnitur, Montagesystem, Spritzschutz, Sicherheitsausstattung, Abdichtungsanschlüsse sowie Revisions- und Reinigungszugänge eindeutig definieren. Klare Schnittstellen zwischen SHK-, Abdichtungs-, Trockenbau- und Fliesenarbeiten vermeiden spätere Ausführungsprobleme.

Geprüfte Hersteller-Ausschreibungstexte von HSK Dusch-Badewannen

Wann gilt eine Dusch-Badewanne als barrierefrei und was ist zu beachten?

Eine Dusch-Badewanne mit niedrigem Einstieg ist nicht automatisch barrierefrei im Sinne der DIN 18040-2. Für die Bewertung müssen zusätzlich Bewegungsflächen, Türbreiten, Bedienbarkeit und die Ausstattung des gesamten Badezimmers berücksichtigt werden.

Welche Abdichtungs- und Anschlussdetails sind bei einer Dusch-Badewanne besonders wichtig?

Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen Wanne, Wand, Boden, Durchdringungen und Spritzschutz. Die Ausführung sollte entsprechend DIN 18534 mit abgestimmten Abdichtungssystemen, Wannendichtband und fachgerecht geplanten Anschlussdetails erfolgen.

Welche Bestandsrisiken sollten vor dem Austausch einer Badewanne gegen eine Dusch-Badewanne geprüft werden?

Vor dem Austausch sollten Ablaufhöhe, Leitungsführung, Bodenaufbau, Tragfähigkeit, Schallschutz, Wandaufbau und Revisionsmöglichkeiten geprüft werden. Eine sorgfältige Bestandsaufnahme verhindert Planungsfehler und spätere Anpassungen auf der Baustelle.

Sollte bei einer Dusch-Badewanne ein Spritzschutz oder Badewannenaufsatz mitgeplant werden?

Ja. Für eine regelmäßige Duschnutzung sollte ein geeigneter Spritzschutz von Beginn an eingeplant werden, um Spritzwasser sicher zu begrenzen und die Nutzungsqualität zu verbessern. Dabei sind Öffnungsrichtung, Reinigbarkeit und Anschlussdetails zu berücksichtigen.