

Duschflächen & Duschrinnen

Von KALDEWEI

KALDEWEI



© Kaldewei

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen
Deutschland

Tel.: +49 2382 785-0
Fax: +49 2382 785-200

info@kaldewei.de
www.kaldewei.de

KALDEWEI Duschlösungen überzeugen durch ihre Formensprache und das zeitlose Design. Gefertigt aus hochwertiger KALDEWEI Stahl-Emaille mit 30 Jahren Garantie^{*)}. Mehr als 200 Modelle in unterschiedlichen Formen, Farben und Maßen sind lieferbar.

Produktsegmente

- Systems
- Avantgarde
- Ambiente
- Advantage

Varianten Duschflächen

- Viereck
- Viertelkreis
- Fünfeck

Produktserien

Badewannen, Duschflächen oder Waschtische von KALDEWEI sind harmonisch aufeinander abgestimmt und ermöglichen stilvolle, moderne Badlösungen.

- Weitere Informationen zu KALDEWEI Badewannen
- Weitere Informationen zu KALDEWEI Duschflächen und Duschrinnen
- Weitere Informationen zu KALDEWEI Waschtische

^{*)} Gemäß der geltenden Garantiebedingungen.

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI



© Kaldewei

Duschflächen von KALDEWEI aus Stahl-Emaille und elegante Duschrinnen bieten viel Freiheit bei der Gestaltung: Von der bodenebenen Dusche über eine flache Duschwanne bis hin zur klassischen Duschtasse oder Dusche mit Duschrinne - für jede Badezimmergröße und jeden Einrichtungsstil. Verschiedene Serien und mehr als 50 unterschiedliche Abmessungen stehen zur Auswahl.

Übersicht

KALDEWEI Stahl-Emaille mit 30 Jahren Garantie^{*)}

KALDEWEI Stahl-Emaille vereint die Ästhetik der Emaille mit der Stabilität und optimalen Formbarkeit des Stahls zu einer Symbiose für innovative Badlösungen.

KALDEWEI Stahl-Emaille ist

- **Hitzebeständig**
Brennende oder glimmende Gegenstände hinterlassen keine Brandflecken oder Schmauchspuren.
- **Kratz- und schlagfest**
Dank einer deutlich höheren Härte als Acryl ist KALDEWEI Stahl-Emaille besonders widerstandsfähig.
- **UV-beständig**
KALDEWEI Stahl-Emaille verblasselt nicht, vergilbt nicht und behält dauerhaft den Originalfarbton.
- **kreislauffähig**
Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille sind zu 100 % recycelbar konzipiert (Produktdeklaration EPD-KAL-20240483-IBC1-DE).
- **cradle to cradle Zertifikat Silber**
Das cradle to cradle Zertifikat in Silber wurde für die Produkte in der Farbe Alpinweiß und der Standard-Oberflächenveredelung vergeben.
- **Pflegeleicht und hygienisch**

^{*)} Gemäß der geltenden Garantiebedingungen.

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI

Die glasartige Oberfläche ist hygienisch und lässt sich leicht reinigen.

- **Chemikalienresistent**

Die Oberfläche ist resistent gegen Parfüm, Badezusätze oder haushaltsübliche Reinigungsmittel.

- **Formstabil**


Temperaturschwankungen können KALDEWEI Stahl-Emaile nichts anhaben. Das verhindert Fugenrisse oder Feuchtigkeitsschäden.

Produktsegmente Duschflächen und Duschrinnen

- Systems
- Avantgarde
- Ambiente
- Advantage

Varianten Duschflächen

- Viereck
- Viertelkreis
- Fünfeck



KALDEWEI SYSTEM

Das innovative Duschflächensystem Nexsys vereint die Vorzüge einer fugenlosen Duschfläche aus Stahl-Emaile mit dem Design eines gefliesten Duschbereiches mit Duschrinne.



KALDEWEI AVANTGARDE

Exklusive Designs und avantgardistische Ästhetik, kombiniert mit innovativen Formen. Das AVANTGARDE-Programm steht im Zeichen der Eleganz.

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI



KALDEWEI AMBIENTE

Moderne Designs für den ausgefallenen Geschmack. Das AMBIENTE-Programm bietet eine ungewöhnlich reiche Palette an Möglichkeiten, Extravaganz und Schönheit ins Bad zu bringen.



KALDEWEI ADVANTAGE

Klassische Designs mit einer klaren Formensprache, die ausgezeichnet mit der Funktion harmonisiert. Das ADVANTAGE- Programm steht für hohe Qualität, durchdachte Funktionalität und Langlebigkeit.

Farben und Oberflächen

Coordinated Colours

Von warmen Beigetönen bis zu edlem Schwarz – die Mattfarben der Coordinated Colours Collection bringen die hochwertige Stahl-Emaile besonders gut zur Geltung. Mit der Neuauflage der Farbnuancen bietet KALDEWEI noch mehr Auswahl bei der Gestaltung moderner Bäder, die aktuellen Fliesentrends aufgreifen. Die Coordinated Colours Collection für Duschflächen, Waschtische und Badewannen ermöglicht mit einer breit gefächerten Farbpalette eine Vielzahl von Kombinationen für mehr Stil und Ästhetik.

Aktuelle Farbauswahl der Coordinated Colours Collection



Die KALDEWEI Farbvielfalt ermöglicht die individuelle Gestaltung des Bades.

Rutschhemmung

KALDEWEI bietet gleich mehrere rutschhemmende Oberflächenveredelungen für mehr Standsicherheit im Bad an:

- Antislip
- Secure Plus
- Invisible Grip



Innovative Oberflächenveredelung Invisible Grip von KALDEWEI

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI

ANTISLIP ist eine punktuell aufgebrachte, strukturierte Oberfläche, die fest mit der KALDEWEI Stahl-Emaile verbunden ist. Sie sorgt für einen sicheren Stand beim Betreten der Bade- und Duschwanne und ist zudem hautsympathisch sowie leicht zu reinigen. Verfügbar in Teil- und Vollantislip ist die genaue Positionierung hiervon modellabhängig. Rutschhemmung gemäß der Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und Bewertungsgruppe R 10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

SECURE PLUS macht den Boden in fast unsichtbarer Erscheinung spürbar rutschhemmend. Diese vollflächig aufgebrachte Emaillierung sorgt für mehr Sicherheit im Bad, während optisch keine Abstriche gemacht werden müssen. KALDEWEI SECURE PLUS ist mit allen Farben der Coordinated Colours Collection kombinierbar. Besonders geeignet für die barrierefreie Badplanung mit einer großflächigen bodenebenen Dusche, veredelt durch SECURE PLUS: TÜV Rheinland bestätigt SECURE PLUS von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

INVISIBLE GRIP ist eine innovative Oberflächenveredelung für alle, die sicheren Halt im Bad suchen, ohne auf stilvollen Glanz zu verzichten. Im trockenen Zustand bleibt die Oberfläche strahlend glänzend und lässt sich mühelos reinigen. Eine fast unsichtbare Mikro-Strukturierung sorgt bei Nässe für zusätzlichen Halt und Standsicherheit auf der Emaile-Oberfläche. Diese ästhetisch ansprechende und glänzende Veredelung ist für Duschflächen und Badewannen in Alpinweiß erhältlich. Die LGA Bautechnik bestätigt dem Invisible Grip von KALDEWEI eine Rutschhemmung von mindestens 24° (Bewertungsklasse C) gemäß DIN EN 16165.

[Weitere Informationen zu den KALDEWEI Oberflächen](#)

PERL-EFFEKT

Mit der reinigungsfreundlichen Oberflächenvergütung PERL-EFFEKT erhalten Badlösungen aus Stahl-Emaile eine besondere, schmutzabweisende Schutzbeschichtung. Der Perl-Effekt ist serienmäßig bei allen KALDEWEI Waschtischen enthalten und auch mit den Badewannen und Duschflächen kombinierbar. Dank des PERL-EFFEKTS perlt das Wasser einfach am Material ab und nimmt dabei so gut wie alle Schmutz- und Kalkpartikel mit. So wird die Reinigung der KALDEWEI Stahl-Emaile leichter.



Modellbeispiele

KALDEWEI SYSTEM

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI

NEXSYS Duschfläche




NEXSYS Duschfläche



NEXSYS Duschfläche

Die bodenebene Duschfläche Nexsys vereint die Vorzüge einer fugenlosen Duschfläche aus Stahl-Emaillie mit dem Design eines gefliesten Duschbereiches mit Duschrinne. Ohne jegliche Innenkontur ist sie für eine Einpassung in das Fliesenraster des Bades perfekt geeignet – wie eine große emaillierte Fliese mit integriertem Rinnenablauf.



Schlanke Ablaufrinne mit Designblende

- absolut bodenebene Duschfläche aus KALDEWEI Stahl-Emaillie
- Design: Absolut plane Fläche – ohne Innenkonturen für eine großzügige Standfläche und eine harmonische Badgestaltung. Dezentle Ablaufrinne mit bündiger Designblende.
- vormontiertes 4-in-1 System aus emaillierter Duschfläche, Ablaufrinne, umlaufendem Abdichtband, Gefälleträger inkl. Gegengefälle zwischen Rinne und Wand.
- Ergänzt wird das System aus der gewünschten Ablaufgarnitur inkl. Haarfangsieb und einer hochwertigen Designblende aus dem Zubehörangebot.

Abmessungen:

Längen 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Breiten 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 mm

[Weiterführende Informationen](#)


[Online-Badplaner](#)

KALDEWEI Avantgarde

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI

CONOFLAT Duschfläche



CONOFLAT Duschfläche



CONOFLAT Duschfläche

Die bodengleiche Dusche CONOFLAT bietet ein sehr flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodengleiche Oberfläche ein. Für eine elegante Ästhetik, für viel Bewegungsfreiheit und optimalen Standkomfort. CONOFLAT passt aufgrund des durchgängigen Designkonzepts perfekt zur CONODUO Badewanne.

- klares, puristisches Design
- hoher Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- absolut bodengleich einbaubar
- ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne und dem CONO Waschtisch
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile

Design: Sottsass Associati

Abmessungen:

Längen 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Breiten 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 mm

[Weiterführende Informationen](#)

[Online-Badplaner](#)



CONOFLAT Duschfläche

KALDEWEI Ambiente

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI

SUPERPLAN ZERO Duschfläche



SUPERPLAN ZERO Duschfläche



SUPERPLAN ZERO Duschfläche

SUPERPLAN ZERO Duschfläche

Die SUPERPLAN ZERO aus dem Produktsegment KALDEWEI AMBIENTE überzeugt durch detailverliebte Zurückhaltung sowie mit komfortablen Eigenschaften.

Bodeneben eingebaut wird die Duschfläche zum Badezimmerboden und erlaubt – aufgrund sehr schmalen Kanten – ein direktes Anfließen mit fast unsichtbaren Fugen.

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- exklusives, elegantes Design
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten



SUPERPLAN ZERO Duschfläche

Abmessungen in mm (Länge x Breite):

700 x 700 | 700 x 800 | 700 x 900 | 700 x 1000 | 700 x 1100 | 700 x 1200 | 700 x 1300 | 700 x 1400 | 700 x 1500 | 700 x 1600 | 700 x 1700
750 x 800 | 750 x 900 | 750 x 1000 | 750 x 1100 | 750 x 1200 | 750 x 1300 | 750 x 1400 | 750 x 1500 | 750 x 1600 | 750 x 1700
800 x 800 | 800 x 900 | 800 x 1000 | 800 x 1100 | 800 x 1200 | 800 x 1300 | 800 x 1400 | 800 x 1500 | 800 x 1600 | 800 x 1700 | 800 x 1800
900 x 900 | 900 x 1000 | 900 x 1100 | 900 x 1200 | 900 x 1300 | 900 x 1400 | 900 x 1500 | 900 x 1600 | 900 x 1700 | 900 x 1800
1000 x 1000 | 1000 x 1100 | 1000 x 1200 | 1000 x 1300 | 1000 x 1400 | 1000 x 1500 | 1000 x 1600 | 1000 x 1700 | 1000 x 1800
1100 x 1100 | 1100 x 1200
1200 x 1200
1500 x 1500

[Weiterführende Informationen](#)

[Online-Badplaner](#)

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI

FLOWLINE ZERO Duschrinne



FLOWLINE ZERO Duschrinne, Champagner gebürstet



FLOWLINE ZERO Duschrinne, Schwarz matt



FLOWLINE ZERO Duschrinne, Edelstahl gebürstet



FLOWLINE ZERO Duschrinne, Graphit gebürstet

FLOWLINE ZERO Duschrinne

Die neuen Design-Duschprofile in verschiedenen exklusiven Oberflächen bieten eine elegante Ästhetik. Durch den zum Patent angemeldeten Öffnungsmechanismus KALDEWEI Click'n Clean® kann die Abdeckung ohne Hilfsmittel geöffnet und der Ablauf einfach und schnell gereinigt werden.

- Zeitloses Design vom Studio Aisslinger aus hochwertigem Edelstahl
- 5 Farbvarianten: Edelstahl, Champagner, Graphit, Schwarz matt und Alpinweiß matt
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI CLICK'N CLEAN® Öffnungsmechanismus
- 3 Standardlängen 900 mm, 1.200 mm und 1.500 mm können stufenlos angepasst werden
- Höhenanpassung durch kürzbare Höhenausgleichsstücke für verschiedene Aufbauhöhen
- Abgestimmt auf alle FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren Komplett-Sets

Abmessungen in mm (Länge x Breite):

900 x 55 | 1200 x 55 | 1500 x 55 (alle Längen individuell anpassbar)

Bodenseitiger Gesamtaufbau (Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung): 11 mm bis 28 mm

auch für fugenlose Böden geeignet

Positionierung in der Fläche, vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich



FLOWLINE ZERO Duschrinne


KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI


[Weiterführende Informationen](#)

[Online-Badplaner](#)


FLOWPOINT ZERO Duschablauf




FLOWPOINT ZERO Duschablauf, Champagner gebürstet



FLOWPOINT ZERO Duschablauf, Schwarz matt



FLOWPOINT ZERO Duschablauf, Edelstahl gebürstet



FLOWPOINT ZERO Duschablauf, Graphit gebürstet

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI

FLOWPOINT ZERO Duschablauf

Die Lösung für Punktabläufe in bodengleichen, barrierefreien Duschflächen. Das Ablaufsystem mit Edelstahlabdeckung ist in fünf Farbvarianten verfügbar. Dank dem innovativen Click'n Clean-Mechanismus lässt sich der Ablauf mühelos reinigen, während die flexible Positionierbarkeit des Punktablaufs im Duschbereich viel Gestaltungsfreiheit bietet.

- Zeitloses Design vom Studio Aisslinger aus hochwertigem Edelstahl
- Öffnungsmechanismus KALDEWEI CLICK'N CLEAN® für einfache und schnelle Reinigung
- Direkt vor der Wand oder in der Mitte der Duschfläche positionierbar
- 5 Farbvarianten: Edelstahl, Champagner, Graphit, Schwarz matt und Alpinweiß matt
- Höhenanpassung durch kürzbare Höhenausgleichsstücke für verschiedene Aufbauhöhen
- Abgestimmt auf alle FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren Komplett-Sets



FLOWPOINT ZERO Duschablauf, Alpinweiß matt mit Click'n Clean®-Funktion

Abmessungen in mm (Länge x Breite): 233 x 60

Für wandseitigen Belag von $\geq 14,5$ mm und bodenseitiger Belag von 11 - 28 mm

(Gesamtaufbau mit Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung)

auch für fugenlose Böden geeignet

Positionierung in der Fläche, vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich

[Weiterführende Informationen](#)


[Online-Badplaner](#)

KALDEWEI Advantage

CAYONOPLAN Duschfläche



CAYONOPLAN Duschfläche



CAYONOPLAN Duschfläche

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI

CAYONOPLAN bietet den Einstieg in die Welt der bodenebenen Duschflächen von KALDEWEI. Mit verschiedenen Abmessungen, dem seitlichen Ablaufloch und dem extraflachen Wannenträger für einfache Montage kann die Duschlösung bei vielen Raumsituationen eingesetzt werden. Mit einer Randhöhe von 32 mm bzw. 40 mm für Formate mit mehr als 120 cm Seitenlänge passt CAYONOPLAN zu den gängigsten Fliesenmodellen. Auch der bodenebene Einbau ist möglich.

Die Duschfläche Cayonoplan wurde mit dem GERMAN DESIGN AWARD 2018 ausgezeichnet.



CAYONOPLAN Duschfläche

- bodenebene Dusche
- klassisches Design mit umlaufender Prägung
- Perfect Match zur CAYONO Modellfamilie
- großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille

Abmessungen:

Längen 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 mm

Breiten 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 mm

[Weiterführende Informationen](#)

[Online-Badplaner](#)

Zusatzinfo | Downloads

Broschüre KALDEWEI FLOWLINE ZERO DE

Broschüre KALDEWEI Modellübersicht DE

Broschüre KALDEWEI nature protect DE

Planungsfragen kompakt

Welche Aufbauhöhe muss bei bodengleichen Duschflächen realistisch eingeplant werden?

Die Aufbauhöhe bodengleicher Duschflächen hängt vom Gesamtsystem ab: Ablaufkörper, Geruchsverschluss, Rohrgefälle, Abdichtung und Belag müssen berücksichtigt werden. Im Bestand ist die Deckenhöhe oft entscheidend. Frühzeitig sollte ein Schnitt durch den gesamten Aufbau geplant werden, um die Machbarkeit zu prüfen.

Wann ist eine Duschrinne, wann ein Punktablauf und wann eine Duschfläche mit integriertem Ablauf sinnvoll?

Die Wahl des Entwässerungstyps beeinflusst nicht nur die Optik, sondern auch Gefälleführung, Belagsbild, Standkomfort, Wartung und Revisionszugang. Linienentwässerungen mit Duschrinnen sind häufig sinnvoll, wenn ein einseitiges Gefälle gewünscht ist, etwa bei Großformatfliesen oder fugenlosen Böden. Punktabläufe sind kompakt und flexibel positionierbar, benötigen aber meist ein allseitiges Gefälle im angrenzenden Boden. Duschflächen mit integriertem Ablauf verlagern das Gefälle weitgehend ins Werkstück und reduzieren damit die Komplexität im Belagsaufbau. Innerhalb der KALDEWEI-Serie decken die Systeme unterschiedliche Situationen ab: FLOWLINE ZERO für Linienentwässerung im Boden, FLOWPOINT ZERO für Punktentwässerung, CONOFLAT, SUPERPLAN ZERO und CAYONOPLAN als Duschflächen mit integriertem Ablauf sowie NEXSYS als Systemfläche mit Rinnenoptik.

Wie wird der Anschluss an die Verbundabdichtung bei bodengleichen Duschflächen sicher geplant?

Das größte Schadensrisiko liegt an den Schnittstellen: Ablauf, Randbereiche, Ecken, Wandanschlüsse und Übergänge zwischen Duschfläche und angrenzendem Boden. Genau dort entstehen spätere Feuchteschäden, wenn Abdichtung und Einbausystem nicht sauber aufeinander abgestimmt sind.

KALDEWEI Duschflächen, Duschwannen und Duschrinnen

Aus der Serie Duschflächen & Duschrinnen von KALDEWEI

Planerisch entscheidend ist daher eine systemkonforme Verbundabdichtung nach der projektspezifisch festgelegten Wassereinwirkung. Festgelegt werden müssen der Abdichtungsaufbau, die zulässigen Systemkomponenten, die Anschlussart an Ablauf und Duschfläche, die Ausbildung von Bewegungsfugen sowie die Zuständigkeiten zwischen SHK-, Estrich- und Fliesengewerk.

Ist „bodengleich“ automatisch „barrierefrei“?

Nein. Bodengleich beschreibt zunächst nur den Niveauübergang. Barrierefrei ist ein deutlich weitergehender Planungsbegriff und umfasst zusätzlich Bewegungsflächen, sichere Begehrbarkeit, Erreichbarkeit der Armaturen, mögliche Sitz- und Haltemöglichkeiten, die Nutzbarkeit mit Hilfsmitteln und eine insgesamt hindernisarme Detailausbildung.

Eine bodengleiche Dusche ist damit nicht automatisch normgerecht barrierefrei. Für rollstuhlgeeignete oder pflegegeeignete Bäder steigen die Anforderungen nochmals. Relevant sind dann unter anderem Format, Zugang von mehreren Seiten, die Lage des Ablaufs, die Rutschhemmung, die Störfunktion von Abdeckungen sowie die Frage, ob Wasser sicher im Duschbereich gehalten wird.

Großzügige, schwellenfreie Systeme können diese Planung erleichtern; SUPERPLAN ZERO mit schwellenloser Begehrbarkeit von mehreren Seiten oder großformatige Duschflächen können hier helfen. Die Barrierefreiheit entsteht aber immer erst aus dem Gesamtkonzept, nicht aus der Produktbezeichnung.

Welche Rutschhemmung sollte gewählt und wie sollte sie ausgeschrieben werden?

Rutschhemmung wird oft zu ungenau beschrieben. Ein bloßer Hinweis auf „rutschhemmend“ oder nur ein Marketingname genügt für eine belastbare Ausschreibung nicht. Entscheidend ist die nachgewiesene Klassifizierung nach dem passenden Prüfverfahren.

Für Duschbereiche sind vor allem Bewertungen für nassbelastete Barfußbereiche relevant. Eine R-Klasse für beschuhte Arbeitsbereiche allein ist für die Beurteilung einer Dusche nicht ausreichend. Gleichzeitig darf die Rutschhemmung nicht isoliert betrachtet werden, weil höhere Sicherheit, Reinigbarkeit, Optik und Haptik zusammen bewertet werden müssen.

KALDEWEI bietet dafür unterschiedliche Oberflächen, etwa Antislip, Secure Plus oder Invisible Grip, jeweils mit unterschiedlichen Nachweisen und teils unterschiedlicher Farbverfügbarkeit. In die Ausschreibung gehört deshalb immer die konkret geforderte Klassifizierung, der Nutzungsbereich und ein prüfbarer Nachweis – nicht nur der Oberflächenname.

[Zum Download geprüfter Ausschreibungstexte von KALDEWEI](#)

Was ist bei Großformatfliesen und fugenlosen Böden zu beachten?

Großformatige Fliesen und fugenlose Beläge reagieren sensibel auf kleine Höhenabweichungen, unruhige Gefälleflächen und unklare Anschlussdetails. Ein Punktablauf mit vierseitigem Gefälle kann bei großen Fliesen schnell zu Zuschnitten, Gehrungen und optisch unruhigen Flächen führen.

Linienentwässerungen oder werkseitig geformte Duschflächen sind deshalb oft günstiger, wenn ein ruhiges Fugenbild oder ein nahezu fugenloser Eindruck gewünscht ist. Bei fugenlosen Böden müssen zusätzlich Schichtdicken, Untergrundverträglichkeit, Abdichtungsanschluss, Rissüberbrückung, Bewegungsfugen und chemische Beständigkeit geklärt werden.

Bei KALDEWEI sind FLOWLINE ZERO und FLOWPOINT ZERO auch für fugenlose Böden vorgesehen. NEXSYS ist ausdrücklich auf eine Integration ins Fliesenraster ausgelegt, und SUPERPLAN ZERO zielt auf sehr schmale Anschlussfugen.

Funktional entscheidend bleibt aber nicht die Optik, sondern das vollständig abgestimmte System aus Untergrund, Abdichtung, Entwässerung und Oberbelag.

Welche Schallschutzthemen sind bei Duschflächen und Duschwannen zu beachten?

Schallprobleme entstehen in der Regel nicht durch das sichtbare Material allein, sondern durch starre Kopplungen an Rohdecke, Wände, Rohrleitungen und Einbauteile. Kritisch sind harte Auflager, unzureichend entkoppelte Ablaufkörper, Rohrschellen ohne akustische Trennung und schlecht abgestimmte Trockenbauanschlüsse.

Schallschutz muss deshalb bereits in der Planung als Anforderungsniveau definiert werden: gesetzlicher Mindeststandard oder erhöhter Komfort. Erst daraus ergibt sich, welche Einbausets, Entkopplungselemente und geprüften Detailaufbauten erforderlich sind.

Bei Duschflächen aus Stahl-Emaille ist eine saubere Lagerung und Entkopplung besonders wichtig, damit Wasser- und Körperschall nicht in die Konstruktion übertragen werden.