
Eingangsmatten

Von fuma



fuma Hauszubehör GmbH
Reutäckerstr. 9
76307 Karlsbad
Deutschland


Tel.: +49 7248 450730
Fax: +49 7248 4507360

info@fuma.com
www.fuma.com

Der erste Eindruck zählt – Eingangsbereiche präsentieren sich als Trend in der Architektur. Effektiv, vielseitig und langlebig sollen Fußmatten sein. An Eingangsmatten sind in Design, Funktionalität und Sicherheit hohe Anforderungen gestellt. Sie sollen den repräsentativen Eingangsbereich vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen schützen und zugleich optisch ein passendes Gestaltungselement sein.
Damit Trittschall zuverlässig verhindert wird, sind alle Top Clean PREMIUM Eingangsmatten durchgängig mit einer hochwirksamen Trittschalldämmung ausgestattet. Auf der Profilunterseite eingearbeitete dämmende Gummiprofile sorgen für Schalldämmung und Abtransport von Nässe.
Bei den Top Clean CLASSIC Aluprofilmatten sorgt ein auf der Unterseite aufgeklebter Polyethylen-Schaumstoff für Schalldämmung.

Eingangsmatten Designlösungen für individuelle Gestaltungen

Aus der Serie Eingangsmatten von fuma




Die TOP CLEAN Mattensysteme lassen sich durch Rundungen an Eingangsbereiche anpassen oder im Corporate Design des Unternehmens gestalten. Hierbei können Logos, Bilder oder verschiedene Logoschienen, mit oder ohne Beleuchtung, eingesetzt werden. Eingangsmattensysteme lassen sich mit Profilfarben besonders effektvoll gestalten.

Eingangsmatten für exklusive Eingangsbereiche

TOP CLEAN TREND® CURVE


Die Eingangsmatten TOP CLEAN TREND® CURVE können auch mit Rundungen und verschiedenen Profileinlagen individuell gefertigt werden. Je nach Ausführung mit Rips oder Bürstenprofil für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Hoher Reinigungseffekt verbunden mit außergewöhnlichem Design. Für extreme Beanspruchung auch in der Variante Top Clean STABIL CURVE lieferbar. Schalldämmend, maßhaltig und leicht zu reinigen. Nicht aufrollbar.
Lieferzeit auf Anfrage.



Beispiel: TOP CLEAN TREND® CURVE 22 mit Rips

Eingangsmatten Designlösungen für individuelle Gestaltungen

Aus der Serie Eingangsmatten von fuma



- **Mattenhöhe**
  Je nach Kombination und Obermaterial in den Mattenhöhen 17 und 22 mm
- **Obermaterial Kombinationen**
  Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden:
  - Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11
  - Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13
  - Auf Anfrage: Antirutsch-Gummiprofil

- **Aluprofil**
  Verwindungssteifes Aluminiumprofil für ganzflächig aufliegende Verlegung
- **Farben Aluprofile**
  Pressblank natur

Mattensysteme im Corporate Design

In die Premium Eingangsmatten Top Clean TREND mit Rips lassen sich Logos, Bilder und Formen integrieren. Dazu werden mit einem Laser wie bei einer Intarsientechnik die Vorlagen aus den Ripsbelägen ausgeschnitten und dann in passenden Corporate Design Farben wieder eingesetzt. Für die Applikationen stehen nur Farben von fuma zur Wahl.

Die Größe des Logos muss kompatibel zur Mattengröße sein. Im Gegensatz zu einem Aufdruck wird mit diesem Verfahren das Logo auch bei häufigem Begehen nicht abgerieben, wodurch eine hohe Haltbarkeit gewährleistet wird. Am besten eignen sich für diese Fertigungsvariante großflächige Logos und Schriftzüge. Feine Strukturen, Farbverläufe oder Schatten sind nicht umsetzbar.



Beispiel: Logomatte im Corporate Design


Eingangsmatten Designlösungen für individuelle Gestaltungen

Aus der Serie Eingangsmatten von fuma

Logoschienen aus Edelstahl

Für einen exklusiven Auftritt im Eingangsbereich sorgt ein lasergeschnittenes Edelstahlprofil. Der Schriftzug ist individuell wählbar. Eine Begrüßung, ein Slogan oder der Firmenname lassen sich dabei in einer Vielzahl von Schriftarten, -graden und schnitten anfertigen. Als Vorlage dient eine passende Bild- oder Vektordatei.


Zusätzlichen Raum für beispielsweise eine Bildmarke oder ein Icon bietet eine verbreiterte Profilteilfläche. Das ca. 60 mm breite Profil besteht aus hochwertig verarbeitetem, gebürstetem Chrom-Nickel-Stahl. Die Vergrößerung der für die Logodarstellung vorgesehenen Teilfläche ist je nach Mattentyp um ein bzw. zwei Aluminium-Profilbreiten auf ein Gesamtmaß von maximal 120 mm möglich. Auf der Rückseite des Edelstahlprofils wird ein Feinblech angebracht, das auf Wunsch in allen RAL-Farben beschichtet werden kann. Das edle Zubehörteil ist kompatibel für alle Mattentypen der Baureihe Top Clean TREND® und Top Clean STABIL.



Beispiel: Logoschienen

Beleuchtete Logoschienen mit LED-Technik

Die gelaserten Ausschnitte des Logos lassen sich mit durchsichtigem Plexiglas ausfüllen und können dann mit einer LED-Technik von hinten beleuchtet werden. Bei der Planung muss die Stromzuführung berücksichtigt werden. Dazu ist das Netzteil in die Haustechnik zu integrieren und ein geeignetes Kabel in den Mattenrahmen an die Unterseite der Logoschiene zu verlegen (bauseitige Leistung).



Beispiel: Beleuchtete Logoschienen


Eingangsmatten Designlösungen für individuelle Gestaltungen

Aus der Serie Eingangsmatten von fuma

Matten mit Profilfarben – Pulverbeschichtet und eloxiert

Pulverbeschichtung


Eingangsmattensysteme lassen sich mit Farben besonders effektvoll gestalten. Die pulverbeschichteten Profilvarianten eröffnen in allen RAL-Farben unbegrenzte Möglichkeiten. Jedes Aluminiumprofil aus dem Top Clean Sortiment ist für individuelle Designkonzepte dazu lieferbar.



Beispiel: Matte mit Pulverbeschichtung

Eloxierung

Mit einer Eloxierung erhalten die Aluminiumprofile eine besonders harte und kratzfeste Oberfläche. Diese exklusive Veredelung bietet ein hohes Maß an Korrosionsschutz wodurch die Profilsysteme auch für den Außeneinsatz geeignet und gegen chemische Einflüsse geschützt sind.



Beispiel: Matte mit Eloxierung