


Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf

Von EMCO Bautechnik



EMCO Bautechnik GmbH
Breslauer Str. 34-38
49808 Lingen
Deutschland

Tel.: +49 591 9140500
Fax: +49 591 9140852

architects@emco.de
www.emco-bau.com

Sauberlaufsysteme für integrierte Eingangsbereiche

Der Eingangsbereich definiert Funktion, Nutzung und Wahrnehmung eines Gebäudes. EMCO Eingangsmatten und Sauberlauf sind als durchgängiges Konzept entwickelt und unterstützen die architektonische Qualität ebenso wie den langfristigen Werterhalt.

Die Systeme lassen sich präzise in unterschiedliche Gebäudetypologien und konstruktive Situationen integrieren. Varianten in Bauhöhe, Profilgeometrie, Einlagen und Formaten ermöglichen eine abgestimmte Einbindung in Material und Gestaltungskonzepte auch bei Sondergeometrien oder hohen Belastungen.

Die Eingangsmatten basieren auf verwindungssteifen Aluminium Trägerprofilen mit funktionalen Einlagen. Je nach Anforderung kommen Polyamid, Rips, Bürsten oder Gummieinlagen sowie Aluminium Kratzkanten oder Cassettenbürsten zum Einsatz. Die Konstruktion ist je nach Typ befahr- und berollbar und kann sowohl in aufliegender als auch freitragender Verlegung ausgeführt werden.

Sichere Performance durch zertifiziertes Rutschverhalten, Beanspruchungsklasse sowie Brandverhalten. TÜV-geprüfte Qualität, ausgelegt für hochfrequentierte Objektbereiche.

Eingangsmattensysteme EMCO Premium

Aus der Serie Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf von EMCO Bautechnik



© Moll/Schoepgens Fotodesign GbR

Die Eingangsmatten Premium von EMCO Bautechnik haben einen erweiterten Funktionsumfang. Sie bieten eine erhöhte Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, verbesserte Gehschallminderung, geprüftes Rutschverhalten sowie getestetes Brandverhalten. In drei Bauhöhen, zwei Profilbreiten und zwei Profilstärken.

Eingangsmatten Premium

Eingangsmatten Premium für die anspruchsvolle Architektur.

DIPLOMAT Premium und **MARSCHALL Premium** sind TÜV geprüft. Das Objekt bleibt sauber. Die Sicherheit wird verbessert. Bodenbeläge werden geschont, Reinigungs- und Renovierungskosten gesenkt. Architekten haben die gestalterische Freiheit ihre Designvision auch im Eingangsbereich konsequent umzusetzen.


Eigenschaften

- erhöhte Schmutzaufnahme
- geprüftes Rutschverhalten
- erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme
- verbesserte Gehschallminderung
- getestetes Brandverhalten
- Flexibel

Eingangsmattensysteme EMCO Premium

Aus der Serie Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf von EMCO Bautechnik


Bauhöhen: 12, 17, 22 mm, 2 Profilbreiten und 2 Profilstärken.



EMCO DIPLOMAT Premium

EMCO DIPLOMAT Premium

EMCO DIPLOMAT eignet sich für normale bis starke Belastungen. Sie ist universell einsetzbar und für gängige architektonische und funktionale Anforderungen die richtige Lösung.



EMCO MARSCHALL Premium

EMCO MARSCHALL Premium

EMCO MARSCHALL für extreme Belastungen. Die Eingangsmatte ist mit Hubwagen befahrbar und mit PKW befahrbar. Trotzdem bleiben alle gestalterischen Freiheiten. Für Architektur mit extremer Belastung.

5 Premium-Einlagen und viele Designs



OUTDOOR anthrazit

OUTDOOR


Für den Innen- und überdachten Außenbereich geeignet. Hat gute kratzende Eigenschaften. Besonders abriebfest und optimierte Grobschmutz-Aufnahme. Lebendige Optik.



CARE beige

CARE

Besonders robust und widerstandsfähig. Effektive Schmutzreduzierung und hohe UV-Beständigkeit. Schützt wirksam wertvolle Bodenbeläge.




MAXIMUS anthrazit

MAXIMUS

Hochwertiges Tufting-Velour mit exzellenten Schmutzfangeigenschaften. Optimaler Garmix zur Schmutzaufnahme. Individuell bedruckbar.

Eingangsmattensysteme EMCO Premium

Aus der Serie Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf von EMCO Bautechnik



LARGOS schwarz

LARGOS

Besonders exklusives Velours. Hergestellt aus regenerierten Wertstoffen (Econyl). Farben passen besonders gut zu Holzböden. Dadurch vielfältig einsetzbar.




INNOVA anthrazit

INNOVA

Hat eine repräsentative Optik und ist besonders effektiv bei der Verbergung von Schmutz. Verbessert die Raumakustik.

DIPLOMAT Premium Beispielprodukte


DIPLOMAT Premium mit Einlage Outdoor



Typ 522 P Outdoor

Einlage Typ 522 P Outdoor

Die wetterfeste Eingangsmatte Premium mit der Einlage Outdoor für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Für Gebäude mit normaler bis starker Belastung. Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 1)




DIPLOMAT Premium mit Einlage Outdoor 522 P Outdoor


Eingangsmattensysteme EMCO Premium

Aus der Serie Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf von EMCO Bautechnik

DIPLOMAT Premium mit Einlage Care



Typ 522 P Care




EMCO DIPLOMAT Premium mit Einlage Care


Einlage Typ 522 P Care

Die Eingangsmatte Premium mit der robusten Einlage Care ist abriebfest für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz. Für Gebäude mit normaler bis starker Belastung. Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 2)

DIPLOMAT Premium mit Einlage Maximus



Typ 522 P Maximus



DIPLOMAT Premium mit Einlage Maximus


Einlage Typ 522 P Maximus

Die Eingangsmatte Premium mit der Einlage Maximus im Teppich-Look mit hochwertigem Tufting-Velours. Geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Für Gebäude mit normaler bis starker Belastung. Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 2)

Eingangsmattensysteme EMCO Premium

Aus der Serie Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf von EMCO Bautechnik

DIPLOMAT Premium mit Einlage Largos



Typ 522 P Largos




DIPLOMAT Premium mit Einlage Largos

Einlage Typ 522 P Largos

Leistungsstark durch die Kombination aus hartem Econyl-Kratzgarn und einem dünnen, feuchtigkeitsabsorbierenden, Econyl-Garn. Mit Pura-Backing-Rückenbeschichtung.

DIPLOMAT Premium mit Einlage Innova



Typ 522 P Innova



DIPLOMAT Premium mit Einlage Innova

Einlage Typ 522 P Innova

Die Eingangsmatte Premium mit der anpassungsfähigen Einlage Innova steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Für Gebäude mit normaler bis starker Belastung. Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 2).


Alle Profile sind auch in den Höhen 12 und 17 mm sowie einer Breite von 44 mm (Large) lieferbar.

Die Eingangsmatten sind auch mit Bürstenleiste oder Kratzkante erhältlich.


Beispiel:

Eingangsmattensysteme EMCO Premium

Aus der Serie Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf von EMCO Bautechnik



DIPLOMAT Premium mit Einlage Outdoor und **Bürstenleiste**



DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Outdoor und **Kratzkante**

MARSCHALL Premium



MARSCHALL Premium (© Helmut Kramer)


MARSCHALL Premium für Architektur mit extremen Belastungen. Die Eingangsmatte ist mit Hubwagen berollbar und mit PKW befahrbar. Trotzdem bleiben alle gestalterischen Freiheiten.

Eingangsmattensysteme EMCO Premium


Aus der Serie Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf von EMCO Bautechnik

Beispielprodukte MARSCHALL Premium:

MARSCHALL Premium mit Einlage Outdoor



Typ 522 PS Outdoor




MARSCHALL Premium mit Einlage Outdoor

Einlage Typ 522 PS Outdoor


Die wetterfeste Eingangsmatte Premium mit der Einlage Outdoor für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb.

Für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt. Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 1)

MARSCHALL Premium mit Einlage Care



Typ 522 PS Care



MARSCHALL Premium mit Einlage Care

MARSCHALL Premium mit Einlage Typ 522 PS Care


Die Eingangsmatte Premium mit der robusten Einlage Care ist abriebfest und geeignet zur Reduzierung von Feinschmutz. Für Gebäude mit extremer Belastung.

Innen und Außen (überdacht, Zone 2)


Eingangsmattensysteme EMCO Premium

Aus der Serie Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf von EMCO Bautechnik

MARSCHALL Premium mit Einlage Maximus



Typ 522 PS Maximus




MARSCHALL Premium mit Einlage Maximus

Einlage Typ 522 PS Maximus

Die Eingangsmatte Premium mit der Einlage Maximus im Teppich-Look mit hochwertigem Tufting-Velours. Geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Für Gebäude mit extremer Belastung. Innen und Außen (überdacht, Zone 2).

MARSCHALL Premium mit Einlage LARGOS



Typ 522 PS LARGOS



MARSCHALL Premium mit Einlage LARGOS


Einlage Typ 522 PS LARGOS

Leistungsstark durch die Kombination aus hartem Econyl-Kratzgarn und einem dünnen, feuchtigkeitsabsorbierenden Econyl-Garn. Mit Pura-Backing-Rückenbeschichtung.


Eingangsmattensysteme EMCO Premium

Aus der Serie Sauberlaufsysteme: Eingangsmatten und Sauberlauf von EMCO Bautechnik

MARSCHALL Premium mit Einlage Innova



Typ 522 PS Innova



MARSCHALL Premium mit Einlage Innova

Einlage Typ 522 PS Innova

Die Eingangsmatte Premium mit der anpassungsfähigen Einlage Innova verbessert die Raumakustik. Geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Für Gebäude mit extremer Belastung. Innen und Außen (überdacht, Zone 2).

Alle Profile sind in den Höhen 12, 17 und 22 mm sowie einer Breite von 30 und 46,5 mm (Large) lieferbar.

Die Eingangsmatten sind auch mit Bürstenleiste oder Kratzkante erhältlich.

Weitere Informationen: [Eingangsmatte Premium](#)