DOMICO Elemente

Von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme



© DOMICO KG

DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG
Mösenthal 1
4870 Vöcklamarkt
Österreich

Tel.: +43 7682 26710

office@domico.at
www.domico.at

DOMICO Elemente sind vielseitig einsetzbar, im Industrie- und Gewerbebau, aber auch als Sportstätte.
Sie zeichnen sich durch kurze Aufstellzeiten und optimalen bauphysikalischen Kernwerte aus.

Die Elemente können maßgenau in individueller Länge und Breite hergestellt werden – inklusive aller vorgegebenen Öffnungen für Tore, Türen, Fenster und Lichtkuppeln. Dabei sind Spannweiten von bis zu 30 m möglich.

Durch hohen Vorfertigungsgrads ist der Aufbau der Element-Halle denkbar einfach. Im Werk wird mit Gelenken das Dachelement und zwei Wandelemente zu einem Hallenelement verbunden.

Element-Dach

Aus der Serie DOMICO Elemente von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme




© DOMICO KG

Vorgefertigte Dachelemente aus Metall für den großflächigen, hochwertigen Industrie- und Hallenbau, aber auch für Sport- und Spielhallen

Element-Dach

Aus der Serie DOMICO Elemente von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

Das DOMICO Element-Dach



Das DOMICO Element-Dach ist ein kompaktes Leichtbauelement, das alle Anforderungen an maximaler Vorfertigung, Qualitätssicherung, kurzen Bauzeiten, Wirtschaftlichkeit und Wärmeschutz auf NEH-Niveau (EnEV) erfüllt.

Das DOMICO Element-Dach besteht aus Tragprofilen, Kassetten, mineralischer Wärmedämmung sowie Halteprofilen. Eine dampfdiffusionsoffene Abdeckbahn schützt das Dach nicht nur beim Transport, sondern sorgt auch für eine witterungsunabhängige Verlegung.


Weitere Eigenschaften:

- Kurze Montagezeit mit bis zu 1.500 m^2 Verlegeleistung / Arbeitstag ohne Oberschale
- Freie Spannweiten bis 30 m
  Einsparung an tragender Unterkonstruktion und bessere Raumnutzung
- Akustikausführung zur Schallabsorption
- Glatte Untersicht für Optik im Innenraum
- Maximale Langlebigkeit und Sicherheit auf Grund durchdringungsfreier Befestigung der Außenschale
- Recycelbar
- Hoher Vorfertigungsgrad und projektbezogene Ausführungen
- Werkseitige Herstellung von Dachöffnungen und -durchführungen
- Zubehör sowie Sicherungseinrichtungen mittels systemkonformen Klemmen durchdringungsfrei montiert


Element-Dach

Aus der Serie DOMICO Elemente von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme


Das Element-Dach im Detail




Element mit Unterspannung



Element First-Traufe



Element auf Binder mit Domitec®-Oberschale



Sonderausführung mit Dachabdichtung

Technische Daten Element-Dach

Element-Dach mit Dachabdichtung und Akustikausführung

Element-Dach mit Domitec-Dacheindeckung

Element-Dach

Aus der Serie DOMICO Elemente von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

Beispielhafte Referenzen



Dreifaltigkeitsschule, Zweifachsporthalle

Element-Dach Akustikausführung mit perforierten Kassetten

Element-Dach

Aus der Serie DOMICO Elemente von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme



Systembau Eder GmbH & Co. KG, Kallham

Element-Dach und Domitec-Dacheindeckung (teilweise in Akustikausführung)

Element-Dach

Aus der Serie DOMICO Elemente von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme



Hoffmann Logistic City