

Entwässerungstechnik aus Edelstahl

Von CNS-Technik Gratz



© Jan Meier, Bremen

CNS-Technik Gratz GmbH
Industriestr. 12
35716 Dietzhölztal
Deutschland

Tel.: +49 2774 921010
Fax: +49 2774 921015


info@cns-technikdill.de
www.cns-technikdill.de

Innovative Maßanfertigungen aus Edelstahl für Problemlösungen rund um Abflusstechnik und Entwässerung

Moderne Technik und hochqualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Planung, Fertigung, Montage und Service garantieren mit den HighTech-Produkten der CNS-Technik Gratz GmbH die optimale Lösung für den geplanten Einsatzzweck.

Abläufe aus Edelstahl

Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz



© Jan Meier, Bremen

Bodeneinläufe (BE) mit und ohne Geruchsverschluss

Bodeneinläufe (BE) mit und ohne Geruchsverschluss

Bodeneinläufe mit und für Sinkkästen




Bodeneinlauf 200x200 mm mit Sinkkasten Typ ABU-DN 70 und Klemmflansch

Abläufe aus Edelstahl

Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz

Bodeneinlauf 300 x 300 mm für Sinkkästen DN-100 oder DN-70 mit Lochblechrahmen 5 mm von Oberkante nach unten versetzt zur besseren Einbindung in Kunstharzböden



Bodeneinlauf 200 x 200 mm für Sinkkästen DN-70 mit umlaufendem Dichtflansch, Dichtflansch gesandet



Rohrdurchführungen zum Verlegen der Medienleitungen in Gebäuden. Rohrdurchführungen werden nach Architekten- bzw. Kundenangaben gefertigt.



Bodeneinläufe (BE) Typ BEE/BEW

Bodeneinläufe und Ablaufrinnen komplett gefertigt aus Edelstahl


Einsatzbereiche: Gewerbliche Küchen, Flure, Bäder, Duschräume, Nassräume, Waschplätze, Kellerräume sowie im Außenbereich.

In feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen werden hohe Anforderungen an die Abdichtungen gestellt. Die hier dargestellten Einläufe haben einen umlaufenden Dichtflansch 50 mm. Zum Erreichen einer Flächenverbundabdichtung kann an diesen Dichtflansch Dichtband geklebt werden.


Abläufe aus Edelstahl

Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz

Einbaubeispiel: Bodenabläufe Typ BEE und Typ BEW, jeweils mit Lochblechabdeckung



Bodenabläufe wie vor, jedoch Typ BEW mit Schlitzeinlauf und Fliesenabdeckung



Bodeneinlauf Typ BEW zum Einbau in eine Nische

Bodeneinläufe (BE) mit Geruchsverschluss

Bodeneinläufe mit Geruchsverschluss zum Anschluss an KG-Rohr bzw. HT-Rohr

Bodeneinlauf mit Geruchsverschluss zum Anschluss an DN 100, DN 70, DN 50



Abläufe aus Edelstahl

Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz



Bodeneinlauf mit Geruchverschluss zum Anschluss an DN 100, DN 70, DN 50



Bodeneinlauf mit Geruchverschluss zum Anschluss an DN 70

Rinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz



© Jan Meier, Bremen

Bodenentwässerungsrinnen-Systeme aus Edelstahl für Großküchen, Fleischereien und Industrieunternehmen

Bodenentwässerungsrinnen-Systeme für Großküchen, Fleischereien und Industrieunternehmen

Eigenschaften

Bodenentwässerungsrinnen für die Reinigung und Wartung von Betriebsstätten, speziell entwickelt für Großküchen, Fleischereien und Industrieunternehmen. Die Entwässerungsrinnen bieten eine effiziente Lösung für die Ableitung von Flüssigkeiten, Schmutz und Rückständen, um hygienische Standards zu gewährleisten und Arbeitsbereiche sicher zu halten.

Qualität und Langlebigkeit

Material: korrosionsbeständiger V2A oder V4A Edelstahl

Die Entwässerungsrinnen stellen eine dauerhafte Lösung dar. Sie sind resistent gegenüber Chemikalien, extremen Temperaturen und mechanischen Belastungen, was ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet.

Effiziente Entwässerung

Die Entwässerungsrinnen von CNS-Technik Gratz sind mit einem optimierten Profil ausgestattet, das eine effiziente Hydraulikleistung für die schnelle Ableitung von Flüssigkeiten bietet. Die Rinnen und Abläufe sind präzise konstruiert, um hohe Volumenströme zu bewältigen, wodurch die Gefahr von hydraulischen Überlastungen und Kontaminationsrisiken signifikant minimiert wird.

Hygienisches Design

Die Entwässerungsrinnen sind so gestaltet, dass sie leicht zu reinigen sind und die Ansammlung von Schmutz und Bakterien minimieren. Dieses durchdachte Design unterstützt die Einhaltung strenger Hygienestandards in Großküchen, Fleischereien und Industrieanlagen. Die glatten Oberflächen und abgerundeten Kanten erleichtern die Reinigung und verringern gleichzeitig das Risiko der Keimbildung.

Rinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz

Anwendungsmöglichkeiten

Die Bodenentwässerungsrinnen von CNS-Technik Gratz bieten eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche wie Großküchen, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Fleischereien, Brauereien und Industrieanlagen. Sie lassen sich nahtlos in vorhandene Bodenbeläge integrieren oder nach spezifischen Anforderungen anpassen.

Installation und Wartung

Durch einen benutzerfreundlichen Installationsprozess und minimalen Wartungsanforderungen stellen diese Entwässerungsrinnen eine kosteneffiziente Lösung für den jeweiligen Betrieb dar.

Ausführungen Bodenentwässerungsrinnen-Systeme



© Jan Meier, Bremen

Bodenrinnen einschl. Rost gefertigt aus CNS 1.4301. Die Bodenrinnen bestehen aus einer durchgehenden dichtverschweißten Wanne mit beidseitigem Gefälle von mindestens 1 % in Richtung zu den Abläufen (Sinkkasten), Materialdicke min. 1,5 mm.



Bodenentwässerungsrinne mit Ansatzstück z. B. für Bereiche mit Kippbratpfannen oder Kochkesseln

Rinnen aus Edelstahl


Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz



Bodenentwässerungsrinne in Standardausführung mit Rostabdeckung, geprüft nach BIA, rutschhemmend, Maschenweite 23 x 23 mm, Tragstab 30 x 2 mm, Umfassungszarge 30 x 3 mm



Schlitzrinne mit Einlaufverbreiterung



Bodenentwässerungsrinne mit Fliesenanschlusswinkel und Dehnungsfuge, Rostabdeckung geprüft nach BIA



Sinkkasten Typ ABS, DN 100, mit Klemmflansch, Andruckdichtung und Schmutzkorb, geprüft nach DIN 19599



Sinkkasten Typ ABU, DN 100, mit Klemmflansch, Andruckdichtung und Glockengeruchsverschluss, geprüft nach DIN 19599

Download Hersteller-Dokumente

Randausbildung von Bodenrinnen und Großeinläufen
Sinkkasten ABS DN 70 - System 160
Sinkkasten ABU DN 70 - System 160
Sinkkasten ABU DN 100 - System 160
Sinkkasten ABS DN 100 - System 220
Sinkkasten ABU DN 100 - System 220

Rinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz

Weitere Anwendungsbeispiele



Bodenrinnen in einer Großküche (© Jan Meier, Bremen)

Rinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz



Bodenrinnen in einer Großküche (© Jan Meier, Bremen)

Rinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Entwässerungstechnik aus Edelstahl von CNS-Technik Gratz



Ausführung als Bodenwanne (© Jan Meier, Bremen)