

Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl

Von KWC Aquarotter

KWC

Professional



KWC Aquarotter GmbH

Parkstr. 1-5

14974 Ludwigsfelde

Deutschland

Tel.: +49 3378 818-0

Fax: +49 3378 818-100

info.de@kwc-professional.com

kwc-professional.com

Waschtische, Waschplatzeinheiten, Reihenwaschanlagen, Urinale und WCs sowie Accessoires aus Edelstahl / Chromnickelstahl 18/10 für die zeitlos elegante Ausstattung von Sanitärräumen in öffentlichen Einrichtungen, Sport- und Freizeitanlagen, Restaurants, Hotels, Verwaltungsgebäuden und Gesundheitseinrichtungen.

Materialien und Oberflächen

- Edelstahl hochglänzend
- Edelstahl seidenmatt
- Edelstahl seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung

Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Professional sind

- hygienisch
- widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- hitze- und feuerfest
- säureresistent
- rostfrei
- pflegeleicht
- 100 % recyclingfähig

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



© Fotograf - Hunger & Simmeth GmbH; Postproducer - Florian Hibler

Mit der designprämierten Systemlinie KWC EXOS. bietet KWC Professional für öffentliche und halböffentliche Bereiche Waschtische und Sanitär-Accessoires, die sich durch eine einheitliche Designsprache, klare Formen, einen hohen Qualitätsstandard und vielfältige, modulare Einsatzmöglichkeiten für maßgeschneiderte Lösungen auszeichnen.

EXOS. Systemlinie im Überblick



Die aufeinander abgestimmten Waschtische und Accessoires der Systemlinie EXOS. passen in jeden Sanitärraum.



Barrierefreie Waschtischlösungen ergänzen die EXOS. Systemlinie

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

EXOS. – Design, Qualität und Flexibilität für anspruchsvolle Sanitärräume

Einheitliche Designsprache

EXOS. fügt sich durch die klare und zeitlos elegante Design- und Materialsprache bis ins Detail konzeptionell harmonisch und formvollendet in jede neue oder bestehende Architekturwelt ein.

Modulare Funktionalität

Accessoires und Waschtische der Linie EXOS. garantieren eine optimale gestalterische Flexibilität. Das ermöglicht Planern und Architekten individuelle maßgeschneiderte Lösungen für neue oder bestehende, öffentliche und halböffentliche Bereiche.

EXOS. bietet sich damit für individuelle Lösungen im Neubau oder bei Modernisierungen an, zum Beispiel Büro- und Verwaltungsgebäuden, Hotels oder Restaurants.

Die Produkte sind modular konzipiert und nachhaltig systemisch ausbau- und einsatzfähig: Die Fronten der Accessoires können gewechselt, die Seifenspender umgerüstet, die Mulden und die Länge der Waschtische ausgewählt werden. Damit präsentiert sich die gesamte Linie mit einem umfangreichen Sortiment, welches eine maximale Flexibilität und Planungssicherheit sowie modulare Funktionalität auf höchstem Qualitätsniveau gewährleistet.

Hochwertige Qualität

Bei EXOS. kommen bewährte Materialien, wie Edelstahl, Glas und Mineralgranit zum Einsatz. Alle Systemelemente sind hochwertig, pflegeleicht und strapazierfähig. Die Konzeption – vom Einsatz unterschiedlicher Materialien bis hin zu modularen Waschtischausführungen – trägt damit zeitgemäßen Bedürfnissen Rechnung.

Ausgezeichnet mit dem PLUS X Award Gütesiegel

Die Waschtisch- und Accessoire-Linie EXOS. von KWC Professional wurde mit dem PLUS X Award Gütesiegel in drei Kategorien ausgezeichnet. EXOS. überzeugte die Jurymitglieder des weltgrößten Innovationspreises mit außergewöhnlichem Design, intelligentem und einfachem Bedienkomfort sowie der Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und deren Verarbeitung.

EXOS. Werkstoffe

Wählbare Front-Oberflächen für eine flexible Anpassung

Das modulare System EXOS. passt sich mit hochwertigen Materialien der Architektur an.

Maßgeschneidert. Modular. In bestehende oder neue Architekturwelten.

- **Edelstahl**

Die Verwendung von Edelstahl als Ausgangsmaterial für Ausstattungen im öffentlichen und halböffentlichen Sanitärraum gehört quasi zum Standard. Das Material vereint Ästhetik mit Funktionalität und Langlebigkeit. Es lässt sich perfekt kombinieren und harmonisch mit Materialien, wie Glas und Keramik ergänzen. Durch seine Materialeigenschaft kann Edelstahl das Licht und die Farben seiner Umgebung aufnehmen und widerspiegeln. Edelstahlprodukte lassen sich problemlos in nahezu jeden Raum integrieren.

- **Edelstahl mit InoxPlus Veredelung**

Die Oberflächenveredelung InoxPlus von KWC Professional macht Edelstahloberflächen noch pflegeleichter. Lästige Fingerabdrücke werden vermieden. Es handelt sich dabei um eine Technologie, bei welcher sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche verzahnen und sich so an mikroskopisch kleine Unebenheiten schmiegen. Das Ergebnis sind tiefenveredelte, leicht zu reinigende und fingerabdruckabweisende Oberflächen.

- **MIRANIT**

SanitärAusstattungsprodukte aus bruchfestem, kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT eignen sich zur modernen und gleichzeitig ästhetischen Gestaltung sanitärer Räume. Die Produkte sind aus einem Guss, ohne Klebnaht und Fugen und überzeugen durch herausragende Eigenschaften wie hohe Stabilität und elegante Anmutung. Die glatte, porenfreie, hygienische und pflegeleichte Gelcoatoberfläche bietet zudem eine äußerst nachhaltige Widerstandsfähigkeit.

- **ESG-Glas**



Edel, hochwertig, robust, modern, pflegeleicht und hygienisch. Drei verschiedene Oberflächen können gewählt werden: Edelstahl, MIRANIT oder Sicherheitsglas (ESG).

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Einscheibensicherheitsglas ist ein Material, welches wie Edelstahl durch seinen zeitlosen Charakter und seine Kombinationsmöglichkeit mit anderen Materialien besticht. Glas und Edelstahl, stehen für Hochwertigkeit und zeitlose Eleganz. Beide Materialien sind aus der zeitgemäßen Raumgestaltung nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist die bewusste Kombination der beiden Materialien besonders reizvoll. KWC Professional verwendet ausschließlich ESG-Glas.

EXOS. Accessoires

Bei EXOS. Accessoires hat Funktionalität System. Auswechselbare Fronten aus hochwertigen Materialien, wie Edelstahl und Glas lassen sich formvollendet in jede Architekturwelt individuell einfügen. Das zeitlose Design sorgt für harmonische Proportionen.

Der Einsatz von austauschbaren Fronten in unterschiedlichen Materialausführungen wie Edelstahl und Glas, ermöglicht die Konzeption neuer Raumgefühle. Flexibilität findet man auch bei der Produktgruppe der Seifenspender. Hier lässt sich das Innenleben mühelos von elektronisch zu mechanisch, von Flüssigseife zu Schaumseife umrüsten. Dies ist bei Bedarf jederzeit möglich, auch im Nachhinein.



EXOS. Waschplätze mit Accessoires im öffentlichen Waschraum

EXOS. Accessoires sind in Aufputz- oder Unterputzausführung erhältlich. Sie lassen sich mit Accessoires aus den Produktlinien STRATOS und RODAN kombinieren.

Produkte

Sanitäraccessoires für Aufputz

- Händetrockner für Aufputzmontage
- Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage
- Seifenspender für Aufputzmontage
- Schaumseifenspender für Aufputzmontage
- Elektronischer Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage
- Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage
- Mechanischer Handtuchrollenspender für Aufputzmontage
- Papierhandtuchspender für Aufputzmontage
- Abfallbehälter für Aufputzmontage
- WC-Doppelrollenhalter für Aufputzmontage

Sanitäraccessoires für Unterputz


- Elektronischer Seifenspender für Unterputzmontage oder mit Standsäule
- Seifenspender für Unterputzmontage
- Schaumseifenspender für Unterputzmontage
- Papierhandtuchspender für Unterputzmontage
- Abfallbehälter für Unterputzmontage
- Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination für Unterputzmontage
- WC-Doppelrollenhalter für Unterputzmontage

[EXOS. Accessoires - Produktdetails und Eigenschaften im Vergleich](#)

[Detailinformationen und Planungshinweise zu EXOS. Sanitärausstattungen](#)

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



EXOS. Elektronischer Seifenspender mit weißer Glasfront, berührungslose Bedienung



EXOS. Hygieneabfallbehälter Unterputz, mit schwarzer Glasfront

Desinfektionsmittelspender im Liniendesign

Der elektronische Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt berührungslos eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule, netzunabhängiger Batteriebetrieb, mit opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik und LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus. Einsatz von Standardbatterien 4 x Typ AA.

Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen. Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.

Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.

Optional Standsäule aus Chromnickelstahl mit schwarzer Kunststoff-Tropfschale.



Elektronischer Desinfektionsmittelspender EXOS



Standsäule mit Tropfschale für Desinfektionsmittelspender

Der manuell betriebene Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt nach Betätigung des Zughebels eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule.

Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen. Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.

Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T)

Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.



Desinfektionsmittelspender EXOS

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

EXOS. Waschplatzlösungen

Die einheitlichen Designsprache für das gesamte EXOS. Waschtischsortiment bietet viel Freiraum für Standard- und maßgeschneiderte Lösungen.

EXOS. Waschtische aus Mineralgranit überzeugen durch universelle Flexibilität und ihr modulares System. Qualität und Design wird formvollendet spür- und sichtbar und ein einheitliches, markantes Design und maßgeschneiderte Funktionalität erlebbar.

Die EXOS. Waschtische sind optimal für jede Art von Lösungen in Standardbereichen, barrierefreien und individualisierten Sanitärräumen. Die Auswahl reicht von gängigen Standardgrößen bis hin zu variablen Maßen. Das Sortiment überzeugt durch vielfältige Auswahlmöglichkeiten im Bereich der Muldengrößen, Waschtischlängen und der integrierten Zusatzausstattungen. Dem erhöhten Komfort, der Sicherheit und der Ergonomie wurde bei der Gestaltung, der Abmessungen der Ablageflächen, der Konzeption der Griffbereiche und der bewussten Trennung von Trocken- und Nassbereich Rechnung getragen. Die überarbeitete Formgebung bietet verbesserte Reinigungseigenschaften. EXOS. bietet modulare Flexibilität.

Produkte

- Einzelwaschtisch Standard 600 x 500 mm
- Einzelwaschtisch **barrierefrei** 600 x 500 mm
- Reihenwaschtisch Muldenmaß 380 x 390 mm, individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm
- Reihenwaschtisch **barrierefrei** Muldenmaß 380 x 390 mm, individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm
- Variable Waschtischlösungen **barrierefrei**, individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm
- Handwaschbecken **barrierefrei** 500 x 400 mm
- Einbaubehör für Waschtische: Tischseifenspender, Abwurfklappe, Abwurfhülse, Einbau-Papierhandtuchspender

EXOS. Waschtische und Handwaschbecken - Produktdetails und Eigenschaften im Vergleich

EXOS. Waschtische lassen sich sehr gut mit Waschtischarmaturen und weiteren Accessoires von KWC Professional kombinieren.



EXOS. Reihenwaschtisch aus Mineralgranit (MIRANIT) für öffentliche Sanitärräume

[Detailinformationen und Planungshinweise zu EXOS. Waschplatzlösungen](#)

Planungsfragen kompakt

Wann ist in öffentlichen oder halböffentlichen Sanitärräumen eine Aufputz- und wann eine Unterputzmontage sinnvoll?

Unterputzmontagen bieten ein reduziertes Erscheinungsbild und weniger vorspringende Bauteile, erfordern jedoch einen geeigneten Wandaufbau und sicheren Wartungszugang. Aufputzmontagen sind im Bestand oft einfacher, bei knapper Wandtiefe oder wenn Wartung schnell erfolgen muss. Die Entscheidung sollte nach Wandaufbau, Wartungsanforderungen und Gestaltungszielen getroffen werden.

Welches Material eignet sich für stark frequentierte Sanitärräume besser: Edelstahl, Mineralwerkstoff oder ESG-Glas?

Edelstahl ist robust und langlebig, zeigt aber Fingerabdrücke. Mineralwerkstoff ermöglicht fugenarme, hygienische Oberflächen, erfordert jedoch materialgerechte Reinigung. ESG-Glas wirkt hochwertig, ist jedoch anfälliger für Kalk und Fingerabdrücke. Die Materialwahl hängt von Nutzung, Reinigungsregime und Vandalismusanforderungen ab.

Was ist bei barrierefreien Waschtischlösungen und Accessoires planerisch zu beachten?

Barrierefreie Waschplätze erfordern freie Anfahrbarkeit, Unterfahrbarkeit, greifbare Bedienelemente und kollisionsfreie Bereiche. DIN 18040 definiert Mindestanforderungen, zusätzlich müssen Montagehöhen und Positionen von Zubehör nutzergerecht geplant werden. Wichtig ist ein Gesamtkonzept aus Becken, Armatur, Zubehör und Bewegungsflächen.

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Welche konstruktiven Punkte sind bei Reihenwaschtischen bis 3600 mm besonders kritisch und zu beachten?

Kritisch sind Tragfähigkeit des Untergrunds, genaue Positionen für Abläufe und Armaturen, sowie Toleranzen bei Wandaufbau und Fliesenbild. Sonderlängen erfordern ein präzises Aufmaß und früh abgestimmte Bohrbilder. Änderungen sind bei werkseitig konfektionierten Bauteilen oft nur eingeschränkt möglich.

Wann sind elektronische Seifen- oder Desinfektionsspender sinnvoll und wann mechanische?

Elektronische Spender sind ideal für berührungsarme Bedienung und definierte Dosierung, erfordern jedoch Wartungsplanung. Mechanische Spender sind robuster und wartungsarm, benötigen jedoch immer Handkontakt. Die Wahl sollte vom Betriebsumfeld, Nutzeranforderungen und Wartungskonzept abhängen.

Was ist bei Montagehöhe, Anordnung und Barrierefreiheit bei Accessoires zu beachten?

Spender sollten dem Nutzungsablauf folgen und barrierefrei erreichbar sein. Mindestabstände zu Waschtischen und Türen sind wichtig, um Tropfen und Kollisionen zu vermeiden. Konkrete Vorgaben zur optimalen Platzierung sind zwischen Planer und Bauherren oder Betreiber abzustimmen.

Welche Punkte sollten in der Ausschreibung präzise festgelegt werden, damit es später keine Betriebs- und Wartungsprobleme gibt?

Wichtige Angaben betreffen Montageart, Werkstoff, Oberfläche, Abmessungen, Versorgungsart, Medienkompatibilität, Zugriffsschutz und Revisionszugang. Bei Reihenwaschtischen sind Länge, Muldenanzahl, Armaturenpositionen und Wandvoraussetzungen entscheidend. Klare Spezifikationen vermeiden funktionale Abweichungen.

[Aktuelle Ausschreibungstexte für EXOS. zum Download](#)