

PREFA Dachsysteme

Von PREFA



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR



© CROCE & WIR. www.croce.at

PREFA GmbH Alu-Dächer und
Fassaden
Aluminiumstr. 2
98634 Wasungen
Deutschland

Tel.: +49 36941 7850
Fax: +49 36941 78520

marketing.de@prefa.com
www.prefa.de

Dachplatten, Dachschindeln und Dachrauten und PREFALZ® sowie FALZONAL® aus farbbeschichtetem Aluminium zur Eindeckung von geneigten Dächern bei Neubau und Sanierung.

PREFA Dachplatten zählen mit nur 2,3 kg/m² zu den leichtesten, aber auch stabilsten Dachmaterialien überhaupt. Die vielen PREFA Standardfarben und ein umfangreiches Zubehörprogramm sorgen für optisch anspruchsvolle und extrem langlebige Dächer mit 40 Jahren Garantie.

Die PREFA Dachplatte R.16 ermöglicht völlig neue Perspektiven in der Gestaltung des Dachdesigns. Durch das große Format mit 70 cm Elementlänge ist es nun möglich, das Dach mit 3,4 Dachplatten pro Quadratmeter zu decken und damit spannende optische Akzente zu setzen.

Bei den PREFA Dachschindeln verbindet sich die bewährte rhombische Schindel-Form mit den zukunftsweisenden Eigenschaften des high-tech-Werkstoffs Aluminium. Dies macht die PREFA Dachschindel zum perfekten Deckmaterial von Objekten mit älterer Bausubstanz, aber auch modernen Bauvorhaben. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Verbund.

Die PREFA Dachschindel DS.19 ist ab 17° Dachneigung und in der kleinsten Fläche bis hin zum Großprojekt einsetzbar. Die Verlegung der Dachschindeln erfolgt im Falz-in-Falz-System.

PREFA Dachrauten sind geprägt vom harmonischen Licht- und Schattenspiel, das durch die sogenannte Sickenprägung der einzelnen Dachrauten entsteht. Die Falz-in-Falz-Verlegetechnik sorgt für eine perfekte Integration in das gesamte PREFA Dachsystem.

Das PREFA Dachpaneel FX.12 besticht durch seine außergewöhnliche Struktur: durch die unregelmäßige Kantung entsteht ein Spiel mit Licht und Schatten, sodass die Paneele je nach Sonnenstand ein anderes Gesicht zeigen. Das Gebäude wird durch das Licht "lebendig".

PREFALZ ist dabei vielseitig einsetzbar – vom geschwungenen Bogendach bis hin zu komplizierten Dachausbauten, Kuppeldächern oder großflächigen Dächern. PREFALZ ist einfach und problemlos auch bei geringen Außentemperaturen zu verarbeiten und besticht durch geringes Gewicht (ca. 2,2 kg/m²) und lange Lebensdauer durch hohe Lackqualität.

Falzonal Farbaluminium in Falzqualität ist ein Aluminium-Halbzeug in Bandform, das in Legierung, Festigkeit und Beschichtungssystem speziell für die Anwendung in der Klempnertechnik abgestimmt ist. Damit eignet sich Falzonal hervorragend für alle Anwendungen in der Falztechnik.

Grundmaterial für die PREFA Aluminiumprodukte sind Legierungen nach EN 1396. Die Beschichtung der Dachplatten, Dachschindeln, Dachrauten, Dachrinnen, Rohre und Bleche erfolgt im Coil-Coating-Verfahren und unterliegt den strengen Auflagen der European Coil Coating Association (ECCA) in Brüssel.

FALZONAL® Dachsysteme

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA



© CROCE & WIR. www.croce.at

FALZONAL® aus farbbeschichtetem Aluminium zur Eindeckung von geeigneten Dächern bei Neubau und Sanierung

Stehfalz

FALZONAL®



Dieses Farbaluminium in Bandform wurde in Legierung, Festigkeit und Beschichtung speziell für die Anwendung in der Klempnertechnik abgestimmt. Perfekt geeignet für unterschiedlichste Falztechniken – und individuell kombinierbar mit Werkstoffen wie Holz, Glas oder Stahl.

Regendichte, zweischalige hinterlüftete und einschalige nicht hinterlüftete Dach- und Wandkonstruktionen lassen sich ebenso verwirklichen wie komplexe Fassadenarchitektur.


Material	Aluminium 0,7 mm stark
Sichtseite	Coil Coating
Rückseite	Schutzlack
Größe	Dicke: 0,7 mm Breite: 600 mm / 1200 mm Falzabstand: 53 cm
Gewicht	Bandblech: 1,89 kg/m² ca. 2,2 kg/m² Dachfläche bei FALZONAL 600

FALZONAL® Dachsysteme

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA


Brandschutz	Falzonal® ist nach EN 13501-A1 nicht brennbar, Rauchgase sind nach DIN 4102 medizinisch unbedenklich.
--------------------	---

Farbübersicht



FALZONAL® Dachsysteme

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA



Mayagold, Oberfläche PVDF




Azurblau (ähnlich RAL 5009), Oberfläche PVDF




Olivgrün (ähnlich RAL 6003), Oberfläche PVDF




Normminzgrün (ähnlich RAL 6029),
Oberfläche PVDF




Normquarzgrau (ähnlich RAL 7039),
Oberfläche PVDF



Kupferbraun (ähnlich RAL 8004), Oberfläche PVDF




Kaffeebraun (ähnlich RAL 8024), Oberfläche PVDF




Altstadtrotenholzrosa, Oberfläche PVDF



Klarlack abwitternd, Oberfläche PVDF



Neukupfer, Oberfläche PVDF



Normgraualuminium, Oberfläche PVDF



Türkisblau, Oberfläche PVDF



Kaminrot, Oberfläche PVDF



Zinkgrau, Oberfläche PVDF

Weitere Informationen zu FALZONAL®