

Fassade: Vormauerziegel und Klinker

Von Vandersanden



Vandersanden
Unter den Eichen 13
31226 Peine
Deutschland

Tel.: +49 5171 8016520

verkauf@vandersanden.com
www.vandersanden.com/de-de

Für Verblender gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Herstellungsverfahren:

- Strangpress-Klinker
- Wasserstrich-Verblender
- Handform-Verblender

Diese zeichnen sich durch ebenso unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Kantenführungen aus und bieten eine stilvolle und zeitlose Lösung für Fassaden, vom pittoresken Landhaus bis zum futuristischen Bürokomplex.

Durch die große Farbauswahl ergeben sich unzählige Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten zur Realisierung einer individuellen Fassade.

Vormauerziegel und Klinker

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden



Verblender in den Herstellungsverfahren Strangpress-Klinker, Wasserstrich-Verblender und Handform-Verblender, jeweils in unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Kantenführungen. Vormauerziegel und Klinker sind nachhaltige Produkte aus dem natürlichen Rohstoff Ton mit einer Lebensdauer von mehr als 100 Jahren. Sie sind wartungsfreundlich, nicht brennbar und farbecht.

Vormauerziegel und Klinker

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden

Verblender und Vormauerziegel


Eigenschaften von Verblendern

- widerstandsfähig gegen hohen Druck
- frostbeständig
- farbecht
- formstabil bei Temperaturschwankungen
- wiederverwendbar oder recycelbar
- gute Wärmespeicherung
- Witterungsschutz
- wartungsarm
- in vielen Farben und Oberflächen erhältlich
- für viele Stilrichtungen einsetzbar



Herstellungsverfahren

Je nach Herstellungsverfahren zeichnen sich Vormauerziegel und Klinker durch die optische Wirkung der jeweiligen Oberfläche aus.



Strangpress-Klinker Borna


Strangpress-Klinker

Stranggepresste Klinker haben in Deutschland eine lange Tradition und können durch die technischen Möglichkeiten in der Produktion mit einer großen Farbpalette sowie vielen Formaten und Oberflächen aufwarten.

Durch die meist klare Kantenführung entstehen Fassaden, in denen sich sowohl Tradition als auch Moderne widerspiegeln.

Vormauerziegel und Klinker


Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden



Wasserstrich-Verblender Médoc

Wasserstrich-Verblender

Wasserstrichziegel vereinen alle Vorzüge einer Fassadengestaltung mit Vormauerziegeln. Ihre Oberflächenstruktur bietet Möglichkeiten der Gestaltung vom klassisch-hanseatischen Backstein-Look bis hin zur modernen architektonischen Baukunst.



Handform-Verblender Carbon

Handform-Verblender

Handformziegel sind der Klassiker unter den Fassadenziegeln. Sie weisen eine rustikale Oberfläche auf, wirken authentisch und gleichermaßen zeitlos. Dadurch finden Sie Verwendung nicht nur bei Einfamilienhäusern, sondern auch bei Großprojekten.

Formate

Vandersanden bietet Vormauerziegel und Klinker in allen gängigen Formaten an. Je nach Herstellungsverfahren ist die Verfügbarkeit bestimmter Produkte im Vorfeld abzustimmen.

- Normalformat: +/- 240 x 115 x 71 mm
- Dünnformat: +/- 240 x 115 x 52 mm
- Waalformat: +/- 210 x 100 x 50 mm
- Waaldickformat: +/- 210 x 100 x 65 mm
- LF40: 240 x 90 x 40 mm
- Modulformat 50 (M50): +/- 190 x 90 x 50 mm
- Modulformat 65 (M65): +/- 190 x 90 x 65 mm
- WF-S: +/- 210 x 70 x 50 mm
- BDF-XL: +/- 290 x 14 x 52 mm


Vormauerziegel und Klinker

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden

Farben, Fugen und Texturen

Neben Farbe und Format des gewählten Verblenders wird die optische Wirkung einer Fassade wesentlich von der jeweiligen Oberflächenstruktur und der Fugenfarbe bestimmt.

Um sich auf einfache Weise einen Eindruck über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten zu verschaffen, steht mit dem kostenlosen [Online-Texturgenerator](#) von Vandersanden ein praktisches Hilfsmittel zur Verfügung.



Objektreferenzen




Kindergarten Kolkwitz, Strangpress-Klinker Greifswald, NF



Berufskolleg Kleve, Strangpress-Ringofen-Klinker Alt Krakow, NF

Pirrouet®: CO₂-negative Vormauersteine

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden



Pirrouet® ist der erste CO₂-negative und kreislauffähige Fassadenstein am Markt. Pirrouet® wird aus bis zu 80 Prozent aus Reststoffen der Stahlindustrie (Carbinox und Stinox) hergestellt. Deswegen werden nur circa 20 Prozent Primärrohstoffe wie Sand, Wasser und Farbstoffe benötigt. So wird die Abfallmenge erheblich reduziert.

Eigenschaften von Pirrouet®

Bei der Herstellung von Pirrouet® geht CO₂ aus der Atmosphäre eine chemische Verbindung mit calciumhaltigen Materialien gereinigter mineralischer Rückstände aus der Stahlindustrie ein. Durch diese Verbindung entstehen die sehr robusten Vormauersteine. Während des Produktionsprozesses werden pro Tonne Pirrouet® 60 Kilogramm CO₂ absorbiert und permanent im Stein gebunden. Bei diesem Karbonatisierung genannten Prozess reagieren calciumhaltige Materialien (Ca) mit Kohlendioxid (CO₂) zu Calciumcarbonat (CaCO₃). Calciumcarbonat kommt weltweit in der Natur vor und ist ein wichtiger Faktor für eine natürliche CO₂-Speicherung.

Pirrouet®: CO₂-negative Vormauersteine

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden



Pirrouet®: Mit elf Farben nachhaltig am Start

Zusammenfassung

– **CO₂-negatives Produkt**

Pro Tonne Pirrouet®-Fassadensteine werden bei der Herstellung mindestens 60 kg CO₂ absorbiert, das sich bei der Aushärtung des Steins dauerhaft mit den kalziumhaltigen Materialien verbindet.

– **CO₂-neutrale Produktion**

Mittels eigenen Windkraft- und Photovoltaikanlage erzeugt Vandersanden „grünen Strom“, um den nachhaltigen Produktionsprozess zu vervollständigen.

– **Geringerer Einsatz von Primärrohstoffen**

Bis zu 80 % der von verwendeten Rohstoffe stammen aus Restströmen der Stahlindustrie.

– **Ressourcenschonendes Rohstoffmanagement**

Die gesamte Produktion der Pirrouet®-Fassadensteine ist ausgelegt auf einen circulären Produktionsprozess.

– **Hohe Maßhaltigkeit**

Pirrouet®-Fassadensteine zeichnen sich aus mit sehr geringen Maßabweichungen von nur einem Zehntelmillimeter.

– **Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten**

11 Basisfarben

Pirrouet®: CO₂-negative Vormauersteine

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden



Prestigeträchtige Auszeichnung im Transformationsfeld Klima

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) ist die größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement in Europa. Bei der 17. Verleihung des DNP Ende November 2024 hat Ziegelhersteller Vandersanden den DNP für seinen innovativen CO₂-negativen Vormauerstein Pirrouet® entgegengenommen.


Das Pirrouet®-Startprogramm

Pirrouet®-Fassadensteine werden mit einer individuellen strukturierten Oberfläche produziert. Aktuell sind vier Formate erhältlich:

- LF50-S: ± 240 x 72 x 50 mm
- WF: ± 210 x 100 x 50 mm
- DF: ± 215 x 100 x 65 mm
- XXL44-S: ± 440 x 72 x 44 mm

Pirrouet® Prisma

Pirrouet® Prisma ist ein exklusives Produkt, das in limitierter Auflage hergestellt wird. Das macht Prisma zu einer einzigartigen Wahl für architektonische Projekte.



Anwendungsbeispiel Pirrouet® Prisma Innovationscampus „Living Tomorrow“

Im September 2024 öffnete der Innovationscampus Living Tomorrow seine Pforten im belgischen Vilvoorde. Vandersanden hat als einer der Partner die Fassade des ikonischen Gebäudes mitgestaltet.

Pirrouet®: CO2-negative Vormauersteine

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden



Für Living Tomorrow nutzten die Akteure neue Technologien, um zu zeigen, wie wir in Zukunft leben, arbeiten und spielen werden. Darüber hinaus ist das richtungsweisende Gebäude in Vilvoorde ein Anlaufpunkt für viele innovative Unternehmen.

Architekt: Bart Thijs, Strakker Architects, Bergstraat 18 3800 Sint-Truiden (Belgien)

In den 12 Stockwerken des 49 Meter hohen Gebäudes sind nicht nur Anwendungsbeispiele zu sehen, das Gebäude selbst ist Spiegelbild dessen, wie die Zukunft aussehen kann. Denn der Innovationscampus ist ein Showcase für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft: beinahe alle verwendeten Materialien sind wiederverwertbar oder recycelbar.

Vandersanden

Absender

Unter den Eichen 13
31226 Peine
Deutschland

Tel. +49 5171 8016520

verkauf@vandersanden.com, www.vandersanden.com/de-de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Fassade: Vormauerziegel und Klinker“

Mitteilung: