Fassade: Vormauerziegel und Klinker

Von Vandersanden



Vandersanden
Unter den Eichen 13
31226 Peine
Deutschland

Tel.: +49 5171 8016520

verkauf@vandersanden.com
www.vandersanden.com/de-de

Für Verblender gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Herstellungsverfahren:

- Strangpress-Klinker
- Wasserstrich-Verblender
- Handform-Verblender

Diese zeichnen sich durch ebenso unterschiedliche wie charakterstarke Oberflächenstrukturen und Kantenführungen aus und bieten eine stilechte und zeitlose Lösung für Fassaden, vom pittoresken Landhaus bis zum futuristischen Bürokomplex.

Durch die sehr große Farbauswahl ergeben sich unzählige Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten zur Realisierung einer individuellen Fassade.

Vormauerziegel und Klinker

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden



Vormauerziegel und Klinker sind Produkte aus dem natürlichen Rohstoff Ton mit einer Lebensdauer von mehr als 100 Jahren. Sie sind wartungsfreundlich, nicht brennbar und farbecht.

Vormauerziegel und Klinker

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden

Verblender und Vormauerziegel

Eigenschaften von Verblendern

- widerstandsfähig gegen hohen Druck
- frostbeständig
- farbecht
- formstabil bei Temperaturschwankungen
- wiederverwendbar oder recycelbar
- gute Wärmespeicherung
- Witterungsschutz
- wartungsarm
- in vielen Farben und Oberflächen erhältlich
- für viele Stilrichtungen einsetzbar



Herstellungsverfahren

Je nach Herstellungsverfahren zeichnen sich Vormauerziegel und Klinker insbesondere durch die optische Wirkung der jeweiligen Oberfläche aus.



Handformziegel "Abendrot"

Handform

Handformziegel sind der Klassiker unter den Fassadenziegeln. Sie weisen eine rustikale Oberfläche auf, wirken authentisch und gleichermaßen zeitlos. Dadurch finden Sie Verwendung nicht nur bei Einfamilienhäusern, sondern können auch großen Projekten eine fast unvergänglich schöne Ausstrahlung verleihen.



Strangpress-Verblender "Alt-Tessin"

Strangpress

Stranggepresste Klinker haben gerade in Deutschland eine lange Tradition und können durch die technischen Möglichkeiten in der Produktion mit einer großen Farbpalette, aber auch mit vielen Formaten und Oberflächen aufwarten. Durch die zumeist klare Kantenführung entstehen Fassaden, in denen sich sowohl Tradition als auch Moderne widerspiegeln.

Vormauerziegel und Klinker

Aus der Serie Fassade: Vormauerziegel und Klinker von Vandersanden



Wasserstrich-Verblender, NF Spijk Gauss, beige

Wasserstrich

Wasserstrichziegel vereinen in einer unnachahmlichen Art und Weise alle Vorzüge einer Fassadengestaltung mit Vormauerziegeln. Ihre einzigartige Oberflächenstruktur bietet Möglichkeiten der Gestaltung vom klassisch-hanseatischen Backstein-Look bis hin zur modernsten architektonischen Baukunst.

Formate

Vandersanden bietet Vormauerziegel und Klinker in allen gängigen Formaten an. Je nach Herstellungsverfahren ist die Verfügbarkeit bestimmter Produkte im Vorfeld abzustimmen.

- Normalformat: +/- 240 x 115 x 71 mm
- Dünnformat: +/- 240 x 115 x 52 mm
- Waalformat: +/- 210 x 100 x 50 mm
- Waaldickformat: +/- 210 x 100 x 65 mm
- LF40: 240 x 90 x 40 mm
- Modulformat 50 (M50): +/- 190 x 90 x 50 mm
- Modulformat 65 (M65): +/- 190 x 90 x 65 mm
- WF-7: +/- 210 x 70 x 50 mm

Farben, Fugen und Texturen

Neben Farbe und Format des gewählten Verblenders, wird die optische Wirkung einer Fassade wesentlich von der jeweiligen Oberflächenstruktur und der Fugenfarbe bestimmt.
Um sich auf einfache Weise einen Eindruck über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten zu verschaffen, steht mit dem kostenlosen **Online-Texturgenerator** von Vandersanden ein praktisches Hilfsmittel zur Verfügung.

Objektreferenzen



Kindergarten Kolkwitz



Leo-Leistikow-Quartier, Hamburg