

Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen

Von Austrotherm Dämmstoffe



AUSTROTHERM DÄMMSTOFFE GMBH

Hirtenweg 15
19322 Wittenberge
Deutschland

Tel.: +49 3877 5650-610

Fax: +49 3877 5650-911

dialog@austrotherm.de

www.austrotherm.de/



Die Dämmplatten von Austrotherm können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.

- Umkehrdach
- Attika
- Kerndämmung
- Estrich- und Deckendämmung
- Sockeldämmung
- Perimeter-Bodendämmung

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe



Fenster- und Türumrahmungen, Gesimse, Gurt- und Sohlbankprofile, Bossensteine und Zierelemente bieten eine Vielzahl von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für klassische und moderne Fassaden.

Fassadenprofile für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Austrotherm Fassadenprofile bieten flexible Lösungen für die authentische Sanierung historischer Bauten ebenso wie für die kreative Gestaltung moderner Architektur. Mit einer großen Auswahl an Profilvarianten und langjähriger Erfahrung in der Replik historischer Elemente ermöglicht Austrotherm eine wirtschaftliche und detailgetreue Fassadengestaltung.

Moderner Neubau mit Profilen nach Maß

Fassadenprofile werden üblicherweise mit klassizistischen Altbauten und Jahrhundertwendevillen assoziiert. Aber auch bei modernen Neubauten werden Fassadengestaltungselemente eingesetzt und verleihen modernen Objekten außergewöhnliche Akzente und verhelfen Neubauten zu klassischem Aussehen im historischen Stil.



Austrotherm Fassadenprofile modern

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Sanierungen historischer Bausubstanz

Für die Sanierung historischer Gebäude bietet Austrotherm maßgefertigte Fassadenprofile, die eine authentische Nachbildung architektonischer Elemente ermöglichen. Die Profile werden nach Originalmaßen gefertigt und eignen sich besonders für die Rekonstruktion von Gesimsen, Fensterrahmen, Bossensteinen und weiteren Zierelementen. Durch ihre flexible Verarbeitung und witterungsbeständige Beschichtung tragen sie zu einer wirtschaftlichen und detailgetreuen Fassadengestaltung bei.



Material und Verarbeitung

Die Fassadenprofile von Austrotherm bestehen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) und zeichnen sich durch ihre Elastizität und Flexibilität aus. Sie sind werkseitig mit einer elastischen DKF-Beschichtung versehen und müssen lediglich noch gestrichen werden. Diese Beschichtung ermöglicht das Biegen der Profile in unterschiedliche Radien – abhängig vom jeweiligen Querschnitt und der Größe – direkt vor Ort. Für eine einfache Verarbeitung der Profile eignet sich der Austrotherm PU-Stoßfugenkleber.

Austrotherm Fassadenprofil-Berater

Austrotherm unterstützt bei der Planung und Umsetzung der individuellen Fassade mit Fassadenprofil-Beratern. Ergänzend steht auf der Internetseite von Austrotherm ein [Materiallistengenerator](#) zur Verfügung.

Weitere Informationen

Austrotherm® Fassadenprofile | Austrotherm® Designelemente | Austrotherm® Modene Designfassaden

Austrotherm® Fassadensanierung Premium

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Fassadenprofile modern


Anwendungsbeispiele für moderne Fassadengestaltung



Moderne Kammfassade mit Austrotherm Fassadenprofilen



Austrotherm Fassadenprofile modern



Austrotherm Fassadenprofile modern



Austrotherm Fassadenprofile modern

Austrotherm Designelemente setzen gestalterische Akzente in modernen Bauprojekten und finden Anwendung sowohl im Neubau als auch bei Sanierungsmaßnahmen. Die 2 cm starken, besonders leichten Elemente sind auf fünf Seiten mit einer dauerhaft witterungsbeständigen und überstreichbaren Spezialbeschichtung versehen. Sie lassen sich in Wärmedämmverbundsysteme integrieren.

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Eigenschaften

- Einteilig bis zu einer Plattengröße von 1000 x 2500 mm
- Individuelles Plattenformat sowie Muster möglich
- Einfache Verarbeitung
- Streichfertige Oberfläche
- Befestigung mit Austrotherm Beschichtungsmasse TOP

Weitere Informationen im PDF Designelemente



Fassadenprofil Kamm



Fassadenprofil Welle



Fassadenprofil Welle

Historische Fassadengestaltung

Beispiel für die Sanierung historischer Gebäude



Gründerzeithaus Wien 1959



Gründerzeithaus ohne Profile



Gründerzeithaus mit Fassadenprofilen von Austrotherm

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Anwendungsbeispiele für Fenster- und Türumrahmungen



Nach der Sanierung mit Austrotherm Fensterumrahmungen

Die formstabilen, witterungsbeständigen Fenster- und Türumrahmungen von Austrotherm ermöglichen eine präzise und gestalterisch vielseitige Fassadengestaltung. Sie lassen sich einfach integrieren und bieten Lösungen für klassische, moderne und historische Bauprojekte.

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Eigenschaften

- Oberfläche fertig beschichtet für die Aufnahme handelsüblicher Fassadenfarbe
- Vielfältige Optionen für architektonische Fassadengestaltung
- Vorteile beim Fenstertausch
- Elastisch und biegsam
- Auch geeignet für die Montage auf gerundeten Fassaden
- Onlinesuche nach weiteren Austrotherm Fassadenprofilen (Standard- und Sondersortiment)



Vor der Sanierung mir erheblichen Schäden an der Fassade

Beispiele für Fenster- und Türeinrahmungen



FA

FB

FF

FO

Weitere Informationen zu **Fenster- und Türrahmen**

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Anwendungsbeispiele für Schlusssteine und Bossensteine



Austrotherm Bossensteine

Schlusssteine und Bossensteine von Austrotherm ermöglichen eine präzise und individuelle Fassadengestaltung. Die formstabilen, witterungsbeständigen Elemente eignen sich für vielfältige architektonische Anwendungen.

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Eigenschaften

- Oberfläche fertig beschichtet für die Aufnahme handelsüblicher Fassadenfarbe
- Beliebige architektonische Fassadengestaltung
- Reduzierter Arbeitsaufwand im Vergleich zu verputzten Fassadenelementen
- Geringes Gewicht
- Onlinesuche nach weiteren Austrotherm Fassadenprofilen (Standard- und Sondersortiment)



Austrotherm Schlusstein

Beispiele für Schlussteine und Bossensteine



BD-G



BD-K



AA



AE



CB

Weitere Informationen zu [Schlussteine und Bossensteine](#)

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Anwendungsbeispiele für Gurtprofile und Sohlbänke



Klassische Fassadengestaltung Austrotherm Gurtprofilen

Sohlbänke bzw. Überdachungsprofile bilden eine wichtige Ergänzung zur Fensterumrahmung unterhalb von Fensterbrettern. **Gurtprofile** sind horizontal verlaufende Fassadenprofile, die ein – auch mehrgeschossiges – Haus optisch gliedern.

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Eigenschaften

- Oberfläche fertig beschichtet für die Aufnahme handelsüblicher Fassadenfarbe
- Vereinheitlichung der optischen Gestaltung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Onlinesuche nach weiteren Austrotherm Fassadenprofilen (Standard- und Sondersortiment)



Klassische Austrotherm Sohlbank und Zierelement

Beispiele für Gurtprofile und Sohlbänke




SD



SH



SA



SG

Weitere Informationen zu [Gurtprofilen und Sohlbänken](#)

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Anwendungsbeispiele für Gesimse



Austrotherm Gesimse klassisch

Gesimse schaffen eine klare Verbindung zwischen Dach und Fassade und tragen zur optischen Aufwertung von Alt- und Neubauten bei. Die formstabilen, witterungsbeständigen Elemente ermöglichen eine strukturierte Fassadengestaltung mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe


Eigenschaften

- Oberfläche fertig beschichtet für die Aufnahme handelsüblicher Fassadenfarbe
- Onlinesuche nach weiteren Austrotherm Fassadenprofilen (Standard- und Sondersortiment)



Gesims

Beispiele für Gesimse



GF



GC



GG



GE

Weitere Informationen zu [Gesimsen](#)

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Anwendungsbeispiele für Zierelemente



Austrotherm Zierelement klassisch

Mit den vielseitigen Zierelementen von Austrotherm lassen sich Fassaden gezielt und stilvoll aufwerten – ob klassisch, modern oder historisch. Die Elemente sind leicht, witterungsbeständig und einfach zu verarbeiten, und bieten zahlreiche Möglichkeiten für eine kreative Architekturgestaltung.

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Eigenschaften

- Oberfläche fertig beschichtet für die Aufnahme handelsüblicher Fassadenfarbe
- Vielfältige Optionen für architektonische Fassadengestaltung
- Keine mechanische Verankerung erforderlich
- Onlinesuche nach weiteren Austrotherm Fassadenprofilen (Standard- und Sondersortiment)



Austrotherm Zierelement klassisch

Beispiele für Zierelemente



ZB



ZA 300



ZF

Weitere Informationen zu [Zierelementen](#)

Austrotherm Nutprofil



Beispiel Austrotherm Nutprofil



Beispiel Austrotherm Nutprofil



Beispiel Austrotherm Nutprofil

Nutprofile eignen sich zur Gliederung und Betonung von Fassadenflächen. Sie ermöglichen klare Linienführungen, etwa zur optischen Trennung von Geschossen oder zur Einfassung bestimmter Bereiche. Mit der Beschichtungsmasse und dem abschließenden Anstrich sind sie vollständig witterungsbeständig und lassen sich in jeder gewünschten Fassadenfarbe überstreichen.

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Eigenschaften

- Produktion in Dämmstoffdicke
- Schlagregendicht
- Nuttiefe und -breite variabel
- Vorgefertigter Armierungsanschluss
- Onlinesuche nach weiteren Austrotherm Fassadenprofilen (Standard- und Sondersortiment)

Musterbeispiele Nutprofile



Weitere Informationen zu Fassadenprofilen [Nutprofile](#)

Beschichtungsmasse

Zum Verschließen der Fugen steht die Beschichtungsmasse [Austrotherm Beschichtungsmasse TOP](#) mit erhöhter Oberflächenfestigkeit zur Verfügung.

Austrotherm Sohlbankanschlussprofil

Vorgefertigtes Unterbauelement zur Befestigung von Sohlbankblechen.

Weitere Informationen zum [Sohlbankanschlussprofil](#)



Sohlbankanschlussprofil

Fassadengestaltung mit Austrotherm Fassadenprofilen

Aus der Serie Austrotherm Dämmplatten für verschiedene Anwendungen von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Stockdämmelement

Element zur nachträglichen Dämmung der Fensterleibungen, bei Fenstersanierungen und schlecht gedämmten Fensterstöcken.

Weitere Informationen zum [Stockdämmelement](#)



Stockdämmelement