Fenster-Türen-Schiebe-Systeme

Von SALAMANDER myWindow



SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Str. 58
86842 Türkheim
Deutschland

Tel.: +49 8245 52-0

fensterplanen@sip.de
salamander-windows.de

Salamander mywindow bietet hochwertige Lösungen für Fenster, Türen und Schiebesysteme, die Design und Funktionalität vereinen.

- **bluEvolution:**
  Fenster- und Türensystem, geeignet für Schallschutz- und Sicherheitsverglasungen, optional:
  - **Greta®Fenster** mit sichtbetonartiger Oberflächen-Textur, aus PVC
  - **evoCore passivHaus_Fenster** mit hochwärmedämmenden Profilen mit PET-Schaum
- **greenEvolution:**
  Fensterlösung aus PVC-Profilen, fünf Designvarianten von modern bis traditionell, Neubau und Sanierung
- **proEvolution:**
  Fensterprofile im besonders schlanken Design, optimiert für hohen Wärmeschutz und Schallschutz
- **evolutionDrive:**
  Schiebesystem für große Glasflächen, als Hebeschiebetür oder verschiedene, auch barrierefreie Schiebeelemente

Fenstersysteme für Altbau & Neubau – greenEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow



greenEvolution ist ein Fenstersystem aus Recyclingmaterial für Altbausanierung, Renovierung und Neubau. Für jeden Stil, von der Gründerzeit bis zum modernen, geschosshohen Ganzglas-Fenster, gibt es das richtige Fenster: Sprossenfenster, ein- oder zwei-flügelige Fenster oder Fenster mit Festverglasung. Für den greenEvolution Rahmen stehen fünf verschiedene Flügel zur Verfügung, die sich mit Dekor oder Aluminiumschalen gestalten lassen.


greenEvolution – das Fenster mit Recyclingkern

Ein System, viele Möglichkeiten

Das greenEvolution Fenstersystem ist hochgradig individualisierbar: Der Rahmen mit 76 mm Bautiefe kann mit verschiedenen Fensterflügeln realisiert werden. Ob abgerundet oder eckig, flächenversetzt oder flächenbündig, schmale Ansichten oder nahezu rahmenlos: Die Varianten von greenEvolution free, curve, flex, box und straight sind untereinander kombinierbar.

Mit Farben, Dekoren oder Aluminiumschalen lassen sich die Fenster so gestalten, dass sie zu Fassade und Innenraum passen. Die realMaterial-Oberflächen und die designprämierten Greta®Fenster ermöglichen individuelle Designs.

greenEvolution Fensterprofile sind vollständig recycelbar und bestehen mindestens im Kern aus Recyclingmaterial. Ihre Qualität ist durch ift Rosenheim RAL-Gütezeichen zertifiziert.



greenEvolution ist ein Baukasten für alles - von klassisch bis minimalistisch mit einem Rahmen und fünf Flügelvarianten.

Fenstersysteme für Altbau & Neubau – greenEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

greenEvolution_straight

Designfenster für große Glasflächen



greenEvolution_straight setzt durch die Alu-Hybridlösung neue Maßstäbe für maximale Fenstergrößen.

Merkmale:

- flächenversetztes, fast unsichtbares Flügeldesign, Mitteldichtung
- maximaler Lichteinfall (bis zu 28 % mehr Tageslicht)
- Bauhöhe bis zu 2,80 m bei unter 90 mm Ansichtshöhe
- geeignet für Vakuumverglasung
- kompatibel mit evoCore (wärmeisolierender PET-Schaum)
- Wärmedämmung: U_w -Wert 0,75 W/(m²K)
- Schallschutz und Einbruchhemmung: in Prüfung

Die Aluminiumverstärkung gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit, auf Stahl im Flügel kann verzichtet werden – das reduziert Gewicht.

greenEvolution_straight

Die Variante greenEvolution_straight ist auf großflächige, bodentiefe und überhohe Elemente ausgelegt. Die Alu-Hybrid-Technologie erlaubt Fensterhöhen bis 2,80 m bei schlanken Ansichtsbreiten – ideal für lichtorientierte Architektur.

Durch einen schmalen Aluminiumstreifen an der Flügeleinfassung, wahlweise in schwarz oder silbern, erhalten die gE_straight Fenster eine Ganzglas-Optik. In Kombination mit Aluschalen entstehen wärmedämmende Kunststofffenster, die optisch und haptisch Alufenstern ähneln.



greenEvolution_straight Fenster aus Kunststoff Profil mit verstärkender Design-Aluminiumleiste

Fenstersysteme für Altbau & Neubau – greenEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

greenEvolution_free

Schmaler Stulp für stilvolle Sanierungen



greenEvolution_free zeichnet sich durch einen besonders schmalen Stulp aus, der historische Fensterproportionen präzise nachahmt.

Technische Fakten:

- schmale Proportionen (Ansichtshöhe 100 mm, Stulp 108 mm) wie historische Fenster
- 15% mehr Licht und Sonnenenergie beim Fensteraustausch im Altbau
- kompatibel mit evoCore (wärmeisolierender PET-Schaum)
- Dämmung: bis zu Uw = 0,74 W/(m²K)
- geeignet für 48 mm Verglasung und Vakuumverglasung
- Schallschutz: Schallreduzierung bis 47 dB
- Einbruchhemmung: bis RC3

Das schlankes Design von greenEvolution_free lässt sich um die Materialinnovationen der Greta®Fenster ergänzen.

greenEvolution_free

Das greenEvolution_free Fenstersystem erzielt mit schmalen Ansichtsbereiten maximalen Lichteintrag. Es eignet sich besonders für Bestandsgebäude, Altbau-Sanierungen und denkmalgeprägte Fassaden. Durch einen besonders schmalen Stulp ahmt greenEvolution_free die Proportionen historischer Fenster präzise nach.

Durch die Kombination mit realMaterial Oberflächen, die Holzmaserungen imitieren, ermöglicht greenEvolution_free eine Alternative zum Holzfenster bei gleichzeitig reduzierten Instandhaltungskosten. Im Gegensatz zum echten Holzfenster ist eine unterschliedliche Gestaltung der Innen- und Außenansicht möglich.



Fenstersysteme für Altbau & Neubau – greenEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

greenEvolution_Baukasten

Ein System, viele Möglichkeiten



greenEvolution ist ein Profilsystem für Fenster mit klassischen bis modernen Designs und hohen Dämmwerten.

greenEvolution_flex _curve _box

Basierend auf dem 76 mm-Rahmenprofil mit Anschlag- und Mitteldichtung bietet greenEvolution drei weitere Flügelvarianten:

- greenEvolution_flex: Standard oder flex A mit starker Wandung; optional mit evoCore, passivHaus-tauglich
- greenEvolution_curve: halbflächenversetztes, rundes Design für Verglasungen bis 48 mm
- greenEvolution_box: flächenbündiges, eckiges Design für Verglasungen bis 56 mm

Merkmale:

- Dämmung: bis zu Uw = 0,74 W/(m²K)
- Schallschutz: Schallreduzierung bis 47 dB
- Einbruchhemmung: bis RC3



greenEvolution_flex verfügt über schmale, passihaus-taugliche Fensterprofile.



greenEvolution_box ist ein flächenbündiges Fensterprofil mit klarer Formensprache.



greenEvolution_curve passt sich mit seinem abgerundes Design historischen Fenster an.

Fenstersysteme für Altbau & Neubau – greenEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

Greta®Fenster

Design



Greta®Fenster_loop besteht aus zu 100% recycelten Altfenstern und Produktionsresten.

Greta®Fenster_loop

Greta®Fenster_loop besteht zu 100% aus recycelten Altfenstern und Produktionsresten. Die offenporige Textur in Beton-Optik verleiht den Fenstern eine Oberfläche, die sich optisch und haptisch von herkömmlichen Kunststofffenstern unterscheidet. Ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award und German Design Award Winner 2022.

Greta®Fenster_dinkel

Greta®Fenster_dinkel besteht aus einem bion-hybrid Material, in das schwarze Pigmente und geschredderte Dinkelspelzen eingearbeitet sind. Die Oberfläche erhält eine organische Textur und eine holzähnliche Haptik. Dinkelspelz bleibt bei der Verarbeitung von Dinkelkorn übrig. Je nach Lebensdauer des Fensters kann so über 60% CO_2 eingespart werden.



Greta®Fenster_loop verfügt über eine offenporige Textur im monochromen Betondesign.



Greta®Fenster_dinkel verleiht dem Fenster eine holzähnliche Haptik im schwarzen Design.

Farben, Dekore & Downloads

Von Weiß über Holzdekore bis zu Metall und Struktur

Salamander Fenster bieten ein umfangreiches Dekorsortiment. Die hochwertigen Folienbeschichtungen sind wartungs- und pflegefreundlich und schützen zusätzlich vor Witterung.

Texturbeispiele Standard Collection:

Fenstersysteme für Altbau & Neubau – greenEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow


Golden Oak


Metbrush Alu_Premium


Weinrot Struktur


Anthrazitgrau Satin

Exklusive Salamander Farbwelten

Die matt_cleanCOOL- und COOLWood-Collection veredeln die Oberfläche mit mattem Finish, perfekter Holzoptik oder täuschend echter Haptik – und kombinieren diese mit der pflegeleichten, schmutzabweisenden clean oder der UV-reflektierenden COOL Beschichtung.

Texturbeispiele matt_cleanCOOL | COOLWood | realMaterial Collection:


mattAnthracite_cleanCOOL


mattMalt_COOLWood


loopedLeather | Bison_schwarz


realCopper | Kupfer

Weitere Informationen

System greenEvolution | Farben & Dekore

Downloads

greenEvolution Broschüre | greenEvolution_straight Broschüre | greenEvolution_flex Broschüre
Greta®Fenster_loop Broschüre | Greta®Fenster_dinkel Broschüre

Fenster- und Türprofile für den Objektbau – bluEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow



Fenster- und Türprofile bluEvolution sind die Zukunftssysteme für Fenster und Türen im Objekt- und Wohnungsbau. Die wärmeoptimierten Rahmen- und Flügelkonstruktionen in den Bautiefen 82 mm und 92 mm nehmen Dreifachverglasungen und Funktionsgläser sicher auf. Auch moderne Haustüren lassen sich mit bluEvolution Fenster- und Türprofilen realisieren und mit barrierearmen Schwellenlösungen und exklusiven realMaterial-Oberflächen kombinieren.

bluEvolution82

Effizient und wirtschaftlich



bluEvolution82 ist ein 82 mm-Profilsystem, das wirtschaftliche Planbarkeit und modernes Design vereint.

Fenster- und Türprofile bluEvolution82

Die bluEvolution Profile mit 82 mm Bautiefe verfügen über eine wärmeoptimierte Rahmen- und Flügelkonstruktion, die als passivHaustaugliche Komponente geeignet ist. Die Fenster haben eine wärmedämmende Dreifachverglasung mit integriertem, thermisch verbessertem Randverbund.


Mit bis zu 2,50 m Höhe sind alle gängigen Baugrößen realisierbar – Dreh/Kipp-Fenster, Terrassentüren und Haustüren. Damit ist das System die ökonomische, aber technisch hochwertige Lösung für den Wohnungsbau und energetische Sanierungen im Bestand.

Fenster- und Türprofile für den Objektbau – bluEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

Merkmale:

- Ansichtshöhe 107 mm - optimaler Tageslichteinfall
- Fensterhöhe: bis 2,80 m
- 6-Kammer Profil, Mitteldichtung (3 Dichtungsebenen), Bautiefe: 82 mm
- Dämmung: bis zu U_w = 0,74 W/(m²K) / U_d = 0,75 W/(m²K)
- Verglasung: bis 60 mm
- Schallschutz: Schallreduzierung bis 47 dB
- Einbruchhemmung: bis RC3
- kombinierbar mit Dekoren, Aluminiumschalen und realMaterial



bluEvolution82 Profile zeichnen sich durch eine stabile Mehrkammer-Konstruktion und hohe Wärmedämmwerte für Fenster, Haus- und Nebeneingangstüren aus.

Bei bluEvolution82 stehen fünf Profilformen zur Auswahl. Die Rahmen und Flügel reichen von flächenversetztem Design über schmale, elegante Ansichtshöhen bis hin zu abgerundeten Formen:



bluEvolution82_straight: Aluhybridlösung für minimalistisches Design im Ganzglaslook




bluEvolution82_free: Schmale Ansichtshöhen und Proportionen wie (alte) Holzfenster



bluEvolution82_flex: Premium-Standardprofil, seitenversetzt für geradliniges Design

Fenster- und Türprofile für den Objektbau – bluEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow



bluEvolution82_curve: Premium-Standardprofil, seitenversetzt, abgerundet an der Oberkante



bluEvolution82_curve+: Premium-Standardprofil, seitenversetzt, abgerundet an Flügel und Rahmen



matt_cleanCOOL-Collection | COOLWood-Collection für bluEvolution

bluEvolution92

Sicher und wärmedämmend



bluEvolution92 bietet mit 92 mm Bautiefe und optimierten Mehrkammer-Geometrie Stabilität und Sicherheit, auch für großzügige Hauseingangstüren.

Fenster- und Türprofile bluEvolution92

bluEvolution92 hat eine Bautiefe von 92 mm, sechs Profilkammern sowie drei Dichtungsebenen. Die massive Bautiefe ermöglicht Verglasungen bis 60 mm, darunter Schallschutz- und Sicherheitsverglasungen, 3-fach-Verglasungen sowie Funktionsgläser. Auch schwere Glaspakete werden sicher aufgenommen.

Die Kunststoffschwelle mit Aluminiumtrittschutz wurde für ein- und zweiflügelige Türen konzipiert und bietet auch spezielle Adapterprofile für den behindertengerechten Übergang über den Schwellenbereich.

Fenster- und Türprofile für den Objektbau – bluEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

Merkmale:

- Ansichtshöhe ab 118 bis 184 mm für Rahmen mit Flügel
- Fensterhöhe: bis 2,50 m
- 6-Kammer Profil, Mitteldichtung (3 Dichtungsebenen), Bautiefe: 82 mm
- Dämmung: bis zu U_w = 0,7 W/(m²K) / U_d = 0,75 W/(m²K)
- Verglasung: bis 60 mm
- Schallschutz: Schallreduzierung bis 47 dB
- Einbruchhemmung: bis RC3
- kombinierbar mit Dekoren, Aluminiumschalen und realMaterial



Eine Kunststoffschwelle mit Aluminiumtrittschutz für ein- und zweiflügelige Türen ermöglicht mit speziellen Adapterprofilen einen behindertengerechten Übergang.

Die Rahmen und Flügel des bluEvolution92 Profils sind in der klassischen flex-Profilform und der abgerundeten curve-Profilform erhältlich.

Farben, Dekore & Downloads

Ausgefallene Farben und exklusive Dekore

bluEvolution92 eignet sich insbesondere für Projekte, bei denen technologische Leistungsfähigkeit und hochwertige Gestaltung kombiniert werden.
Salamander Fenster bieten ein umfangreiches Sortiment an Farben und Dekoren. Die hochwertigen Folienbeschichtungen sind wartungs- und pflegefreundlich und schützen zusätzlich vor Witterung.

Texturbeispiele Standard Collection:



Golden Oak



Metbrush Alu_Premium



Weinrot Struktur



Anthrazitgrau Satin

Die matt_cleanCOOL- und COOLWood-Collection veredeln die Oberfläche mit mattem Finish oder perfekter Holzoptik – und kombinieren diese mit der pflegeleichten, schmutzabweisenden clean oder der UV-reflektierenden COOL Beschichtung.
Mit den exklusiven realMaterial-Oberflächen ist eine hochwertige Materialästhetik in Leder-, Aluminium-, Edelstahl-, Kupfer-, oder Holzoptik möglich - unabhängig ob für die Innen-oder Außengestaltung.

Texturbeispiele matt_cleanCOOL | COOLWood | realMaterial Collection:

Fenster- und Türprofile für den Objektbau – bluEvolution

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow


mattAnthracite_cleanCOOL


mattMalt_COOLWood


loopedLeather | Bison_schwarz


realCopper | Kupfer

Weitere Informationen

System bluEvolution82 | System bluEvolution92 | Farben & Dekore

Downloads

bluEvolution82 Broschüre | bluEvolution92 Broschüre

Schiebesysteme für große Verglasungen – evolutionDrive

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow



evolutionDrive Schiebesysteme dienen als stilvolle Verbindung von Innen und Außen. Großdimensionierte Verglasungen bis 6,5 Meter lassen sich ebenso realisieren wie barrierefreie Übergänge mit Nullschwelle. Die wärmedämmenden Konstruktionen und schmalen Ansichten der Salamander Schiebesysteme stehen auch als platzsparende Parallel-Abstell-Schiebesysteme oder variables System für Schiebetüren und Schiebefenster zur Verfügung.

Schiebesysteme für große Verglasungen – evolutionDrive

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

Hebeschiebetür evolutionDrive_HST

Komfortable Hebeschiebetür für die Verbindung nach draußen



Die evolutionDrive Hebeschiebetür gibt es 100 % Recyclingfenster Greta®Fenster.



evolutionDrive_HST ist auf optimale Stabilität ausgelegt und ermöglicht hohe Glasanteile.

evolutionDrive_HST


Mit der evolutionDrive Hebeschiebetür sind großdimensionierte Fenster- und Öffnungselemente realisierbar. Die leichtgängige Mechanik unterstützt eine einfache Bedienung, selbst bei großen Elementen.

Die Schiebekonstruktion ist auf optimale Stabilität ausgelegt und mit hochwertigen Dichtungen vor Wind, Hagel und Schlagregen geschützt. Die Mitteldichtung gewährleistet einen effizienten Wärmeschutz.

In Kombination mit der levelZer0-Schwelle ist ein nahezu schwellenloser Übergang zwischen Innen und Außen für Barrierefreiheit nach DIN 18040 möglich.

Merkmale:

- Maximale Größen (mit Standardflügel): Breite bis max. 6.500 mm x Höhe bis max. 2.700 mm
- Öffnungsschemata: A, C, D, G1, K
- Bautiefe Flügel: 82 mm, Bautiefe Zarge: 194 mm
- Ansichtshöhe Flügel: 100 mm, Bautiefe Zarge: 55 mm
- Dämmung: bis zu U_w = 0,64 W/(m²K), U_f = 1,3 W/(m²K)
- Schallschutz: bis 43 dB
- Einbruchhemmung: bis RC 2



Die levelZer0-Schwelle für die Hebeschiebetür besteht aus postindustriellen Greta®Fenster_loop Recyclingmaterial

Schiebesysteme für große Verglasungen – evolutionDrive

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow



Das System Schwelle levelZer0, bodengleich eingebaut mit Unterbaudämmprofil und Entwässerung, erfüllt die Barrierefreiheit nach DIN 18040.

Schiebesysteme für große Verglasungen – evolutionDrive

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

Schiebeelement evolutionDrive_plus

Platzsparendes Schiebeelement für Raumgewinn im Freien



Die schlanken Profile und niedrige Bautiefe von evolutionDrive_plus eignet sich für die Renovierung.



Das evolutionDrive_plus Parallel-Abstell-Schiebesystem ist eine platzsparende Schiebetürlösung.


evolutionDrive_plus

Das Parallel-Abstell-Schiebesystem evolutionDrive_plus unterstützt eine raumöffnende Wirkung durch großzügige Glasflächen. Selbst in engen Raumsituationen schafft evolutionDrive_plus eine platzsparende Lösung für die Verbindung nach draußen. Gleichzeitig gewährleistet das patentiertes Schiebesystem die komplette Dichtigkeit.

Die Kunststoffschwelle mit Aluminiumtrittschutz wurde für ein- und zweiflügelige Türen konzipiert und bietet auch spezielle Adapterprofile für den behindertengerechten Übergang über den Schwellenbereich.

Merkmale:

- Maximale Größen (mit Standardflügel): Breite bis max. 4.000 mm x Höhe bis max. 2.600 mm
- Öffnungsschemata: A, C
- Bautiefe: 152 mm
- Ansichtshöhe Flügel: 95 mm, Bautiefe Zarge: 54 mm
- Dämmung: bis zu U_w = 0,71 W/(m²K)
- Schallschutz: bis 44 dB
- Einbruchhemmung: bis RC 2



Eine Kunststoffschwelle mit Aluminiumtrittschutz ermöglicht einen behindertengerechten Übergang ins Freie.

Schiebesysteme für große Verglasungen – evolutionDrive

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

Schiebefenster-/tür evolutionDrive_SF

Variable Schiebefenster- oder Schiebetürkonstruktion



evolutionDrive_SF ist variabel einsetzbar als Schiebefenster oder Schiebetür.



In Räumen ohne Option für schwenkbare Fenster bieten Schiebesysteme Vorteile.

evolutionDrive_SF

evolutionDrive_SF erlaubt einen variablen Einsatz als Schiebefenster- oder Schiebetürkonstruktion innerhalb eines smarten Bedienkonzepts. Die Ansicht kann durch die durch die SlimLock- und ClipOn Track-Technologie schmal gehalten werden. Mit einer Rahmenbautiefe von 76 mm entspricht das schlanke Profil einem modernen Baustil.


evolutionDrive_SF ist mit den Anschlussprofilen und Verglasungstechniken der Serie greenEvolution kompatibel.

Schiebesysteme für große Verglasungen – evolutionDrive

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow

Merkmale:

- Maximale Größen (mit Standardflügel):
  - Schiebetür: Breite bis max. 3.500 mm x Höhe bis max. 2.600 mm
  - Schiebefenster: Breite bis max. 3.500 mm x Höhe bis max. 1.600 mm
- Bautiefe: 76 mm
- Ansichtshöhe Flügel: 72 mm, Ansichtshöhe Rahmen: 62 mm
- Dämmung (bei einer Referenzgröße von 3,50 x 2,48 m):
  - bis zu $U_w = 1,2$ W/(m²K)
  - mit $U_f = 1,8$ W/(m²K)



Eine Kunststoffschwelle mit Aluminiumtrittschutz ermöglicht einen behindertengerechten Übergang ins Freie.

Farben, Dekore & Downloads

Ausgefallene Farben und exklusive Dekore

Salamander Fenster bieten ein umfangreiches Sortiment an Farben und Dekoren. Die hochwertigen Folienbeschichtungen sind wartungs- und pflegefreundlich und schützen zusätzlich vor Witterung.

Texturbeispiele Standard Collection:



Golden Oak



Metbrush Alu_Premium



Weinrot Struktur



Anthrazitgrau Satin

Die matt_cleanCOOL- und COOLWood-Collection veredeln die Oberfläche mit mattem Finish oder perfekter Holzoptik – und kombinieren diese mit der pflegeleichten, schmutzabweisenden clean oder der UV-reflektierenden COOL Beschichtung.

Mit den exklusiven realMaterial-Oberflächen ist eine hochwertige Materialästhetik in Leder-, Aluminium-, Edelstahl-, Kupfer-, oder Holzoptik möglich - unabhängig ob für die Innen-oder Außengestaltung.

Texturbeispiele matt_cleanCOOL | COOLWood | realMaterial Collection:

Schiebesysteme für große Verglasungen – evolutionDrive

Aus der Serie Fenster-Türen-Schiebe-Systeme von SALAMANDER myWindow



mattAnthracite_cleanCOOL



mattMalt_COOLWood



loopedLeather | Bison_schwarz



realCopper | Kupfer

Weitere Informationen

Schiebesysteme evolutionDrive | Farben & Dekore

Downloads

evolutionDriveHST Broschüre | evolutionDriveHST levelZer0 Broschüre

evolutionDrivePlus Broschüre | evolutionDrive SF Broschüre