

## Betonfertigteile - Massive und trockene Betonbauteile

Von Dennert Baustoffwelt



Dennert Baustoffwelt GmbH & Co. KG

Veit-Dennert-Str. 7

96132 Schlüsselfeld

Deutschland

Tel.: +49 9552 710

Fax: +49 9552 71187

info@dennert.de

www.dennert.de/

Massive und trockene Bauteile.

### Produkte

- Fertiggeller BASE
- Decken-Systeme: Fertigdecke - DX, DX-THERM, DX-AIR
- Element-Treppen - STEP
- Wandbaustoffe - KX-WAND
- Fertigteilbalkon
- Schornsteinsystem - ATMOS
- Bausystem -XCON: Effizienzhaus Plus - XCONe
- Klimaprofil TWIN
- DX-THERM Klimadecke

## Fertigwand KX

Aus der Serie Betonfertigteile - Massive und trockene Betonbauteile von Dennert Baustoffwelt



KX-Wand – Vollmassiv, sicher und wohngesund. Die KX-Wand von Dennert ist ein innovatives Baustoffsystem, das die Vorteile von Kalkstein mit modernsten Herstellungstechniken verbindet.

### Vorgefertigte Wand

Die KX-Wand von Dennert ist ein innovatives Baustoffsystem, das die Vorteile von Kalkstein mit modernsten Herstellungstechniken verbindet.

#### Eigenschaften

- **Material und Herstellung**  
Die KX-Wand besteht aus hochfestem Kalkstein. Durch eine spezielle Rezeptur gelingt es Dennert, edle und gleichzeitig robuste Wandelemente herzustellen.
- **Schlanke Dimensionierung**  
Durch jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung können extrem dünne Wandelemente gefertigt werden. Diese Kalksteinwandtafeln sind großflächig und dennoch äußerst stabil.
- **Platzersparnis**  
Dünnere Wände bedeuten mehr Wohnfläche. In der Regel vergrößern sie den Raum um etwa 3-4 %, ohne auf die bewährten Vorteile massiver Bauweisen zu verzichten. Diese zusätzliche Fläche kann entweder für mehr Wohnraum genutzt oder vermietet werden.
- **Vorfertigung und Baustellenoptimierung**



Vorgefertigte Wand - Kalksteinwandtafeln

## Fertigwand KX

Aus der Serie Betonfertigteile - Massive und trockene Betonbauteile von Dennert Baustoffwelt

Die KX-Wand wird bereits in einer klimatisierten Fertigungshalle individuell nach den Bauplänen maßgefertigt und vorbereitet. Dadurch minimiert sich Baufeuchte, Ungenauigkeiten und handwerkliche Fehler. Verschnittabfälle und Verpackungsmüll auf der Baustelle gehören der Vergangenheit an.

– **Schneller Bau**

Auf Wunsch werden Fenster, Türen und ein hochwirksamer Vollwärmeschutz integriert. Die KX-Wandelemente werden trocken und kraftschlüssig miteinander verbunden, sodass das Haus in nur wenigen Tagen fertiggestellt ist.

– **Gesundes Raumklima**

Die Kalksteinwand bietet eine optimale Energiespeicherfähigkeit und gute Wärmeabstrahlung sowie einen effektiven Schutz vor Feuchtigkeit.