

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Türen | Zargen | Profile

Von Küffner Aluzargen



Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
76287 Rheinstetten
Deutschland

Tel.: +49 721 51690
Fax: +49 721 516940

info@kueffner.de
www.kueffner.de

Küffner bietet Türen, Zargen und Profile für den hochwertigen Innenausbau. Aluminiumzargen mit endbehandelten eloxierten oder pulverbeschichteten Oberflächen, werden in Verbindung mit Holz-, Glas- und Rahmentüren geliefert. Fingerschutztüren, barrierefreie Raumspartüren und zur Zarge passende Aluminium-Sockelleisten sowie Fassadenpaneele aus Aluminium runden das Programm ab.

Die Produktlinien

- Aluminiumzargen für Holz- und Glastüren
- Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz
- Raumspartüren barrierefrei
- Aluminium-Rahmentüren
- Flächenbündige Glasverbund-Türelemente
- Sockelprofile und Wandrammschutzprofile aus Aluminium
- Aluminiumkanäle für Elektroinstallationen
- Aluminiumpaneele für Fassaden und Decken

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen



© Küffner Aluzargen GmbH & Co. OH

Fingerschutztüren mit „Knautschzone“ entschärfen den Klemmbereich zwischen Türkante und Zarge. Zwei in die Türkanten integrierte Fingerschutzdichtungen reduzieren die Verletzungsgefahr an der Haupt- und Nebenschließkante. Die Fingerschutz-Türelemente wurden speziell für Kindertagesstätten und Schulen entwickelt.


Produktübersicht

Um den gefährlichen Klemmbereich zwischen Türkante und Zarge zu entschärfen, hat Küffner Fingerschutztüren mit „Knautschzone“ speziell für Kindertagesstätten und Schulen entwickelt. Durch zwei, in die Türkanten integrierte Fingerschutzdichtungen wird die Verletzungsgefahr an der Haupt- und Nebenschließkante einer Tür wesentlich reduziert.


Knautschzonen in der Türkante

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz


Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen



Eingreifen verhindern | Durch die Drehung des Türblatts um den Zargenspiegel wird das Eingreifen in den Spalt zwischen Türblatt und Türzarge konstruktiv verhindert.




Quetschen vermeiden | Durch den nachgiebigen Bereich der Türkante wird ein Quetschen der Kinderfinger vermieden.




Hauptschließkante entschärfen | Durch die vertikale Knautschzone an der Türkante wird auch die Hauptschließkante effektiv entschärfzt.


Sicherheit in der Türkante



Geprüfte Dauerfunktion | Die integrierten 3D-Bänder sind mit dem Türelement dauerfunktionsgeprüft über 500.000 Öffnungszyklen.



Sichere Profilradien | Radien von mind. 8mm entschärfen Kanten und minimieren die Verletzungsgefahr beim Anstoßen und Herumrollen von Kindern.



Voller Durchgang | Der Öffnungswinkel von nahezu 180° ermöglicht Bewegungsfreiheit ohne Türstopper oder Öffnungsbegrenzer.

Türblattvarianten

Mit drei Türblattvarianten bietet Küffner eine übersichtliche Auswahl für alle Einsatzbereiche und Budgets.

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz


Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen



Türblatt STANDARD | liefert alle Grundfunktionen, die Objekttüren für den Einsatz in Kindergärten oder Schulen haben müssen, mit zur Türblattoberfläche passender, stabiler 2 mm ABS-Kante.



Türblatt EXKLUSIV | stellt eine Auswahl an furnierten Echtholzoberflächen für den gehobenen Anspruch zur Verfügung.



Türblatt FUNKTION Brand/Rauch T30/RS | ergänzt die Türen für das Objekt hinsichtlich der Anforderungen des Brandschutzes.






Eigenschaften der Türblattvarianten | Türzargen und Wandanschlüsse

Zargenvarianten

Küffner bietet mit zwölf Zargenvarianten eine breite Vielfalt für jede Art von Einbausituation in Schulen und Kindertagesstätten. Von Standard-Umfassungszargen, Eck- und Blockzargen bis zu Renovierungs- und Schiebetürzargen.

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen



Zwölf Zargenvarianten

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen

Fingerschutztüren in Kombination mit Holzzargen




Umfassungzarge EUROFI mit Oberlicht

Küffner-Fingerschutztüren können mit furnierten Holzoberflächen oder HPL-Holz-Dekoren geliefert werden.

Eine spezielle Falzprofilzarge ermöglicht die Kombination mit verschiedenen Holzzargen und kann mit handwerklich gefertigten Holzstockzargen oder auch Verglasungen mit Holzrahmen, ergänzt werden.

Die Profilzarge HFI wird in allen Oberflächen – eloxiert oder pulverlackiert in sämtlichen RAL-Classic Farben sowie auch in Holzdekor ausgeführt.



Profilzarge HFI in Holzstock- oder Blockzarge und angrenzender Verglasung

Falzprofilzarge HFI in Holzstock- bzw. Blockzarge und angrenzender Verglasung

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen

Vor der Wand laufende Schiebetüren




Schiebetür für Nebenräume

Schiebetüren können platzsparend vor einem Durchgang positioniert und seitlich verschoben werden.

Passend zu Küffner-Fingerschutzzargen wird eine schlanke Laufschiene mit Blende oberhalb der Umfassungszarge montiert, sodass das Schiebetürblatt vor der Wand verschoben werden kann. Entsprechende Einzugsdämpfer sorgen für einen sanften Anschlag und Zuhaltung.

In Verbindung mit einer elastischen Kunststoffkante auf der Türkante wird auch bei Schiebetürelementen ein wirksamer Fingerschutz möglich.



Horizontalschnitt EURORSV-42S, mit Fingerschutzprofil an beiden Türkanten, sowie sanftem Einzug mit Endlagendämpfung (beidseitig)

Schiebetürrahmen EURORSV-42S, mit Fingerschutzprofil an beiden Türkanten, sowie sanftem Einzug mit Endlagendämpfung (beidseitig)

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen

Renovierungszargen





Umfassungzarge RENOFI mit Oberlicht

Renovierungszargen werden im Sanierungsfall zeit- und kostensparend über die vorhandenen alten Zargen montiert.

Küffner bietet verschiedene Renovierungslösungen an, die mit Fingerschutztüren kombiniert werden können.

Die Aluminiumzargen sind korrosionsbeständig und auch in Nassbereichen, Toiletten und Duschen einsetzbar.

Edelstahlschließbleche erhöhen die Beanspruchbarkeit im Schlossbereich, sowie in Verbindung mit besonderen Amoksicherungsbeschlägen.



Modell RENOFI als Renovierungs-Umfassungszarge für die Kombination mit Küffner Fingerschutztür

Modell EFI als Renovierungs-Eckzarge für die kostengünstige Sanierung und geringster Reduzierung des lichten Durchgangs

Links: Renovierungs-Umfassungzarge Modell RENOFI | rechts: Renovierungs-Eckzarge Modell EFI

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen

Bunt und vielfältig



Eine große Auswahl an Farben steht für Türblätter und Zargen zur Verfügung.

Küffner Fingerschutztüren:

- können farblich aufeinander abgestimmt oder kontrastreich abgesetzt werden
- sind mit unterschiedlichen Lichtausschnitten lieferbar
- können mit Holzzargen kombiniert werden
- haben integrierte Knautschzonen auf der Band- und der Schloss-Seite
- können in komplett Verglasungen/Glaskonstruktionen integriert werden
- sind als einflügelige Tür mit Oberblende oder Oberlicht verfügbar
- sind zweiflügelig oder als Element mit feststehendem Bedarfsflügel möglich
- können auch in Holz- und Betonwänden eingesetzt werden
- sind mit Standard- oder Magnetfallenschloss erhältlich
- sind für Nass- und Feuchträume geeignet
- werden mit integrierten Bändern geliefert, wahlweise in Zargenfarbe
- werden mit verringelter oder erhöhter Drückerhöhe gefertigt

Oberflächen und Farben der Türblätter und Zargen

Weiterführende Informationen: [Broschüre "Fingerschutztüren"](#)

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen

Referenzen

Kindertagesstätte „Maulwurf“ | Dallgow – Döberitz



Türelemente mit Oberlicht, Lichtausschnitt und Klemmschutzlösung für Kinderfinger



Farblich abgestimmt: Türblatt und Zarge



Farblich abgestimmt: Türblatt und Zarge

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen

Fingerklemmschutz in Verglasung | Bischweier



Türblatt mit Nachströmöffnung



Türelement mit integrierter Leitungsführung




Türblatt mit Knautschzonen in den aufrechten Türkanten

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen

Fingerschutztüren | Lahrer Pünktchen



Element mit Bedarfsflügel im Gruppenraum



Element mit Bedarfsflügel



Aluminiumzarge mit Nass- oder Feuchtraumtürblatt

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Absender

Kutschweg 12
76287 Rheinstetten
Deutschland

Tel. +49 721 51690, Fax +49 721 516940
info@kueffner.de, www.kueffner.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türen | Zargen | Profile“

Mitteilung: