Laumans-Dachziegel

Von Randers Tegl



Randers Tegl GmbH
Stiegstr. 88
41379 Brüggen
Deutschland

Tel.: +49 2157 1413-0

info@randerstegl.de
randerstegl.de

Randers Tegl Dachziegel-Programm ist in fünf Oberflächen in verschiedenen Farbtönen mit vollkeramischem Formteile-Programm erhältlich.
Zur Gestaltung des Daches steht auch ein umfangreiches Firstziegel-Programm sowie handgefertigte Tondachziegel nach historischen Vorlagen zur Verfügung.
Laumans Tondachziegel-Programm

- Laumans **IDEAL**VARIABEL
- Laumans **TIEFA XL** TOP®
- Laumans **RHEINLAND**VARIABEL
- Laumans **MULDEN**VARIABEL
- **HØJSLEV HOHL**PFANNE - Langschnitt/ Kurzschnitt
- **HØJSLEV SKANDINAVIA**

Die Tondachziegel eignen sich für jedes geneigte Dach mit einer Dachneigung von min. 22° bzw. 25°.
Geringere Dachneigungen sind bei entsprechender Ausbildung der Unterkonstruktion möglich.

Produktlinie GREENER
Mit GREENER hat Randers Tegl eine Linie innovativer Produkte geschaffen, die die ausschließlich mit grünem Strom und Biogas hergestellt werden.
Für die ist in eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ermittelt worden und durch das Prüfinstitut ift Rosenheim zertifiziert.

Flachdachziegel TIEFA

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl



Die Flachdachziegel TIEFA sind mit der intensiven Verriegelung im Vierziegeleck (vierfache Überdeckung) und dem speziellen Verfalzungssystem (Tiefe Falz) besonders sicher gegen Schlagregen, Flugschnee und Windsog.

Flachdachziegel

TIEFA XLTOP®

Der **TIEFA XL**TOP® gilt als Alleskönner bei Neubau und Sanierung. Aufgrund des geringen Gewichtes und seines größeren Formates ist er besonders verlegefreundlich. Der geringe Bedarf von nur 12,2 Ziegeln pro Quadratmeter sichert eine schnelle und kostengünstige Verarbeitung.
Der TIEFA XLTOP® ist im DGNB Navigator zertifiziert.



Abmessungen: ca. 420 x 284 mm
Decklänge: ca. 340 mm - 360 mm
Deckbreite: ca. 230 mm
Bedarf: ca. 12,2 Stck./m^2
Gewicht pro Stück: ca. 3,7 kg
Mindestdachneigung: 12° mit Unterdach
Regeldachneigung: 22° gemäß ZVDH

Der Flachdachziegel **TIEFA XL**TOP® zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Umlaufende, doppelte Ring-Verfalzung
- Variable Decklänge passt sich dem vorhandenen Lattmaß an

Flachdachziegel TIEFA

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl

- Sicherheit bei Schlagregen, Flugschnee und Windsog durch intensive Überdeckung und Verriegelung im Vierziegeleck, auch bei flachen Dächern mit geringen Neigungen ab 12°
- Einsetzbar als Renovierungsziegel aber auch bei Neueindeckungen von Ein- und Zweifamilienhäusern

Der **TIEFA XL**TOP® ist in 15 Farben und 4 Oberflächenvarianten von matt bis hochglänzend erhältlich.

Produktbroschüre **TIEFA XL**TOP® und Technische Daten **TIEFA XL**TOP® zum download.