

## Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung

Von SCHOMBURG

 **SCHOMBURG**



© Klemens Ortmeyer

SCHOMBURG GmbH

Aquafinstr. 2-8

32760 Detmold

Deutschland

Tel.: +49 5231 95300

Fax: +49 5231 953333

info@schomburg.de

www.schomburg.com

### Kompetente Produktsysteme für die Fliesen-, Naturstein- und Estrichverlegung

In Zeiten, in denen das Sanieren, Renovieren und Modernisieren immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es wichtig, auf Produktsysteme zu setzen, die für die Anforderung optimal geeignet sind. SCHOMBURG stellt diese Systeme in Form von bewährten als auch weiterentwickelten, aufeinander abgestimmten Produkten zur Verfügung.

### Güteprüfung

Diverse bauaufsichtliche Prüfzeugnisse liegen vor

### Qualitätsmanagement

Der Hersteller ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

### Eignung und Einsatz


Schwimmbäder, Saunen, Wellness-Oasen, sonstige Feuchträume, Balkone/Terrassen, Großküchen usw.

### Produkte

- Haftsclämmen, Emulsionen, Zusatzstoffe
- Estriche
- Spezialestriche und -mörtel
- Gieß-, Klebe- und Injektionsharze
- Grundierungen
- Spachtel- und Fließmassen
- Abdichtungssysteme
- Dichtbänder
- Fliesenkleber
- Natursteinkleber
- Vergütungen
- Fugenmörtel
- Elastische Fugendichtstoffe und Primer
- Trittschall- und Entkopplungssysteme
- Hilfsmittel

## Fliesen abdichten und verlegen, innen und außen

Aus der Serie Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung von SCHOMBURG




Fliesen abdichten und verlegen mit den Fliesen-Verlegesystemen von SCHOMBURG. Ob Innen oder Außen, Neuverlegung oder Sanierung, auf Terrasse oder Balkon, im Bad oder Gewerbe: Die einzelnen Komponenten sind auf den Untergrund und Lastfall abgestimmt für eine sichere Abdichtung und Verlegung von Fliesen, Naturstein und Estrich.

### System Außenbereich

Für die Neuerstellung oder Sanierung eines Fliesenbelages auf Terrasse, Balkon oder Loggia ist das Fliesen-Verlegesystem Außenbereich ideal: Verlegung im Verbund, für Fliesenformate bis 60 x 120 cm, beständig gegen Wasser und Frost.

Bei dem System Außenbereich kann dank der CRISTALLFUGE-HF oder der CRISTALLFUGE-EPOX mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

1. - 3. Estrich auf Trennlage oder im Verbund mit **ASO-SEM**
4. Grundierung mit **ASO-Unigrund-GE**, **ASO-Unigrund-PLUS** oder **ASO-Unigrund-S**
5. Anschlussfugen abdichten mit **ASO-Dichtband** und **AQUAFIN-RS3000**
6. Erste Lage mit Abdichtung- und Entkopplungsbahn **SANIFIN-EKB** oder **AQUAFIN-RS3000**
7. Zweite Lage Abdichtung mit **AQUAFIN-RS3000**
9. Fliesen im Dünnbettverfahren mit **UNIFIX-S3** oder **MONOFLEX-XL**
10. Verfugung der Wand- und Bodenfliesen mit **CRISTALLFUGE-HF** oder **CRISTALLFUGE-EPOX**



Frost- und Wasserbeständigkeit genauso wie vom Schutz vor mechanischer Beanspruchung sind die Pluspunkte des Systems Außenbereich.

## Fliesen abdichten und verlegen, innen und außen

Aus der Serie Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung von SCHOMBURG

### System Standard




Mit dem Standard-System von SCHOMBURG lassen sich Wand- und Bodenfliesen im trockenen Innenbereich sicher verlegen.

Das System Standard von SCHOMBURG ist für den Einsatz im privaten Wohnungsbau oder auch im gewerblichen Umfeld, wie zum Beispiel einem Bürogebäude, geeignet.

Die Fliesenkleber MONOFLEX oder MONOFLEX-XL bilden eine ideale Kombination mit der CRISTALLFUGE-PLUS.

1. - 4. Estrich auf Trennlage oder Dämmschicht mit **ASO-SEM**
5. Grundierung mit **ASO-Unigrund-GE**, **ASO-Unigrund-PLUS** oder **ASO-Unigrund-S**
6. Fliesen im Dünnbettverfahren mit **MONOFLEX-XL** oder **MONOFLEX**
7. Verfugung der Fliesen mit **CRISTALLFUGE-PLUS**
8. Bewegungsfugen mit **ESCOSIL-2000**



Das Standard-System von SCHOMBURG ist für klein- und großformatige Fliesen im privaten und gewerblichen Umfeld geeignet.

## Fliesen abdichten und verlegen, innen und außen

Aus der Serie Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung von SCHOMBURG

### System Badezimmer



Das Fliesen-Verlegesystem Badezimmer eignet sich für privat genutzte Bäder, aber auch für hochfrequentierte Hotelbäder.

Mit dem System Badezimmer von SCHOMBURG bleibt alles dicht. Passende Abdichtungslösungen für Wassereinwirkungsklassen bis W3-I gemäß DIN 18534 und emissionsarme, aufeinander abgestimmte Produkte (EMICODE EC1-PLUS) bieten Sicherheit im System.

Auch für hochfrequentierte Hotelbäder geeignet mit der chemisch- und mechanisch hoch beständigen CHRISTALLFUGE-EPOX.

1. - 4. Estrich auf Trennlage oder Dämmschicht mit **ASO-SEM**
5. Grundierung mit **ASO-Unigrund-GE**, **ASO-Unigrund-PLUS** oder **ASO-Unigrund-S**
6. Anschlussfugen abdichten mit **ASO-Dichtband** und **AQUAFIN-1K-PREMIUM**
7. + 8. Abdichtung zweilagig mit Flüssigfolie **SANIFLEX** im Wandbereich und Dichtungsschlämme **AQUAFIN-1K-PREMIUM** im Bodenbereich
9. Fliesen im Dünnbettverfahren mit **MONOFLEX-XL** oder **MONOFLEX**
10. Verfugung der Wand- und Bodenfliesen mit **CRISTALLFUGE-PLUS** oder **CHRISTALLFUGE-EPOX**
11. Bewegungsfugen mit **ESCOSIL-2000**



Das System Badezimmer zeigt sich flexibel für die Verlegung von großformatigen Fliesen bis hin zu Mosaiken.

## Fliesen abdichten und verlegen, innen und außen

Aus der Serie Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung von SCHOMBURG

### System Industrie & Gewerbe




Das Fliesensystem Industrie & Gewerbe hält hohen Einwirkungen durch Brauchwasser, chemischen oder mechanischen Belastungen stand.

Gewerbliche Großküchen, Metzgereien, Brauereien oder auch Kfz-Werkstätten sowie Industriebetriebe sind hohen Einwirkungen von Schmutz- und Brauchwasser ausgesetzt.

Das System Industrie und Gewerbe von SCHOMBURG ist auf der sicheren Seite: Die im System geprüfte 2-K Reaktionsharzabdichtung ASOFLEX-AKB und die 3-K Reaktionsharzfuge CRISTALLFUGE-EPOX sind beständig gegen mechanische und chemische Einwirkung.

1. - 4. Estrich auf Trennlage oder auf Dämmschicht mit **ASO-EZ4-PLUS**
5. Grundierung mit **ASODUR-SG3** oder **ASODUR-SG3-thix**
6. Anschlussfugen abdichten mit **ASO-Dichtband 2000** und **ASOFLEX-AKB-Wand**
7. + 8. Abdichtung zweilagig mit **ASOFLEX-AKB-Wand** und **ASOFLEX-AKB-Boden**
9. Fliesen im Dünnbettverfahren mit **ASODUR-EKF**
10. Verfugung der Wand- und Bodenfliesen **CRISTALLFUGE-EPOX**
11. Bewegungsfugen mit **ESCOSIL-2000**



Das System Industrie und Gewerbe von SCHOMBURG eignet sich für Fliesenbeläge in Werkstätten, Gastronomie-Küchen, Großküchen oder Brauereien.

## Fliesen abdichten und verlegen, innen und außen

Aus der Serie Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung von SCHOMBURG

### System Untergrund



Je nach Untergrund, auch bei vorhandenen Untergründen in der Sanierung beim Bauen im Bestand, ermöglicht das System Untergrund die richtige Auswahl der Komponenten.

Das System Untergrund von SCHOMBURG hilft, die richtige Grundierung und den Ausgleich für die Untergründe im Wand- und Bodenbereich auszuwählen. Auf dem optimal vorbereiteten Untergrund bauen die weiteren anwendungsspezifischen Systeme auf.

[SCHOMBURG Spachtel- und Fließmassen](#)

[SCHOMBURG Grundierungen](#)

Untergrund	Grundierung	Ausgleich
Gipsputz, Kalkzementputz, Zementputz	ASO-Unigrund-GE	SOLOCRET-60
Gipskartonplatten	ASO-Unigrund-PLUS	SOLOCRET-60
Fliesenträgerelemente	ASO-Unigrund-GE	SOLOCRET-60
Zementfaserplatten	ASO-Unigrund-S	SOLOPLAN-30-PLUS
Fliesen (Altbelag)	ASO-Unigrund-S	SOLOPLAN-30-PLUS
Beton, Zementestrich	ASO-Unigrund-GE	SOLOPLAN-30-PLUS
Untergrund mit Kleberrückständen	ASO-Unigrund-GE	SOLOPLAN-30-PLUS
Holz, Holzkonstruktionen	ASO-Unigrund-PLUS	SOLOPLAN-30-PLUS
Asphaltestrich, Estrich-Elemente	ASO-Unigrund-PLUS	SOLOPLAN-30-PLUS
Fließ-Estrich (Calciumsulfat gebunden)	ASO-Unigrund-PLUS	SOLOPLAN-30-PLUS

### Weitere Informationen

[Planungs- und Verlegeratgeber für die Fliesen-, Naturstein- und Estrichverlegung \(PDF\)](#)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

---

## Fliesen abdichten und verlegen, innen und außen

Aus der Serie Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung von SCHOMBURG

**Die Systemwelt im Überblick** - Für die Fliesen-, Naturstein- und Estrichverlegung (PDF)

SCHOMBURG GmbH

Absender

Aquafinstr. 2-8  
32760 Detmold  
Deutschland

Tel. +49 5231 95300, Fax +49 5231 953333  
[info@schomburg.de](mailto:info@schomburg.de), [www.schomburg.com](http://www.schomburg.com)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung“

Mitteilung: