# Fußböden - Kaindl Flooring

Von Kaindl



**Kaindl Boards GmbH**
Kaindlstr. 2
5071 Wals/Salzburg
Österreich

Tel.: +43 662 8588-0
Fax: +43 662 851331

architektur@kaindl.com
www.kaindl.com

Laminat, FLOORganic, AQUApro, AQUApro Wood und SPC: Die Kaindl Fußboden Kollektion mit Oberflächenstrukturen, die das Raumgefühl verändern. AQUApro ist ein Bodenbelag, der hohen Anforderungen an Feuchtigkeitsresistenz und Robustheit entspricht. AQUApro Wood als feuchteresistenter Holzfurnierboden mit digitaler Kolorierung sowie der SPC-Boden Solid Pro als Hart-SPC-Boden mit integrierter Trittschalldämmung für starke Beanspruchung.

**Quality Floors. Made in Salzburg.**
Der Name Kaindl steht für Böden, die hochwertig, robust und lebendig sind. In der Kollektion finden sich regional in Österreich gefertigte Fußböden, die sich ein Vorbild an der Natur nehmen und neue Designs, die das Potential zum Trendsetter haben.
Kaindl bietet eine große Auswahl an Bodenbelägen mit einzigartigen Dekoren und Hölzern, einer Vielzahl an Oberflächen und unterschiedlichsten Dielenformaten – passend für jeden Einsatzbereich. Damit wird der Boden im Wohn- und Geschäftsraum zu einer lebendigen Fläche.

# SPC-Boden für starke Beanspruchung

Aus der Serie Fußböden - Kaindl Flooring von Kaindl

© Shutterstock

Egal ob Wasser, Kratzer, Flecken, Abrieb oder Druck: Die Böden aus der Kategorie SOLID PRO sind besonders belastbar. Durch ihren Aufbau und ihrer angenehmen Oberfläche ist ein Gehkomfort garantiert. 22 Designs in verschiedenen Eichen- und Kieferfarbtönen stehen zur Auswahl.

**SPC-Boden**

**SPC-Boden SOLID PRO**

**SPC-Böden mit hoher Formstabilität**

Die Produktlinie SOLID PRO umfasst SPC-Böden mit hochauflösenden Holzdekoren, die sich optisch kaum von Echtholz unterscheiden lassen. Die Böden zeichnen sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Beanspruchung aus. Sie sind formstabil, abriebfest und für stark frequentierte Bereiche geeignet. Der mehrschichtige Aufbau mit angenehmer Oberflächenstruktur gewährleistet einen hohen Gehkomfort. Integrierte Trittschalldämmung in den Varianten 5.0 und 6.0 trägt zur Reduktion der Raumakustik bei. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe eignen sich die Böden besonders für Renovierungsprojekte. Die Trägerplatte besteht zu mindestens 70 % aus Steinmehl, was zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit beiträgt.

SPC-Boden SOLID S357 BW Eiche Elvas (© Shutterstock)

# SPC-Boden für starke Beanspruchung

Aus der Serie Fußböden - Kaindl Flooring von Kaindl

SPC-Boden SOLID PRO S340 AS Eiche Napoli Solid

SPC-Boden SOLID PRO S345 AS Eiche Olbia

**Strapazierfähige Bodenlösung für stark frequentierte Bereiche**

Die Kaindl Solid Pro-Böden sind für Einsatzbereiche mit hoher mechanischer Belastung konzipiert, wie sie typischerweise in gewerblichen oder öffentlichen Räumen auftreten. Auch in funktionalen Bereichen wie Kellern, Dielen, Küchen oder Werkstätten erfüllen sie die Anforderungen an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Die Kombination aus robuster Materialstruktur und pflegeleichter Oberfläche macht sie zu einer geeigneten Lösung für stark beanspruchte Umgebungen.

**Eigenschaften:**

- Wasserfest
- Formstabil
- Exzellenter Gehkomfort, angenehme Oberfläche
- Rutschhemmend
- Widerstandsfähig und abriebfest
- Unempfindlich gegen Flecken, Kratzerund Druckstellen
- Geringe Aufbauhöhe, bestens geeignetfür Renovierungen
- Ideal für Wintergärten und Feuchträume
- Integrierte Trittschalldämmung (bei SOLIDPRO 6.0)
- Wohngesund

Alle KAINDL SOLID PRO Produkte

Kaindl Boards GmbH

Kaindlstr. 2
5071 Wals/Salzburg
Österreich

Tel. +43 662 8588-0, Fax +43 662 851331
architektur@kaindl.com, www.kaindl.com

**Absender**

**Datum:**

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

**Anfrage zur Produktserie „Fußböden - Kaindl Flooring"**

**Mitteilung:**