# Zaunsysteme, Sichtschutz und Lärmschutzwände | Heras

Von Heras



**Heras Deutschland GmbH**
Wiegenkamp 27
46414 Rhede
Deutschland

Tel.: +49 2872 9498-200

vertrieb@heras.de
www.heras.de

Zaunsysteme strukturieren Außenanlagen, sichern Grundstücksgrenzen und unterstützen den Schutz von privaten, gewerblichen und öffentlichen Liegenschaften. Die Lösungen von Heras eignen sich je nach Schutzbedarf für repräsentative Eingangsbereiche, Industrie- und Sportanlagen, sensible Infrastruktur sowie lärmbelastete Standorte.

**Lösungen für Grundstückseinfriedung, Perimeterschutz und Lärmschutz**

- Frontgitterzäune für repräsentative und übersteigsichere Einfriedungen
- Stahlgitterzäune für private, öffentliche, gewerbliche und industrielle Außenbereiche
- Hochsicherheitszäune für Objektschutz und kritische Infrastruktur
- Sichtschutzlösungen mit eingeschränkter Einsehbarkeit bei offener Gestaltung
- Lärmschutzwände für kommunale, gewerbliche und private Bauvorhaben

# Frontgitter übersteigsicher

Aus der Serie Zaunsysteme, Sichtschutz und Lärmschutzwände | Heras von Heras



© Hein Gijsbers

Seriengefertigte Frontgitterzäune aus Stahl-Vierkant- oder Rundstäben. Ausführungen je nach Anwendungsgebiet: stabil durch doppelten Oberträger, übersteigsicher durch abgeschrägte Senkrechtstäbe oder Zackenleiste oder kinderfreundlich durch spezielle Konstruktionen, die ein Überklettern und Einklemmen verhindern.

### Frontgitterzäune

Alle Heras Frontgitter sind aus verzinktem Stahl gefertigt. Optional werden Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen angeboten. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch die Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

### Lieferprogramm

- **Grence Heracles**:
  Rundstäbe Ø 26 - 30 mm (höhenabhängig) mit einem Kernabstand von ca. 132 oder 150 mm, mit einem Unter- und Oberlieger aus Rechteckrohr 50 x 30 x 25 mm fest durch Drucklufttechnologie fixiert.
  Pfostenprofil Quadratstahlrohr 60/60 mm.
- **Grence Atlas**:
  Elegante Rundstäbe Ø 26 mm, mit einem Unter- und Oberlieger aus Rechteckrohr 50 x 30 x 25 mm fest durch Drucklufttechnologie fixiert. Pfostenprofil Quadratstahlrohr 60/60 mm.
- **Athos**:
  Vierkantstäbe, 25 x 25 mm, mit einem Unter- und Oberlieger aus Rechteckrohr 50 x 30 x 25 mm verschweißt.
  Pfostenprofil Quadratstahlrohr 60/60 mm.
- **Heracles**:
  Rundstäbe, 26 - 30 mm je nach Höhe, in einem Rechteckrohrrahmen 50 x 30 x 25 mm.
  Pfostenprofil Quadratstahlrohr 60/60 mm.

## Frontgitter übersteigsicher

Aus der Serie Zaunsysteme, Sichtschutz und Lärmschutzwände | Heras von Heras

- **Atlas**:
  Elegante Rundgitter, Ø 26 mm, verschweißt in vertikalen Stahlrechteck-Profilen 50 x 30 x 25 mm.
  Pfostenprofil Quadratstahlrohr 60/60 mm.
- **Theia:**
  Rechteckrohre von 50 x 10 mm. Die Stäbe sind in gleichen Abständen von 108 mm voneinander angebracht.

### Frontgitter Grence Heracles



Frontgitter Grence Heracles

**Grence Heracles** basiert auf der Konstruktion der Atlas-Baureihe. Die Pfosten werden wahlweise mit Bügeln oder durch nicht sichtbare Verschraubungen (blinde Verbindung) verbunden. Die vertikalen Stäbe verhindern jede Trittmöglichkeit und bieten wirksamen Schutz vor dem unbefugten Übersteigen des Zauns.

- Rundstäbe Ø 26 - 30 mm (höhenabhängig)

### Frontgitter Grence Atlas



Frontgitter Grence Atlas

**Grence Atlas**: Mit der neuen Heras Stent-Technologie werden die vertikalen Gitterstäbe durch die obere und untere Querverbindung geführt und anschließend mit Luftdruck geweitet. Die dadurch entstehende Verbindung ist genauso fest wie eine herkömmliche Schweißverbindung. Dadurch entsteht eine glatte Oberfläche.

- Rundstäbe Ø 26 mm

## Frontgitter übersteigsicher

Aus der Serie Zaunsysteme, Sichtschutz und Lärmschutzwände | Heras von Heras

### Frontgitter Athos



Frontgitter ATHOS

Frontgitter **Athos** ist ein eleganter, extrem starker Zaun mit modernem Aussehen. Die Vierkantstäbe ragen durch die oberen und unteren Balken. Diese Umzäunung ist geeignet für Büros, Schulen und andere repräsentative Standorte.

- Vierkantstäbe, 25 x 25 mm

### Frontgitter Heracles



Frontgitter Heracles

Der Frontgitterzaun **Heracles** bietet eine durchdachte und repräsentative Form. Die Felder und Pfosten verfügen über eine Bügelverbindung oder eine sichere innenliegende "blinde" Verbindung, beide last- und spielfrei.

- Rundstäbe, 26 - 30 mm je nach Höhe

### Frontgitter Atlas



Frontgitter Atlas

Die gerade Linienführung des **Atlas**-Gitterzaunes ist für repräsentative Objekte geeignet. Runde Gitterstäbe sind fest verschweißt in vertikalen Stahlrechteck-Profilen und sichern den Zaun gegen mutwilliges Zerstören. Durch das Abschrägen der senkrechten Stäbe wird das Übersteigen des Zaunes erschwert.

- Rundgitter, Ø 26 mm

# Frontgitter übersteigsicher

Aus der Serie Zaunsysteme, Sichtschutz und Lärmschutzwände | Heras von Heras

### Frontgitter Theia



Frontgitter Theia


Frontgitter **Theia** ist ein Zaun, durch den man hindurchsehen kann, während gleichzeitig die Privatsphäre gewährleistet ist, indem die Sicht von außen eingeschränkt wird.

Der Frontgitterzaun Theia bietet sowohl Privatsphäre als auch Offenheit.

- Rechteckrohre von 50 x 10 mm



Frontgitter Theia



Frontgitter Theia

### Abmessungen

| | Gitterlänge (mm) | Elementhöhe (mm) |
|---|---|---|
| **Theia** | 2294 | 935 / 1185 / 1440 / 1760 / 1940 / 2400 |
| **Grence Heracles** | 2.294 | 940 / 1.190 / 1.440 / 1.760 / 1.960 |
| **Grence Atlas** | 2.294 | 932 / 1.183 / 1.439 / 1.760 / 1.940 / 2.400 |
| **Athos** | 2.294 | 940 / 1.190 / 1.440 / 1.760 / 1.960 / 2.400 |
| **Heracles** | 2.294 | 940 / 1.190 / 1.440 / 1.760 / 1.960 / 2.400 |
| **Atlas** | 2.294 | 940 / 1.190 / 1.440 / 1.760 / 1.960 / 2.400 |