

Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen

Von IDEAL WORK SRL



IDEAL WORK SRL
Via Kennedy 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV)
Italien

info@idealwork.it
www.idealwork.de



Jede Ideal Work® Oberfläche ist ein einzigartiges Kunstwerk. Die Ideal Work® Lösungen ermöglichen einzigartige, hochwertige und widerstandsfähige Oberflächen für Böden, Wände, Treppen und Möbel, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft in ihnen steckt und dem gewissen Etwas, was sie von einer Serienproduktion unterscheidet.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, nämlich dem Zement, der Ideal Work® Oberflächen Exklusivität verleiht. Hergestellt von Hand durch geschulte Handwerker, sind die Böden stets auf dem aktuellen Stand der Technik.

Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, lebendige, bewegte Oberflächen; eben die typischen Merkmale der Handwerksarbeit, geben den Zementoberflächen ihre Einzigartigkeit. Und im Gegensatz zu Maschinen können die Ausführungen den individuellen Wünschen im Laufe der Arbeit angepasst werden auf jedes noch so kleine Detail.

Microtopping® Beschichtungen aus Mikrozement

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL




Microtopping® Beschichtungen aus natürlichem Mikrozement für fugenlose Oberflächen von Böden, Wänden und Einrichtungen aus dem gleichen Material, innen wie außen, horizontal wie vertikal. Durch die Verspachtelung von Hand entstehen einzigartige Oberflächen mit optischen Strukturen und Zementwolkungen. Durch die geringe Dicke von nur 3 mm ermöglicht Microtopping® die Sanierung bestehender Untergründe aus unterschiedlichen Materialien, ohne diese entfernen zu müssen.

Der endlose Raum von Microtopping®

Erlebbare Oberflächen

Der Mikrozement Microtopping® eignet sich für kontinuierliche, erlebbare Oberflächen, die einen Raum zu etwas Einmaligen machen. Sei es als Hauptakteur in einem minimalistischen Stil oder einem klassischen, rustikalen oder antiken Stil, bei dem der Boden in den Hintergrund tritt.



Microtopping® – Villa Nemes GHA, Giordano Hadamik Architects

Microtopping® Beschichtungen aus Mikrozetement


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Microtopping® – Wonderlab 2.0, Krasnodar, Russland, Designer: Anna Lutaeva

Renovierung mit 3 mm Dicke

Mit einer Dicke von nur 3 mm erneuert Microtopping® bestehende Oberflächen aus unterschiedlichsten Materialien (Beton, Nivellierungsmasse, Keramik, Holz, etc.), ohne dass diese entfernt werden müssen. Das Material ist widerstandsfähig, pflegeleicht und geeignet für Räume mit Fußbodenheizung, Bad- und Saunabereiche (siehe [Anwendung in Bädern](#)).



Microtopping® – Bad

Microtopping® Beschichtungen aus Mikrozement


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Microtopping® – Treppe

Wandbeschichtung

Ähnlich wie Stucco Veneziano wird Microtopping® mit Spachteltechnik in mehreren Schichten von Hand aufgetragen. Auch vertikale Flächen, wie gemauerte Wände oder Wände aus Gipskarton, Treppen und Einrichtungen in Hotelhallen, Büros, Geschäften, Wohn- und Schlafzimmern, können einzigartig gestaltet werden: Mit der natürlichen Wirkung von Zementwolken oder individuell in Farbe, Texture und Haptik nach Wunsch.



Microtopping® Beschichtungen aus Mikrozement


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Microtopping® – Founder's Office, Abu Dhabi (UAE), Arch. Bluehaus Group

Concrete Optik

Mit der Polymer-Beschichtung Concrete Optik lassen sich Wände mit Beton-Effekt realisieren. Hierzu wird eine Mischung von Concrete Optik auf die vorbereitete Fläche gebracht, in der spezielle PVC Blätter einen Betonfertigkeit-Abdruck erzeugen. Im Polymer aufgelöste Flüssigfarben ermöglichen unzählige Farbkombinationen, die je nach der Menge und je nach Farbe des verwendeten Microtopping® (weiß oder grau) in Farbton und Intensität variieren.



Mit der Polymer-Beschichtung Concrete Optik lassen sich Wände mit Beton-Effekt realisieren.

Microtopping® Beschichtungen aus Mikrozement


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Microtopping® – Villa Theo, Schilde, Belgien, Arjaan De Feyter Interior Architects, © Lucid Femax

Aufbau und Eigenschaften

- Für Böden, Wände, Treppen und dekorative Beschichtungen innen und außen
- Pflegeleicht, im Bade- und Saunabereich verwendbar
- Emmisionsarm (VOC) A+
- Rutschfestigkeit R9 - R11
- 29 Basisfarben + Kombinationen in Finishings natur, matt, glanz
- Optik mit Zement-Effekt, haptisch, materisch, glatt und dekorativ



Microtopping® Floor

1. Untergrund vorbereiten
2. Grundierung auftragen
3. 2 Schichten Microtopping® BC auftragen
- A. 2 base coat + finish coat**
4. Die trockene Oberfläche abschleifen und reinigen
5. 1 Schicht Microtopping® FC auftragen
6. Die trockene Oberfläche abschleifen und reinigen
7. Ideal PU WB Easy auftragen
- B. 2 base coat + HP**
4. Schleifen und Reinigen mit einer trockenen Oberfläche
5. Microtopping® HP auftragen
6. Schleifen und Reinigen mit einer trockenen Oberfläche
7. Ideal PU WB Easy auftragen

Microtopping® – Systemaufbau Boden


Microtopping® Beschichtungen aus Mikrozement

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL

Weitere Informationen

Microtopping® Broschüre

[Farben](#) | [Technische Daten](#) | [System-Datenblatt](#)



Microtopping® Wall

1. Untergrund vorbereiten
2. Grundierung R-R auftragen
3. 1. Schicht Microtopping® BC auftragen
4. Microtopping® HP auftragen
5. Microtopping® FC auftragen
6. Schleifen und Schutzbehandlung Ideal PU WB Easy

Microtopping® – Systemaufbau Wand



Nuvolato Architop®-Estrichboden in fugenloser Betonoptik

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Nuvolato Architop® Estrichboden beeindruckt durch eine fugenlose Betonoptik mit Loft-Charakter. Mit einer Dicke von nur 3 bis 4 mm erzielt Nuvolato Architop® Estrichboden die Wirkung eines traditionellen (flügelgeglätteten) Betons und auch dessen Robustheit: Nuvolato Architop® ist widerstandsfähig gegen Abrieb, chemische Substanzen und Witterungseinflüsse. Mit dem hochwertigen Material werden Böden im Innen- und Außenbereich zum Unikat.

Faszination des Industriebetons Nuvolato Architop®

Faszination des Industriebetons, Stil eines Designerbodens

Die Faszination und Robustheit von Industriebeton bewahrend, ermöglicht Nuvolato Architop® Böden mit fugenloser Oberfläche ohne Dehnfugen, um minimalistische, moderne Wohnungen, stylische Industrielofts aber auch öffentliche Räume, Ausstellungsräume und Verkaufsflächen zu charakterisieren.



Nuvolato Architop® Estrichboden – Private Villa in Venedig, Italien, Architekten: ANK Studio, Foto: Luca Casonato

Nuvolato Architop®-Estrichboden in fugenloser Betonoptik

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Nuvolato Architop® Estrichboden – Museum Zoya, Petrishchevo, Russland, Architekten: A2M

Lösung für Renovierungen

Nuvolato Architop® Estrichboden kann auf jeden Untergrund aufgetragen werden, auch auf Böden mit Fußbodenheizungen. Wenn bestehende Bodenbeläge aus Beton, Keramik, Marmor oder Zementestrich zu erneuern sind, ermöglicht Nuvolato Architop® die Bodenrenovierung, ohne dass die alte Oberfläche abgetragen werden muss.



Nuvolato Architop® Estrichboden – Marignana Arte Gallery, Venedig, Italien,
Design: Emanuela Fadalti e Matilde Cadenti

Nuvolato Architop®-Estrichboden in fugenloser Betonoptik


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Nuvolato Architop® Estrichboden – Private Villa in Mestre, Italien, Architekten: ANK Studio, Foto: Luca Casonato

Widerstandsfähigkeit und Haftvermögen

Nuvolato Architop® Estrichboden ist widerstandsfähig gegen Belastungen durch hohen Besucherverkehr, gegen chemische Substanzen und gegen Witterungseinflüsse und Frost. Dadurch ist Nuvolato Architop® wie geschaffen für großflächige Bodenbeläge in Industrie und Handel.



Nuvolato Architop® Estrichboden – Maddalena Spa Offices, Povoletto, Udine, Italien, Architect: Alessandro Zuccolo, Foto: Zulupictures

Nuvolato Architop®-Estrichboden in fugenloser Betonoptik

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL




Nuvolato Architop® Estrichboden – Maddalena Spa Offices, Povoletto, Udine, Italien, Architect: Alessandro Zuccolo, Foto: Zulupictures

Individuelle Gestaltung

Die 29 Standardfarben in Verbindung mit den Nuancen und Wolkungen, die durch die Verarbeitung der Oberfläche mit dem Flügelglätter entstehen, lassen Nuvolato Architop®-Estrichboden zu einem originellen und exklusiven Bodenbelag werden. Jeder Oberfläche ist ein Unikat mit Charakter und Persönlichkeit.

Die Verwendung spezieller Säuren auf Basis metallischer Salze, die in den Beton eindringen und in chemischer Reaktion dessen Farbe verändern, schafft marmorierte oder durchscheinende Farbeffekte (siehe **Acid Stain**.)



Nuvolato Architop® Estrichboden – Private Villa in Mestre, Italien, Architekten: ANK Studio, Foto: Luca Casonato

Nuvolato Architop®-Estrichboden in fugenloser Betonoptik


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Die Verwendung von Acid Stain Säure schafft marmorierte oder durchscheinende Farbeffekte, sehr ähnlich den Schattierungen von Natursteinen oder dem veralteten Patina-Effekt.

Aufbau und Eigenschaften

- Besonders geeignet für die Gestaltung von Innenräumen öffentlicher Gebäude
- Auf Untergründen aus Beton, Estrich, Keramik, Naturstein
- Stark und strapazierfähig
- Leicht zu reinigen und pflegeleicht, widerstandsfähig gegen Flecken durch Haushaltsprodukte
- Luftgüte (VOC) A+F
- 30 Farben mit Finishings in natur, matt oder glanz
- Rutschfestigkeit R9 gemäß DIN 51130
- Optik wie echter Beton durch den mit dem Flügelglätter geschaffenen Wolkeneffekt



1. Untergrund vorbereiten
2. Mit Magic Towel die Mischung Colour Hardener + Architop Catalyst in einer 1. Schicht auftragen
3. Die 2. Schicht des Gemischtes Colour Hardener + Architop Catalyst auftragen
4. Mit dem Flügelglätter bearbeiten
5. Reinigen
6. Schutzharz auftragen

Nuvolato Architop® Estrichboden – Systemaufbau

Weitere Informationen

Nuvolato Architop® Estrichboden Broschüre

[Farben](#) | [Technische Daten](#) | [System-Datenblatt](#)


Nuvolato Architop®-Estrichboden in fugenloser Betonoptik

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Acid Stain Dekorboden mit säurebehandeltem Betoneffekt

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Das Acid Stain Dekorboden-Sortiment mit konzentrierten speziell färbenden Säuren auf Basis metallischer Salze, die in Beton eindringen und somit volle und kräftige Farben erzeugen. Die Säuren Acid Stain schaffen marmorierte oder nuancierente Farbeffekte, die alternen, antiken Betonböden mit einer von der Zeit gezeichneten Patina ähneln. Durch die chemischen Reaktion mit dem Beton ist Acid Stain Dekorboden ein Teil der Oberfläche und daher so resistent wie der Beton selbst.

Acid Stain-Dekorboden – moderner Boden als einmaliges Kunstwerk

Einzigartig phantasievoll

Die Acid-Stain-Dekorböden werden durch die Verwendung von speziellen Säuren auf Basis metallischer Salze hergestellt, die in den Beton eindringen und mit Hilfe einer chemischen Reaktion dessen Farbe verändern.

Das Ergebnis ist einzigartig für jede Oberfläche und die Betonböden verlieren dadurch ihr Erscheinungsbild und gewinnen statt dessen natürliche Schönheit.



Acid-Stain-Dekorböden erhalten einzigartige Oberfläche, die nicht mit anderen gefärbten Materialien reproduziert werden kann.

Acid Stain Dekorboden mit säurebehandeltem Betoneffekt

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Nuancierende Farbeffekte von Acid Stain Dekorböden ähneln alternden, antiken Betonböden.

Praktisch und pflegeleicht – nicht nur als Boden

Die Optik von Acid Stain eignet sich für Privathäuser, Lofts, öffentliche Räume, Restaurant und Hotels und Gewerbeflächen.

Auch vertikale Oberflächen von Wänden und Einrichtungen sowie Treppen lassen sich mit Acid Stain Dekorboden behandeln.



Auch vertikale Oberflächen von Wänden und Einrichtungen lassen sich mit Acid-Stain behandeln.

Acid Stain Dekorboden mit säurebehandeltem Betoneffekt

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Auch Treppen lassen sich mit Acid-Stain-Dekorboden realisieren.

Lebenslang schön und abriebfest

Die durch Säurebehandlung erzielte Betonfarbe ist resistenter als die üblicherweise für Betonflächen verwendeten Akryl- oder Harzfarben, die sich relativ schnell abnutzen, auflösen oder sogar abblättern können.

Acid-Stain Dekorböden sind so resistent wie der Beton selbst. Durch die chemische Reaktion mit dem Beton sind die Säuren von Ideal Work ein Teil der Oberfläche, die nicht der Verbleichung, Auflösung, Rissbildung oder Abblätterung unterworfen sind.



Acid-Stain Dekorböden sind so resistent wie der Beton selbst.

Acid Stain Dekorboden mit säurebehandeltem Betoneffekt

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Acid Stain ist für Anwendungen im Außenbereich geeignet.


Aufbau und Eigenschaften

- Geeignet für Architop®, Microtopping®, Betonböden, Innen- und Außenbereiche
- 100 % mineralisch
- Die Eigenschaften bestehender Böden bleiben erhalten
- 7 Basisfarben, deren Farbton durch Verdünnung mit Wasser gesteuert werden kann
- Originelles Design mit unterschiedlich verlaufenden Mustern

Weitere Informationen

Acid Stain Broschüre

Farben



1. Untergrund vorbereiten
2. Ideal Stain auftragen
3. Reinigung
4. Reinigung mit Neutralize
5. Schutzharz auftragen

Acid Stain Dekorboden – Systemaufbau

Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis für fugenlose Böden im Außenbereich. Durch die Handspachtelung erhalten Rasico® Oberflächen eine flammenähnliche Struktur. Die Outdoor Beschichtungen sind rutschfest, befahrbar, frostsicher und dabei widerstandsfähig gegen Abrieb, Öle, Wasser, Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Rasico® Terrassen, Gehwege, Plätze und Freiflächen sind pflegeleicht und dauerhaft schön.

Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL

Rasico® für perfekte Oberflächen, die die Zeit überdauern

Originelles Design

Rasico® ist eine dekorative, hochresistente Beschichtung auf Zementbasis, die mit einer Dicke von 3 bis 4 mm auf neuem oder bestehendem Untergrund aufgetragen wird. Rasico® gewährleistet eine schnelle Verarbeitung bei minimalem Materialeinsatz. Sämtliche Abtragungsarbeiten können vermieden werden, sodass sich Rasico® auch für die Sanierung von Terrassen und Balkonen eignet.

Die Mischung aus Quarzpulver und wasserlöslichem Polymer wird in zwei Schichten mit einer Kelle aufgetragen. Die flammenähnliche Struktur wird durch den Feinschliff erzeugt, wodurch der Oberfläche Rutschsicherheit und optische Tiefe verliehen wird.



Touch Effekt

Neben der klassischen Ausführung ermöglicht Rasico® eine weitere Art der Verarbeitung: Rasico® Touch. Die flammenähnliche Effekt basiert auf einer dezenteren Struktur, die mit einer weiteren Materialschicht realisiert werden. Die haptische Oberfläche ist ideal für öffentliche Räume, wo eine starke, rutschfeste und strapazierfähige Oberfläche gewünscht wird.

Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL

Farbenreich und flexibel

Rasico® Oberflächen sind dauerhaft schön und durch die Schutzbehandlung extrem widerstandsfähig gegen Abrieb, Wasser, Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Zudem sind die Flächen leicht zu reinigen und instand zu halten.

Mit individuellen Farben und schneller Begehrbarkeit ist Rasico® eine praktische Lösung, wenn Feldabgrenzungen oder Dekore auf Flächen im Außenbereich realisiert werden sollen, z.B. an Schwimmbadrändern, Wegen oder Verkaufsflächen.



Individuelle Muster

Neben den klassischen flammenähnlichen Facetten lässt sich Rasico® mit 29 verschiedenen Farben und weiteren Mustern individuell gestalten. Im Unterschied zum klassischen Rasico® werden Muster durch Verwendung von besonderen Dekor-Rollern erstellt.


- **Rasico CORTECCIA** erinnert an Baumrinde,
- **Rasico TRAMA** mit klassischem Gewebemuster,
- **Rasico STRIATO** in weichen Formen von Sanddünen.

Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL

Aufbau und Eigenschaften

- Für Böden von Außenwohnbereichen, Schwimmbadränder, Fuß- und Gehwegen, Verkaufs- und Freiflächen im Außenbereich
- Auf Untergründen aus Untergrund Beton, Estrich, Sand und Zement, Naturstein
- 29 Standardfarben + Kombinationen in Finishings natur, matt, glanz
- Optik Geflammt oder Touch Effekt
- Rutschfestigkeit R10 - R12 gemäß DIN 51130 bzw. C in Nassbereichen gemäß DIN 51097
- Optik mit Zement-Effekt, raue, materische Oberfläche mit flammenähnlicher, bewegter Struktur



1. Untergrund vorbereiten
2. Die Mischung Colour Hardener + Ideal Binder + Wasser mit der Kelle auftragen
3. Die Mischung Colour Hardener + Ideal Binder + Wasser mit der Kelle auftragen und dekorieren
4. Abschleifen
5. Schutzharz auftragen

Weitere Informationen

Rasico® Broschüre

[Farben](#) | [Technische Daten](#) | [System-Datenblatt](#)

Rasico® – Systemaufbau Boden



La birreria Pedavena

Solidro - wasserfeste Beschichtung für Böden, Wände und Möbel

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Die wasserfeste und mineralische Einkomponenten-Beschichtung Solidro von Ideal Work bietet dekorative, widerstandsfähige Oberflächen für Innenräume. Solidro ist frei von Epoxidbestandteilen und eignet sich für eine fugenlose Beschichtung von Böden, Wänden und Verkleidungen in privaten Wohnräumen sowie öffentlichen und gewerblichen Bereichen

Solidro für Wand, Boden, Verkleidungen und auch bestehenden Bodenbelägen

Kontinuität zwischen Böden, Wänden und Möbeln

Solidro schafft kontinuierliche Oberflächen ohne Fugen und visuellen Unterbrechungen auf Böden, Wänden und Möbeln. Dies verbessert die Raumwahrnehmung und verleiht dem gesamten Projekt ein harmonisches Erscheinungsbild.

Mit seiner Vielseitigkeit und einheitlichen Stilsprache lässt sich Solidro in jeder Art von Innenraumgestaltung anwenden.

Bei einer Renovierung ist es nicht erforderlich, die vorhandenen Untergründe zu entfernen.



Solidro auf Wand und Boden in einem dänischen Kindergarten

Solidro - wasserfeste Beschichtung für Böden, Wände und Möbel

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Solidro auf Boden, Wänden und Möbeln in einer französischen Parfümerie

Gesunde Oberfläche

Die Wahl von Materialien auf Wasserbasis, die frei von Epoxidharzen, Lösungsmitteln und anderen Schadstoffen sind, trägt zur Wohnqualität bei. Solidro bietet durch das Fehlen flüchtiger chemischer Verbindungen ein hohes Maß an Gesundheit und erfüllt strenge Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Diese Eigenschaften gewährleisten eine sichere, hypoallergene Oberfläche.



Solidro auf Wand und Boden angewandt in einer Airport Lounge Bar

Solidro - wasserfeste Beschichtung für Böden, Wände und Möbel


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Solidro auf Wand, Boden und Möbel in einem niederländischen Flower Shop

Widerstandsfähigkeit gegen den täglichen Gebrauch

Solidro ist ideal für stark beanspruchte Umgebungen. Es ist widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße und Abnutzung, wasserdicht und fleckenunempfindlich. Diese Eigenschaften machen Solidro zu einer langlebigen, pflegeleichten und ästhetisch ansprechenden Wahl für verschiedene Räume.



Solidro auf Wänden und Boden in einem deutschen Schwimmbad

Solidro - wasserfeste Beschichtung für Böden, Wände und Möbel

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Solidro auf Wänden und Boden in einem schwedischen Fitnessbüro

Individuelle Gestaltung

Diese Farbkollektion für Böden und Wände von Ideal Work wurde von Valentina De Agnoi und Melanie Bernard entwickelt. Sie vereint das Potential der dekorativen Lösung Solidro mit aktuellen Trends. Die Palette reicht von eleganten Neutraltönen bis zu kräftigen Farbtönen und verleiht jedem Raum Stil und Einzigartigkeit.

Zusätzlich zu dieser Sonderkollektion sind alle anderen Ideal-Work-Pack-C-Farben in Konzentrationen von 10 g und 30 g pro Liter verfügbar.



Solidro auf Wand und Boden in einem dänischen Kindergarten

Solidro - wasserfeste Beschichtung für Böden, Wände und Möbel


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Individuelle Gestaltung mit Solidro

Aufbau und Eigenschaften


- Besonders geeignet für die Gestaltung von Restaurants, Bars, Fitnessstudios, Badezimmer, Geschäfte, Privathäuser
- Geringe Stärke von 2 mm
- Schnelle Verlegung, keine Abbrucharbeiten notwendig
- 100 % wasserbasiertes System, frei von Epoxidharzen und Lösungsmitteln
- Auf Untergründen aus Beton, Estrich, Keramik, Naturstein
- Wasserdicht (geeignet für Badezimmer und Feuchträume)
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung
- Leicht zu reinigen und pflegeleicht, hohe Beständigkeit gegen Flecken
- Luftgüte (VOC) A+
- 25 Farben der Valentina-Kollektion, Ideal-Work-Pack-C-Farben
- Rutschfestigkeit je nach Finish R9 bzw. R10




Solidro – Systemaufbau 1-Standard, Wand und Boden

Solidro - wasserfeste Beschichtung für Böden, Wände und Möbel

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Solidro - Systemaufbau 2, für Wand, Boden und auch bestehenden Bodenbelägen wie Keramikfliesen oder Naturstein.



Solidro - Systemaufbau 3, für einfache Wände

Weitere Informationen

Solidro Broschüre

[Farben](#) | [Technisches Datenblatt](#)

Sassoltalia®-Steinteppich für den Außenbereich

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Sassoltalia® ist ein natürlicher, mineralisch gebundener Steinteppich für den Außenbereich. Marmor, Naturstein oder Kies werden mit Zement und einem Spezialbinder zu einem Steinteppich kombiniert. Außenliegende Betonuntergründe wie auch bestehende Böden können in kurzer Zeit verlegt und individuell in Form und Farbe gestaltet werden. Sassoltalia® Böden sind rutschfest, befahrbar und beständig gegen äußere Einflüsse.

Sassoltalia® – große Wirkung, geringer Aufwand

Individuell gestaltbar

Die Farben, die Kombinationen und die Zuschlagsart können individuell bestimmt werden. Es können heimische Kieselsteine oder verschiedene Gesteinsarten gewählt werden. Rundes oder gebrochenes Strukturkorn in verschiedenen Formen und Gesteinsgrößen ist möglich.


Die Grundtönung des Bodens wird von einer speziellen, faserverstärkten Mischung, der COLOURMIX, bestimmt. Es stehen 8 Farben zur Verfügung, die auf 24 erweitert werden können, je nachdem ob weißer oder grauer Zement verwendet wird, oder die verschiedenen Grundstoffe untereinander vermischt werden.



Sassoltalia® Boden

Sassoltalia®-Steinteppich für den Außenbereich

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Sassoltalia®, OGR Turin, Italien

Anpassungsfähig

Sassoltalia® benötigt lediglich eine Gießstärke von 3 cm. Damit besitzt er eine hohe Anpassungsfähigkeit für die Renovierung bestehender Böden. Der Auftrag des Primers IDEAL BOND verbindet den Belag mit dem darunterliegenden Estrich.

Sassoltalia® kann auf Untergründen aus Beton angewendet werden. Der Belag erfordert keine Wartung und bewahrt längerfristig seine originalen Eigenschaften. Sassoltalia® ist auch für den Innenbereich geeignet.



Sassoltalia®, Privathaus, Dolomiten, Italien

Sassoltalia®-Steinteppich für den Außenbereich

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Sassoltalia® Platzgestaltung

Beständig

Die Oberfläche von Sassoltalia® kann mit speziellen Harzen zum Schutz gegen Staub und Absorption behandelt werden, wodurch seine Optik über Jahre bestehen bleiben kann.

In Zonen, die von kaltem Klima gekennzeichnet sind, oder in denen der Boden in ständigem Kontakt mit Meerwasser steht, wird zum Schutz in der Endphase der Bodenverlegung eine Imprägnierung aufgetragen. Sie macht Sassoltalia® Belag resistent gegen äußere Einflüsse durch Tausalz und Meersalz.



Sassoltalia®, Privathaus, Pordenone, Italien

Sassoltalia®-Steinteppich für den Außenbereich


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Sassoltalia®, Capo Torres Resort, Ligurien, Italien

Aufbau und Eigenschaften

- Geeignet für Außenwohnbereiche, Schwimmbadränder, Gehwege, öffentliche Flächen und Plätze, Parks, Außenverkaufsflächen
- Geeignet für Untergründe aus Beton
- Schnell zu verlegen für die rasche Realisierung individueller Formen
- Rutschfest und befahrbar
- Nur 30 mm dick
- Mit Imprägnierung beständig gegen Frost-Tauwechsel
- Für jede klimatische Bedingung geeignet
- 8 Standardfarben und unendliche Farbkombinationen mit Zement und Gestein



1. Untergrund vorbereiten
2. Auftragen der Haftgrundierung Ideal Bond
3. Auftragen der Mischung Sassoltalia®
4. Abschleifen
5. Auftragen des Oberflächen-Desaktivators
6. Abwaschen
7. Auftragen der Schutzschicht (optional)

Weitere Informationen

Sassoltalia® Broschüre

[Farben](#) | [Technische Daten](#)

Sassoltalia® – Systemaufbau

Terrae Calce - atmungsaktive Kalkoberflächen

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Terrae-Calce von Ideal Work ist eine dekorative Beschichtung auf der Basis von natürlichem hydraulischem Kalk. Die Oberflächen sind für hochwertige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet, sind hoch atmungsaktiv und ermöglichen den natürlichen Durchgang von Wasserdampf. Der verwendete Kalkstein ist ein Sedimentgestein das im voralpinen Veneto-Friulana-Gebiet abgebaut wird. Die Terrae Calce Linie mit natürlichen Inhaltsstoffen, bietet eine große Auswahl an Farben und umfasst drei verschiedene Oberflächen: Matera, Venezia und Siena.

Terrae Calce

Terrae Calce Matera

Kalkoberfläche mit stukturierter Oberfläche

Die unregelmäßige, aber harmonische Textur erinnert an die traditionellen Bauten im Süden Italiens, die durch Einfachheit und Handwerkskunst geprägt sind.



Terrae Calce - atmungsaktive Kalkoberflächen

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Terrae-Calce Venezia

Kalkoberfläche mit seidenglatter Oberfläche

Die Oberfläche ist inspiriert von Stucco Veneziano und zeichnet sich durch eine weiche Haptik und Optik aus.



Terrae Calce - atmungsaktive Kalkoberflächen

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL




Solidro auf Wand, Boden und Möbel in einem niederländischen Flower Shop

Terrae-Calce Siena

Kalkoberfläche mit Reisstroh und Hanf

Hier sind die Zuschlagstoffe Reishülsen und Hanfsägespäne enthalten, die der Oberfläche ein materielleres und welligeres Aussehen verleihen.



Terrae Calce - atmungsaktive Kalkoberflächen

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Terrae-Calce Farben

Individuelle Gestaltung


Die drei Terrae-Calce-Oberflächen bestehen aus 8 Grundfarben auf Basis von natürlichen Pigmenten.

Je nach der Menge des zugesetzten Farbpigments zum Kalk (10, 20, 40 oder 80g) können insgesamt 33 verschiedene Schattierungen erzielt werden.




Terrae Calce - atmungsaktive Kalkoberflächen

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL




Aufbau und Eigenschaften



Systemaufbau **Terrae-Calce Matera**



Oberfläche **Terrae-Calce Matera**



Systemaufbau **Terrae-Calce Venezia**



Oberfläche **Terrae-Calce Venezia**

Terrae Calce - atmungsaktive Kalkoberflächen

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Systemaufbau **Terrae-Calce Siena**



Oberfläche **Terrae-Calce Siena**

Produkteigenschaften

- Besonders geeignet für Wände und Verkleidungen in hochwertigen Innenräumen
- Langlebig und atmungsaktiv
- Schimmelhemmend, verhindert das Wachstum von Schimmel und Pilzen
- Recyclingmaterialien wie Reisstroh und Hanf werden verwendet
- VOC-frei
- Individuell gestaltbar mit großer Auswahl an Farben und Texturen
- Anwendbar auf Zement-, Gips, Kalkputzen, Gipskarton, Faserzementplatten, Mineralischen Beschichtungen

Weitere Informationen

Terrae Calce Broschüre

[Farben](#) | [Technische Daten](#)