Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl

Von Küberit Profile Systems



Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
Deutschland

Tel.: +49 2351 9507-0

kueberit@kueberit.com
www.kueberit.com

Fußbodenprofilsysteme für Parkett und Laminat

- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion flex
- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion
- Profilsystem für die Verlegung von unterschiedlich starken Böden: PPS®-Champion SK
- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion smart
- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion XXL
- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Allrounder
- Profilsystem für Laminat und Designböden PPS® AS
- Flexibles Clip-System für alle Hartbodenbeläge: FCS-718
- Aluminium-Clip-System für Laminat, Parkett und Kork: Euro-Clip®
- Aluminium-Clip-System für Laminat, Parkett und Kork: Euro-Clip® XL
- Aluminium-Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: Euro-Clip® Plus
- Profilsysteme für alle Hartbodenbeläge: Mono-Clip

Profilsysteme für Design- und Teppichböden

- Profilsystem PPS®-Champion Star
- Profilsystem Design-Clip
- Profilsystem Design-Clip XL
- Profilsystem Design-Clip Plus

Treppenkantenprofilsysteme für Parkett und Laminat

- Verlegelösung für Treppenrenovierung: Euro-Step® Star
- Verlegelösung für Treppenrenovierung: Euro-Step® Champion
- Verlegelösung für Treppenrenovierung: Step-Clip® Champion

Profile für textile und elastische Beläge, biegbare Profile

- Übergangsprofile aus Aluminium, Messing und Edelstahl
- Abschluss- und Einfassprofile für textile und elastische Beläge
- Rampenprofile aus Aluminium
- EB-Profile aus Aluminium, Messing und Edelstahl

Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl

Von Küberit Profile Systems

- Dehnfugenprofile aus Aluminium und Edelstahl

Treppenprofile für Trittstufen, Setzstufen und Treppenkanten

- Lösungen für Tritt- und Setzstufe
- Lösungen für die Trittstufe
- Lösungen für vorstehende Treppenkanten und offene Treppen
- Treppenkantenprofile mit rutschsicheren Einlagen
- Treppenläuferstangen

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Aufeinander abgestimmte Fußbodenprofilsysteme bestehend aus Abschlussprofil, Übergangsprofil und Anpassungsprofil für Parkett-, Laminat-, Furnier- und Korkböden.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett und Laminat zum Schrauben

Profilsystem für Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion flex



PPS®-Champion flex

Das Profilsystem PPS®-Champion flex ist geeignet für Bodenbelagshöhen von 7-17 mm, bei gleich hohen Bodenbelägen. Das dreiteilige Profilsystem gleicht bei unterschiedlichen Bodenbelagsarten automatisch und stufenlos Höhenunterschiede bis zu 12 mm aus.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Küberit® 287 N

Abschlussprofil Küberit® 287 N

für Hartbodenbeläge an angrenzende, senkrechte Flächen Basisprofilerhöhung möglich



Küberit® 886

Anpassungs-/Ausgleichsprofil Küberit® 886


für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc. Basisprofilerhöhung möglich




Küberit® 888

Übergangsprofil Küberit® 888

für alle Hartbodenbeläge an angrenzende Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc. Basisprofilerhöhung möglich



PPS®-Champion flex



PPS®-Champion flex

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich


Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

Profilsystem für Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion



PPS®-Champion

Das vielseitige Profilsystem PPS®-Champion ist geeignet für Bodenbelagshöhen von 6,5-16 mm. Bei der neuesten Generation PPS®-Champion 4.0 wird durch einfache mechanische Anpassung ein Höhenausgleich von bis zu 8 mm erreicht. Der Anwendungsbereich ist optional bis 18 mm möglich.



Küberit® 286

Anpassungsprofil Küberit® 286
für Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc. Basisprofilerhöhung möglich



Küberit® 287

Abschlussprofil Küberit® 287 / 287 AE / 287 IE
für Hartbodenbeläge an angrenzende, senkrechte Bauteile; Basisprofilerhöhung möglich
Die Profile 287 AE sind vorgefertigte 90° Abschluss-Außenecken und 287 IE sind Innenecken für die schnelle Montage vor Ort, ohne zeitaufwendiges Gehrung schneiden.




Küberit® 288


Übergangsprofil Küberit® 288 / 288 EC / 288 FK
für Hartbodenbeläge bei gleich hohen Flächen oder Bodenbelägen wie Teppich, PVC etc. Höhendifferenzen bis 3 mm sind mit Topprofil ausgleichbar. Basisprofilerhöhung möglich
Die Profile 288 EC sind vorgefertigte 90° Übergangsprofil-Innen-/Außenecken für die schnelle Montage vor Ort, ohne zeitaufwendige Gehrungsschnitte. 288 FK ist ein vorgefertigtes 90° Übergangskreuz für die schnelle Montage vor Ort, ohne zeitaufwendige Gehrungsschnitte.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



PPS®-Champion



PPS®-Champion

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

Profilsystem für die Verlegung von unterschiedlich starken Böden: PPS®-Champion SK



PPS®-Champion SK

Das Küberit PPS®-Champion SK System wurde für die Verlegung von unterschiedlich starken Parkett-, Laminat-, Furnier- und Korkböden mit einer Bodenbelagsstärke von 6,5-16 mm entwickelt. „SK“ steht für selbstklebendes BASIS-Profil, speziell für Böden mit einer Fußbodenheizung.



Küberit® 286 SK

Anpassungsprofil Küberit® 286 SK
für Bodenbeläge von 6,5-16 mm; mit breitem selbstklebendem Basisprofil



Küberit® 287 SK

Abschlussprofil Küberit® 287 SK
für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, senkrechte Flächen; Basisprofilerhöhung möglich



Küberit® 288 SK

Übergangsprofil Küberit® 288 SK
für Bodenbeläge von 6,5-16 mm; mit breitem selbstklebendem Basisprofil; Basisprofilerhöhung möglich

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



PPS®-Champion SK



PPS®-Champion SK

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion smart



PPS®-Champion smart

PPS®-Champion smart mit glatter Oberfläche ist für Bodenbelagsstärke von 6,5-16 mm entwickelt. Mit dem Basisprofil 4.0 ist der Anwendungsbereich optional bis 18 mm möglich.

Anpassungs-/Ausgleichsprofil Küberit® 256

für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc.
Basisprofilerhöhung möglich



Küberit® 256

Anpassungs-/Ausgleichsprofil Küberit® 256
für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc.; Basisprofilerhöhung möglich



Küberit® 257

Abschlussprofil Küberit® 257
für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, senkrechte Bauteile; Basisprofilerhöhung möglich



Küberit® 258

Übergangsprofil Küberit® 258
für Hartbodenbeläge bei gleich hohen Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc.
Höhendifferenzen bis 3 mm sind mit Topprofil ausgleichbar; Basisprofilerhöhung möglich

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems




PPS®-Champion smart



PPS®-Champion smart

Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion XXL



PPS®-Champion XXL

PPS®-Champion XXL wird schwerpunktmäßig eingesetzt bei der Verlegung von Parkett oder Massivholzdielen, um für den natürlichen Werkstoff Holz ausreichend Dehnungsfugen zu gewährleisten. Das System ist ausgelegt für Bodenbelagshöhen von 7-18 mm.
Die Befestigung erfolgt mit Torx-Schrauben.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Küberit® 386 XXL

Anpassungs-/Ausgleichsprofil Küberit® 386 XXL
für Fertig- und Stabparkett an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc.; Basisprofilerhöhung möglich



Küberit® 387 XXL

Abschlussprofil Küberit® 387 XXL / 387XXL AE / 387XXL IE
für Fertig- und Stabparkett an angrenzende, senkrechte Bauteile; Basisprofilerhöhung möglich
Die Version 387XXL AE ist eine vorgefertigte 90° Abschluss-Außenecke und 387XXL IE die passende Abschluss-Innenecke für die schnelle Montage vor Ort, ohne zeitaufwendiges Gehrung schneiden.




Küberit® 388 XXL

Übergangsprofil Küberit® 388 XXL / 388 XXL EC / 388 XXL FK
für Fertig- und Stabparkett bei gleichhohen Bodenbelägen
Höhenunterschiede bis 3 mm können ohne Lifter ausgeglichen werden; Basisprofilerhöhung möglich
Vorgefertigte 90° Übergangs-Innen- und Außenecken sowie 360° Fugenkreuz für die schnelle Montage vor Ort, ohne zeitaufwendiges Gehrung schneiden.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



PPS®-Champion XXL



PPS®-Champion XXL

Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Allrounder




PPS®-Allrounder

Das Küberit Profilsystem PPS®-Allrounder ist eine vereinfachte Version des erfolgreichen Profilsystems PPS®-Champion. PPS®-Allrounder kann eingesetzt werden für Bodenbeläge von 7-15 mm Belagsstärke. Die neueste Generation 4.0 kann optional + 2 mm Höhenbereich abdecken.


Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Küberit® 486

Anpassungsprofil Küberit® 486
für Hartbodenbeläge von 7-15 mm, optional bis 17 mm




Küberit® 487

Abschlussprofil Küberit® 487 / 487 AE / 487 IE
für Hartbodenbeläge an angrenzende, senkrechte Bauteile Basisprofilerhöhung möglich Vorgefertigte 90° Abschluss-Außen- und Innennecken für die schnelle Montage vor Ort, ohne zeitaufwendiges Gehrung schneiden



Küberit® 488

Übergangsprofil Küberit® 488 / 488 EC
für Hartbodenbeläge für bei gleich hohe Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc. Höhendifferenzen bis 3 mm sind mit Topprofil ausgleichbar Basisprofilerhöhung möglich. Vorgefertigte 90° Übergangs-Innen-/Außenecken für die schnelle Montage vor Ort, ohne zeitaufwendiges Gehrung schneiden.



PPS®-Allrounder



PPS®-Allrounder

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

Profilsystem für Laminat, Kork und LVT-Designböden: PPS®-AS



PPS®-AS

Das Küberit PPS®-AS System ist der Nachfolger des bewährtem Profilsystem PPS®-384 für Laminat. Das System ist für Bodenbelagsstärken von 5-11,5 mm geeignet.



Küberit® 386 AS

Anpassungsprofil Küberit® 386 AS

für Designböden und Laminat 5-11,5 mm



Küberit® 387 AS

Abschlussprofil Küberit® 387 AS / 387 AS AE / 387 AS IE

für Hartbodenbeläge an angrenzende, senkrechte Bauteile.

Vorgefertigte 90° Abschluss-Innen- und Außennecken für die schnelle Montage vor Ort, ohne zeitaufwendiges Gehrung schneiden.



Küberit® 388 AS


Übergangsprofil Küberit® 388 AS

für Hartbodenbeläge bei gleich hohen Flächen oder Bodenbelägen wie Teppich, PVC etc. Höhendifferenzen bis 3 mm sind mit Topprofil ausgleichbar.


Die Version 388 AS EC ist eine vorgefertigte 90° Übergangs - Innen/Außenecke für die schnelle Montage vor Ort, ohne zeitaufwendiges Gehrung schneiden. 388 AS FK ist das dazu passende Fugenkreuz.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



PPS®-AS



PPS®-AS

Fußbodenprofilsysteme für Parkett und Laminat zum Clippen

Flexibles Clip-System FCS-718



Flexibles Clip-System FCS-718

Das Profilsystem FSC-718 mit zwei Schwenkebenen ist universell anpassbar für alle Hartbodenbodenbeläge von 7-18 mm durch nur ein Profil.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Küberit® 786

Anpassungsprofil (oder Ausgleichsprofil) Küberit® 786
für die Verlegung von schwimmend verlegten Hartbodenbelägen an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppichboden, PVC, etc.



Küberit® 787

Abschlussprofil Küberit® 787
für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Hartbodenbelägen bei höheren, angrenzenden Bauteilen.



Küberit® 788

Übergangsprofil (oder Dehnfugenprofil) Küberit® 788
für die Verlegung von schwimmend verlegten Hartbodenbelägen bei gleich hohen Hartbodenbelägen.



Flexibles Clip-System FCS-718



Flexibles Clip-System FCS-718

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

Profilsystem für Parkett und Laminat: Euro-Clip®



Euro-Clip®

Euro-Clip® ist ein zweiteiliges Profilsystem für alle Hartbodenbeläge zum Clippen. Durch seine einzigartige Clip-Technik sowie die hochwertigen Ummantelungsmöglichkeiten ist Euro-Clip® ein absolut sicheres Profilsystem für alle Hartbodenbeläge von 6-16 mm.



Küberit® 586

Anpassungsprofil Küberit® 586 L

586 L für Bodenbeläge von 6 - 10 mm; Basisprofilerhöhung möglich



Küberit® 587

Abschlussprofil Küberit® 587 L

587 L ist für Hartbodenbeläge von 6-10 mm Stärke anpassbar; Basisprofilerhöhung möglich




Küberit® 588

Übergangsprofil Küberit® 588 L

588 L ist für gleich hohe oder bis zu ± 2 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge von 6-10 mm Stärke, max. Dehnfuge 2 x 10 mm; Basisprofilerhöhung möglich

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems




Euro-Clip®



Euro-Clip®

Profilsystem für Parkett und Laminat: Euro-Clip® XL



Euro-Clip® XL

Euro-Clip® XL ist ein zweiteiliges Profilsystem ist für alle Hartbodenbeläge zum Clippen von 8-12 mm. Das Profilsystem zeichnet sich durch seine Clip-Technik mit Kontersteg und 3-Punkt Verzahnung sowie den hochwertigen Ummantelungsmöglichkeiten aus.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems




Küberit® 586 XL

Anpassungs-/Ausgleichsprofil Küberit® 586 XL
für Hartbodenbeläge von 8-12 mm




Küberit® 587 XL

Abschlussprofilprofil Küberit® 587 XL
für Hartbodenbeläge von 8-12 mm Stärke



Küberit® 588 XL

Übergangs-/Dehnfugenprofil Küberit® 588 XL
für gleich hohe oder bis zu ± 2 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge von 8-12 mm Stärke



Euro-Clip® XL




Euro-Clip® XL

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich


Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

Clipsysteme für Parkett und Laminat: Mono-Clip



Mono-Clip

Mono-Clip ist ein zweiteiliges Profilsystem für alle Hartbodenbeläge von 7-12 mm, 12-17 mm und 17-22 mm zum Clippen. Durch die schmale Clip-Technik wird möglichst viel Dehnungsfuge bei einem schmalen Top-Profil erreicht.



Küberit® 556

Anpassungsprofil Küberit® 556
mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge



Küberit® 557

Abschlussprofil Küberit® 557
mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge



Küberit® 558

Übergangsprofil Küberit® 558
mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge von 7-12 mm.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Küberit® 559

Abschlussprofil Küberit® 559
mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge



Küberit® 560

Abschlussprofil Küberit® 560
mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge



Küberit® 561

Übergangsprofil Küberit® 561
mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge von 12-17 mm



Küberit® 562

Anpassungsprofi Küberit® 562
mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge von 17-22 mm



Küberit® 563

Abschlussprofil Küberit® 563
mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge




Küberit® 564


Abschlussprofil Küberit® 564
mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Mono-Clip



Mono-Clip

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

Fußbodenprofilsysteme für Vinyl-, Rigid- und Teppichböden

Profilsystem PPS®-Champion Star



PPS®-Champion Star

Das Küberit PPS®-Champion Star System wurde für die Verlegung von unterschiedlich starken Designböden mit einer Bodenbelagsstärke von 4-9,5 mm entwickelt. Das technisch innovative Profilsystem steht in dezenter optischer Ausführung als Abschluss-, Übergangs-, und Anpassungsprofil zur Verfügung und wird in Aluminium-Farbtönen angeboten.



Küberit® 376

Anpassungs-/Ausgleichsprofil Küberit® 376
für LVT-Designbeläge oder Teppichböden an angrenzende, niedrigere Flächen



Küberit® 377

Abschlussprofil Küberit® 377
für LVT-Designbeläge oder Teppichböden an angrenzende, senkrechte Bauteile



Küberit® 378

Übergangsprofil Küberit® 378
für LVT-Designbeläge oder Teppichböden bei gleicher Höhe Höhendifferenzen bis 3 mm sind mit Topprofil ausgleichbar

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



PPS®-Champion Star



PPS®-Champion Star

Profilsystem für Designböden: Küberit® Design-Clip®



Küberit® Design-Clip®

Design-Clip® ist ein zweiteiliges Clip-Profilsystem mit glatter Oberfläche und 6 mm Dehnfuge, für schwimmend verlegbare Design-Bodenbeläge. Mit diesem Profilsystem erzielt der Profi-Verleger ein Höchstmaß an Zeitersparnis bei der Verlegung durch eine praktische und zugleich leicht handelbare Clip-Technik. Zudem erfüllt das neue Küberit-Clip-System auch bei hoher Beanspruchung ein Maximum an Stabilität durch den Kontersteg und die einzigartige 3-Punkt Verzahnung von Top- und Basisprofil. Design-Clip® eignet sich für die Verlegung von 4-7,5 mm starken Designböden oder 5-12 mm starken Teppichböden und ist lieferbar als Anpassungs-, Abschluss- und Übergangsprofil.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Küberit® 576

Anpassungs-/Ausgleichsprofil Küberit® 576
für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium




Küberit® 577

Abschlussprofil Küberit® 577
für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, zum clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium




Küberit® 578

Übergangsprofil Küberit® 578
für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, zum clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium



Design-Clip®



Design-Clip®

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

Profilsystem für Designböden: Küberit® Design-Clip® XL



Küberit® Design-Clip® XL

Mit dem 2-teiligen Profilsystem Design-Clip® XL wurde ein Profisystem für größere Dehnfugen bei schwimmend verlegten Böden entwickelt.
Einsetzbar ist Design-Clip® XL für LVT-Designbeläge von 3,5-6,5 mm Höhe sowie für 4,0-11,0 mm starke Teppichböden.
Eine Verwendung als Laminatprofilsystem ist ebenfalls möglich.



Küberit® 576 XL

Anpassungs-/Ausgleichsprofil Küberit® 576 XL
(oder AUSGLEICHSPROFIL) für alle Bodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge



Küberit® 577 XL

Abschlussprofil Küberit® 577 XL
für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Bodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhunge




Küberit® 578 XL

Übergangsprofil Küberit® 578 XL
oder DEHNFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu ± 3 mm unterschiedlich hohe Bodenbeläge


Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Design-Clip® XL

Profilsystem für Designböden: Küberit® Design-Clip® Plus



Küberit® Design-Clip® Plus

Das zweiteilige Profilsystem Design-Clip® Plus ist eine Weiterentwicklung des Design-Clip® XL, basiert auf der 3-Punkt Verzahnung vom Euro-Clip® System für die schwimmende Verlegung von Hartbodenbelägen. Das Clipsystem ist auch für Laminat bis 8,5 mm Stärke und Teppich geeignet.

Fußbodenprofilsysteme für Parkett, Laminat, LVT-Designbeläge und Teppich

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Küberit® 676

Anpassungsprofil Küberit® 676 für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, Clipsystem mit Kontersteg




Küberit® 677

Abschlussprofil Küberit® 677 für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, Clipsystem mit Kontersteg



Küberit® 678

Übergangsprofil Küberit® 678 für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, Clipsystem mit Kontersteg



Design-Clip® Plus



Design-Clip® Plus