

Garagentorsysteme und Haustüren

Von Novoferm



Intelligent Door Solutions



© Frédéric Flamen

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Str. 26
46419 Isselburg
Deutschland

Tel.: +49 2850 910-225
Fax: +49 2850 910-646

leads@novofermextranet.de
www.novoferm.de

Sektional- und Schwingtore, auch als Torsysteme einschließlich Antrieb, aus Stahl oder Massivholz für Einzel- oder Doppelgaragen. Drehflügeltore und Rolltore in vielen verschiedenen Ausführungen.

Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



© This content is subject to copyright.

Novoform bietet verschiedene Garagentore bzw. Garagentorsysteme wie z.B. Sektionaltore, Schwingtore, Drehflügeltore oder Rolltore für Einzel- sowie Doppelgaragen. Die Tore lassen sich auch in bestehende Garagen einbauen. Nach Bedarf lässt sich zahlreiches Zubehör wie Sichtfenster, Garagen-Nebentüren oder Garagentorantriebe konfigurieren.


Garagentorsysteme

Garagentore | Vier Toröffnungsarten

Passend zur vorhandenen oder geplanten Architektur lässt sich ein Novoform Garagentor konfigurieren. Moderne Sektionaltore in Standard- oder Premiumausführung, klassische Schwing- oder Flügeltore sowie ansichtsgleiche Garagen-Nebentüren, stehen zur Verfügung. Mit dem Einsatz von intelligenter Technologie lässt sich ein Tor auch über Smartphone steuern.



Garagen-Sektionaltore



Garagen-Schwingtore

Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Garagen-Drehflügeltore



Garagen-Rolltore

Garagen-Sektionaltore

Produkteigenschaften



Garagen-Sektionaltor mit Motiv Großlamelle

- Verschiedene Torblattdicken bzw. Dämmdicken von 20 mm, 45 mm und 67 mm
- Waagrechte Sicken, Großsicken, Großlamellen, Kassetten in vielen Farben oder vier verschiedene Massivhölzer verfügbar
- Bis zu 5500 mm Breite
- Schlupftür wählbar
- Handbetätigt oder elektrisch, auch über App
- Einstellbare Lüftungseinstellung
- 3-Punkt-Verriegelung
- Elektronische Aufschubsicherung und selbsthemmendes Getriebe

Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor


Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Das Sektionaltor-Prinzip | Das Garagen-Sektionaltor besteht aus Einzelementen, sogenannten Sektionen, die durch Scharniere miteinander verbunden sind. Dadurch lässt es sich senkrecht unter die Decke schieben, ohne dass zusätzlicher Schwenkraum vor der Garage benötigt wird.



Mehr Platz vor der Garage | Da das Garagen-Sektionaltor nicht ausschwingt, kann der Platz vor der Garage vollständig genutzt werden, zum Beispiel für das Parken eines Zweitwagens. Auch der fließende Verkehr wird bei straßen- oder gehwegnaher Garagenlage nicht beeinträchtigt.



Offen für jedes Fahrzeug | Da die Sektionen platzsparend unter die Decke geschoben werden, bleibt auch in der Garage mehr Luft. Gut geeignet für hohe Fahrzeuge.



Volle Durchfahrts Höhe und -breite | Bei einem Sektionaltor mit elektrischem Antrieb steht immer die volle Durchfahrts Höhe zur Verfügung. Novoform Sektionaltore eignen sich für die Renovierung, da mit einer geringen Anschlagbreite von nur 80 mm je Seite die volle Durchfahrtsbreite zur Verfügung steht.

Toröffnungen

Garagen-Sektionaltore von Novoform lassen sich in jede Öffnung einpassen. Der Rahmen wird auf der Wandinnenseite montiert. Die Form der Öffnung spielt keine Rolle.



Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

Tortypen



Garagen-Sektionaltor mit Motiv Großlamelle

Ausführungen

Die Sektionaltore sind in vier verschiedenen Ausführungen mit einer Vielzahl an Dicken, Oberflächen, Farben und technischen Funktionen verfügbar.




Sektionaltor mit Motiv Großsicke

Sektionaltor ISO 20 | aus Stahl mit einer Dämmdicke von 20 mm

- Gut geeignet für die Renovierung von Privatgaragen bis 3.000 mm Breite
- 20 mm dicker Isolier-Hartschaumkern mit Wärmedämmwert von $U(p)=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3 Torprägungen und 2 Oberflächen erhältlich, in 16 endbeschichteten Vorzugsfarben
- SmartHome-fähiger NovoPort-Antrieb
- Fingerklemmschutz innen und außen
- Hohe Laufruhe und Stabilität durch doppelwandige, verzinkte Stahlsektionen
- 3 verschiedene Fensteroptiken erhältlich

[Mehr Informationen](#)



Sektionaltor mit Massivholzfüllung


Premium-Sektionaltor Holz ISO 45 | aus Holz mit einer Dicke von 45 mm

- Massivholztore aus 3 Schichten nordischer Fichte oder 5 Schichten Okoumé
- Geeignet für Privatgaragen von 2.250 bis 5.500 mm Breite
- Verwindungssteife und robuste Konstruktion
- In 5 verschiedenen Tormustern erhältlich
- SmartHome-fähiger NovoPort-Antrieb
- Schlupftür integrierbar
- TÜV-geprüfte Einbruchhemmung
- Stabile Torsionsfederwelle mit beidseitiger Federbruchsicherung

[Mehr Informationen](#)

Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Sektionaltor mit Motiv Großlamelle

Premium-Sektionaltor Evolution ISO 45 I aus Stahl mit einer Dämmdicke von 45 mm

- Gut geeignet für Privatgaragen bis 5.500 mm Breite
- Premiumtor mit thermischer Trennung und 45 mm dickem Isolier-Hartschaumkern mit einem Wärmedämmwert von $U(p)=0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$
- In 5 Torprägungen und zahlreichen Oberflächen erhältlich, sowie in fast allen endbeschichteten RAL-Farben (Torinnenseite Verkehrsweiß)
- SmartHome-fähiger NovoPort-Antrieb
- Schlupftür integrierbar
- In 4 verschiedenen Fensteroptiken und verschiedenen Lichtbändern und Lichtöffnungen erhältlich
- Einbruchhemmend nach Widerstandsklasse RC 2 möglich
- Federtechnik wahlweise mit vertikalem Zugfedersystem oder mit horizontalen Torsionsfederwellen mit beidseitiger Federbruchsicherung

[Mehr Informationen](#)



Sektionaltor mit Motiv Großsicke

Premium Plus-Sektionaltor ISO 70 I aus Stahl mit einer Dämmdicke von 67 mm

- Geeignet für Privatgaragen bis 5.500 mm Breite
- Wärme- und Schalldämmung der thermisch getrennten Sektionen mit einem Wärmedämmwert von $U(p) = 0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$ und einer Gesamtsektionsdicke von 70 mm
- Thermozargen-Set auf Wunsch erhältlich
- Große Auswahl an endbeschichteten Oberflächen und Farben
- Verschiedene Fenstervarianten und Lichtöffnungen mit 3-fach-Verglasung erhältlich
- Smart-Home-fähiger NovoPort-Antrieb
- Geprüfte Sicherheit nach Widerstandsklasse RC 2
- Fingerklemmschutz für innen und außen
- Optional Sicherheits-Lichtschränke "Easy" zur Erkennung von Hindernissen erhältlich
- Ruhiger Torlauf durch kugelgelagerte Edelstahl-Tandemlaufrollen

[Mehr Informationen](#)

Neues wärmedämmtes Lichtband für das Premium-Sektionaltor Evolution ISO 45

- Thermisch getrennte Aluminiumkonstruktion zur Reduzierung von Wärmeverlusten
- Doppelwandige Verglasung für verbesserte Dämmleistung
- Pulverbeschichtete Aluminiumprofile in mehreren Farbvarianten verfügbar
- U-Wert-Verbesserung von bis zu 8 % gegenüber nicht thermisch getrennten Lichtbändern (abhängig von Torgröße, z. B. $5.500 \times 2.000 \text{ mm}$)
- Speziell entwickelt für Garagen, die Teil der thermischen Gebäudehülle sind
- Füllung aus Doppelstegplatten, Doppelverglasung oder Polycarbonat



© in4mal

Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

Weiterführende Informationen

Sektionaltore | Passende Antriebstechnik und Smart Home Steuerungen | Garagentüren

Schwingtore

Produkteigenschaften




Novoform Garagen-Schwingtor aus Stahl und Holz

- Schwingtore mit feuerverzinktem Torblatt oder mit Massivholzfüllung
- Sicken, Lamellen, Kassetten in RAL-Farbe nach Wahl verfügbar oder Torblattrahmen mit bauseitiger Füllung
- Zugfeder-Technik
- Laufruhe durch Kunststoff-Laufrollen und –Schleifleisten in der Blockzarge
- Leichte Bedienung und Funktionssicherheit durch stabile Mehrfach-Federpakete
- Bis zu 5.000 mm Breite
- Schlupftür verfügbar
- Handbetätigt oder mit Novomatic Antrieb steuerbar, auch über eine App
- Einstellbare Luftzirkulation
- Erhöhte Sicherheit möglich durch Kombination von Antrieb und einer 3-Punkt-Verriegelung nach dem Tresor-Prinzip
- Elektronische Aufschubsicherung und selbsthemmendes Getriebe

Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Platzbedarf vor der Garage | Das Torblatt schwenkt aus. Ein Schwenkbereich vor der Garage ist erforderlich.



Bauseitige Holzverkleidung | Ein spezieller Torblattrahmen bietet die Möglichkeit die Garage passend zum Haus zu verbrettern

Weiterführende Informationen

Schwingtore | Passende Antriebstechnik und Smart Home Steuerungen | Garagentüren

Tortypen



Schwingtor mit Motiv waagrechte Sicke

Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Schwingtor mit Motiv senkrechte Lamelle

Garagen-Schwingtor I aus feuerverzinktem Feinblech

- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch grundlackierte, feuerverzinkte Torblätter und verzinkte Blockzargen, Torblattrahmen, Führungsschienen, Hebelarme
- Erhältlich in mehreren Sicken- und Lamellen-Optiken sowie als Kassetten-Ausführungen
- 8 Vorzugsfarben sowie nahezu alle RAL-Farben möglich
- Verschiedene Fenster- und Verglasungsvarianten erhältlich
- Torblattrahmen für bauseitige Füllung erhältlich

[Mehr Informationen](#)



Schwingtor mit Motiv senkrechter Sicke in Holz


Garagen-Schwingtor I mit Massivholz-Füllungen

- Massivholz-Füllungen aus nordischer Fichte
- Zum Schutz vor Holzschädlingen und Blaufäule werkseitig farblos grundiert
- Massivholz-Füllungen in mehreren Sicken-Optiken mit waagerechter, senkrechter oder diagonaler Verbreiterung sowie als Fischgrätmuster erhältlich
- Hohe Verwindungssteife durch durchgehend verschweißte Hohlrahmenprofile mit Querverstrebungen

[Mehr Informationen](#)

Drehflügeltore

Produkteigenschaften




Drehflügeltor mit Motiv Großsicke

Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

- 45 mm Dämmung
- Thermisch getrennte Profile und Bodenschiene
- Waagrechte Sicke, Großsicke, Großlamelle oder Kassette verfügbar in vielen verschiedenen Farben und Holz-Optiken
- Bis 3000 mm Breite
- Torflügel wahlweise nach innen oder außen öffnend
- Gangflügel wahlweise links der rechts positionierbar
- Handbetätigt
- Kantriegel zur Verriegelung des Standflügels, Gasdruckdämpfer zur Endlagensicherung und 3-fach-Verriegelung mit Bandsicherung wählbar
- Ohne Schlupftür



Drehflügeltore | Sie lassen sich mit zwei nach außen oder innen schwingenden Flügeltüren öffnen



Platzbedarf vor der Garage | Bei nach außen öffnenden Flügeln muss ausreichend Platz vor der Garage berücksichtigt werden



Handbetätigt | Ein Drehflügeltor lässt sich ausschließlich mit Hand betätigen. Nur der Gangflügel lässt sich bewegen.

Weiterführende Informationen

Drehflügeltore | Garagentüren

Rolltore

Produkteigenschaften



Doppelgarage mit Rolltor

- Bis zu 5000 mm Breite
- Hochwertige Aluminium-Lamellen in verschiedenen Farben und Holz-Optiken
- Ganze Lamellen können verglast werden
- Elektrische Öffnungsweise mit Innendrucktaster
- Vertikale Bürstendichtungen zum Schutz der Lamellen und für einen ruhigen Betrieb
- Rollkasten 300 x 300 mm
- Optische Schließkantensicherung mit LED-Anzeige
- Aufschubsicherung gegen unbefugtes Aufhebeln

Novoform Garagentore - Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Rolltor-Prinzip | Torlamellen rollen sich ähnlich der im häuslichen Gebrauch eingesetzten Fenster-Rollos platzsparend in den dafür vorgesehenen Rollokasten



Ausstattung | Standardmäßige Lieferung mit einem Rohrmotor und zwei 2-Kanal-Handsendern. Rollkasten sitzt direkt über der Durchfahrt, somit bleibt die Decke frei.



Platzedarf vor der Garage | Kein Schwenkraum notwendig, d. h. ein weiteres Auto kann vor der Garage stehen

Weiterführende Informationen

Rolltore | Antriebstechnik und Smart Home Steuerungen | Garagentüren

Novoform Garagentor-Antriebstechnik - SmartHome-Systeme

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Novoform Torantriebe für alle Arten von Garagentoren. NovoPort® Speed als komplettes System für Sektionaltore, Novomatic-Antriebe für Sektional- und Schwingtore und NovoRol-Antrieb für Rolltore. Alle Novoform Antriebe sind in Kombination mit Novoform Toren geprüft.

Garagentor-Antriebe | SmartHome-Systeme

Die verschiedenen Garagentor-Antriebe



NovoPort® Speed |
ein ganzes System für Sektionaltore



Novomatic | für Sektional- und Schwingtore



Steuerung für Rolltore | für Rolltore

Novoform Garagentor-Antriebstechnik - SmartHome-Systeme

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

NovoPort® Speed

System aus Tor, Antrieb und Handsender oder App



Produkteigenschaften

Das NovoPort® Speed-System bietet eine Kombination aus Sektionaltor, Antrieb und Handsender mit geringem Energieverbrauch. Es eignet sich auch für die Renovierung und lässt sich in jedes SmartHome-System einbinden.

- Erhöhte Laufgeschwindigkeit von 29 cm/s, maximale Torfläche 17 qm
- NovoPort Speed ist nur in Verbindung mit Garagen-Sektionaltoren lieferbar
- Torstatusabfrage durch bidirektionalen Funk
- Steuerung per SmartPhone oder Sprachsteuerung, separate Steckplätze für Bluetooth und Mini-USB
- 5 Jahre Garantie auf Mechanik, Motor und Motorsteuerung
- Energiesparende LED-Technik
- Manipulationssicherer Handsender Mini-Novotron 523 Protect mit 128 bit-Verschlüsselung
- Sicherheitskriterien der europäischen Norm DIN EN 13241 werden erfüllt
- Weitere Bedienelemente und Zubehör erhältlich



SmartHome-kompatibel | Ein Sektionaltor lässt sich per SmartPhone steuern.



Integrierter Drucktaster | Einfacheres Öffnen und Schließen des Tors.



Innovative Seitenmontage | LED-Beleuchtung am Gehäuse für indirekte Garagen-Ausleuchtung.

Weiterführende Informationen

NovoPort® Antrieb | Zubehör für Antriebe

Novoform Garagentor-Antriebstechnik - SmartHome-Systeme

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

Novomatic

Für Sektional- und Schwingtore



Produkteigenschaften

Die Garagentor-Antriebe Novomatic 443 und Novomatic Speed Typ 573 S sind mit einer hellen und stromsparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Sie eignen sich für Sektional- und Schwingtore von Novoform, können aber auch zur Nachrüstung von Toren anderer Hersteller genutzt werden.

Der neue Novomatic Strong Typ 833 S ist speziell für die Anwendung in kleinen Tiefgaragen bis 50 Stellplätze sowie Seiten-Sektionaltore entwickelt.

Alle Novomatic-Antriebe sind SmartHome-fähig.

- Einsatz im Neubau, der Renovierung und für nachträgliche Automatisierung
- Antriebe verfügen über eine energiesparende LED-Beleuchtung
- Je nach Ausführung SmartHome-kompatibel zur Steuerung über App oder Sprachbefehl, verfügen über viele weitere Komfortfunktionen
- Separate Steckplätze für Bluetooth und Mini-USB für SmartHome Zubehör
- Einfache menügeführte Programmierung
- Die Antriebe verfügen je nach Typ über spezielle Funktionen für Privatgaragen sowie Sammel- und Tiefgaragen
- Der Novomatic Speed Typ 573 S mit Schnellauffunktion öffnet Tore bis zu 50 % schneller
- Der Novomatic 423 Accu lässt sich für Garagen ohne Stromanschluss mit einem Akku oder über Solarpanel betreiben
- Novomatic 443 mit manipulationssicherer 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet
- Novomatic Antriebe für Sektional- und Schwingtore werden platzsparend an der Garagendecke montiert
- Das Novoform Schwingtor ist mit Novomatic 443, 3-fach Verriegelung und abgestimmter Laufschiene (BDIP) als Komplettlösung für Einzelgaragen erhältlich
- 5 Jahre Garantie auf Mechanik, Motor und Motorsteuerung
- Lüftungsstellung zur Belüftung der Garage zur Vermeidung von Schimmel



Novomatic Antriebe | Für Neubau und Renovierung



Vielfältige Funktionen | Für unterschiedliche Einsatzzwecke



Deckenmontage | Für Sektional- und Schwingtore

Novoform Garagentor-Antriebstechnik - SmartHome-Systeme

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

Vergleich der Novomatic Antriebe | 443 | 423 Accu | Speed 573 S | Strong 833 S

Novomatic Antriebe	Novomatic 443	Novomatic 423 Accu	Novomatic Speed Typ 573 S	Novomatic Strong Typ 833 S
Zug- und Druckkraft	600 N	400 N	800 N	1.200 N
Laufgeschwindigkeit	18 cm/s	13 cm/s	24 cm/s	24/17/ cm/s
Maximale Torfläche	10 m ²	8 m ²	18 m ²	 m ²
Betätigung / Tag (Auf / Zu)	10	4	10	150*
Stand-by-Verbrauch	0,5 W	3 mA	<0,5 W	< 0,8 W
Integrierte LED-Beleuchtung	5 W	0,4 W	7 W	7 W
App-Steuerung	ja	nein	ja	ja

*Novomatic Strong Typ 833 S ist für häufig betätigte Tore in Tiefgaragen bis 50 Stellplätzen oder Seiten-Sektionaltore geeignet

Weiterführende Informationen

[Novomatic Antrieb](#) | [Zubehör für Antriebe](#)

NovoRol

Antrieb für Rolltore



Produkteigenschaften

Garagen-Rolltore werden aufgrund Ihres hohen Gewichts standardmäßig mit einem Antrieb ausgestattet. Jedes Rolltor wird mit einem 300 x 300 mm Rollkasten ausgestattet, welcher je nach Platzverhältnis hinter, in der oder vor der Öffnung platziert werden kann.

- SmartHome-fähige Steuerung
- Novoform Handsender mit AES 128 bit-Verschlüsselung (Lieferung mit zwei 2-Kanal-Handsendern)
- Im Werk vormontierte optische Schließkantsicherung mit LED-Anzeige
- Optional erhältlicher Außenentriegelungsbausatz für die Notentriegelung bei fehlendem zweiten Zugang zur Garage
- Optionale Funk-Schließkantsicherung oder Lichtschraken anschließbar
- Automatisches Schließen des Tores programmierbar
- Lüftungsstellung (automatisches Schließen nach 60 min)

Novoform Garagentor-Antriebstechnik - SmartHome-Systeme

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform


- Montage auf der Außenwand mit abschließbarem Zugang zur manuellen Notfall-Entriegelung
- In die Steuerung integrierte LED-Beleuchtung



Rolllor-Antrieb | Standardmäßig mit Rohrmotor und 2-Kanal-Handsendern



Rolllkasten | Je nach Platzverhältnis Montage vor, in oder hinter der Öffnung



Ausstattung | Aufschubsicherung gegen unbefugtes Aufhebeln, optische Schließkantsicherung mit LED-Anzeige

Weiterführende Informationen

[NovoRol Antrieb](#) | [Zubehör für Antriebe](#)

Verschiedene Antriebe

Vergleich

Garagentor-Antrieb	Novoport® Speed-Antriebssystem	Novomatic 443	Novomatic Speed 573 S	Novomatic 823 S	NovoRol
Montage-Position Antrieb	Seitenmontage	Deckenmontage	Deckenmontage	Deckenmontage	Deckenmontage
Kompatibel zu Tortypen	– Sektionaltore	– Sektionaltore – Schwingtore	– Sektionaltore – Schwingtore	– Sektionaltore – Schwingtore	– Rollltore
Kompatibel zu SmartHome-System (nur für Sektionaltore)	– Homematic IP – Delta Dore – Mediola – Google Home – Amazon Alexa	– Homematic IP – Delta Dore – Mediola – Google Home – Amazon Alexa	• Homematic IP • Delta Dore • Mediola • Google Home • Amazon Alexa	– Homematic IP – Delta Dore – Mediola – Google Home – Amazon Alexa	– Homematic IP – Delta Dore – Mediola – Google Home – Amazon Alexa
Spezielle Features	– In Steuereinheit integrierter Innendrucktaster – Tore mit Sprachsteuerung bedienen – Bidirektionaler Funk	– Auch als Lösung für Garagen ohne Stromanschluss erhältlich (Novomatic 423 in der Accu-Version)	– Besonders schnelle Toröffnung	– Besonders schnelle Toröffnung – Insbesondere für den Einsatz in kleineren Tiefgaragen	– In Steuereinheit integrierter Innendrucktaster

Weiterführende Informationen

[Novoform Garagentor-Antriebe](#) | [Novoform Garagentore](#)

Novoform Garagentor-Antriebstechnik - SmartHome-Systeme

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

SmartHome-Systeme

Geeignet für Sektional-, Schwing- und Rolll Tore



Produkteigenschaften

Die App-Steuerung erleichtert die Handhabung der Garagentore auf vielfältige Art und Weise. Das Tor lässt sich per App öffnen und schließen, und die Torstatusabfrage, die Steuerung der Antriebsbeleuchtung sowie die Möglichkeit, das Tor automatisch in Lüftungsstellung zu bringen bzw. wieder zu schließen erhöhen den Anwendungskomfort.

- Erleichterte Handhabung des Garagentors
- Intuitive Bedienung über App mit moderner Gestensteuerung
- Torsteuerung und Torstatusabfrage mit Smartphone, Tablet oder Sprachassistenten möglich
- Steuerung direkt oder mit individuellen Szenarien
- Steuerung der Antriebsbeleuchtung mit und ohne Torbewegung möglich
- Sprachsteuerung
- Ansteuerung der Lüftungsstellung zur optimalen Belüftung der Garage
- Mehrere Garagen-Sektionaltore mit einer App ansteuerbar
- Hohe Flexibilität durch zeitlich und räumlich unabhängige Steuerung

Notwendige Komponenten

Neben einem Garagentor und Antrieb von Novoform wird die passende App von einem der Novoform SmartHome-Partner benötigt. Zur Steuerung per App wird der Garagentor-Antrieb über die jeweilige SmartHome-Zentrale und das Aufsteckmodul von Novoform mit einem handelsüblichen Router verbunden. Die gesamte Lösung kann intuitiv über die Smartphone-App des jeweiligen Partners eingerichtet werden. Die Apps sind kostenlos für Apple- als auch für Android-Geräte erhältlich.

Novoform Garagentor-Antriebstechnik - SmartHome-Systeme

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform




Für die smarte Steuerung der Garagentor-Antriebe von Novoform stehen verschiedene SmartHome-Systeme zur Verfügung.

Für die gängigen SmartHome-Systeme werden unterschiedliche Komponenten benötigt

Homematic IP Delta Dore	mediola®	Amazon Alexa Google Home
SmartHome-Zentrale des jeweiligen Systems	mediola® SmartHome-Zentrale	Novoform WiFi-Modul
Novoform Aufsteckmodul	Novoform WiFi-Modul	

Tor-Steuerung per App

Einzelanwendung oder Teil des SmartHomes



Ohne SmartHome-System

Ein bestehendes SmartHome-System ist keine Voraussetzung für die App oder Sprachsteuerung eines Garagen-Sektionaltors. Es müssen lediglich das Novoform Aufsteck- oder WiFi-Modul,

Mit bestehendem SmartHome-System

Die fortschreitende Automatisierung des Eigenheims sorgt für mehr Komfort und Sicherheit im Alltag. Da soll die Garage keine Ausnahme sein. Wer ein Novoform Garagen-Sektionaltor wählt, kann dies

Herstellerübergreifend mit Mediola®

Wer noch kein komplettes SmartHome hat, aber vielleicht bereits smarte Geräte besitzt – oder eben ein smartes Garagentor von Novoform – erhält mit mediola® eine universell einsetzbare All-in-One-

Novoform Garagentor-Antriebstechnik - SmartHome-Systeme

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

einen handelsüblichen Router sowie ggfs. die SmartHome-Zentrale des gewünschten SmartHome-Systems eingerichtet werden.

einfach als neue Funktion in sein bestehendes System integrieren. Die Novoform Technik ist mit gängigen SmartHome-Systemen kompatibel.

Lösung, mit der sich smarte Geräte unabhängig vom Hersteller oder Funkstandard vernetzen, steuern und automatisieren lassen.

Weiterführende Informationen

[SmartHome-Systeme](#)

Haustüren NovoPorta Home

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoferm



© imlane - stock.adobe.com

Die Novoferm-Haustüren bestehen aus drei Produktlinien mit unterschiedlichen Dämm- und Sicherheitsstufen. Alle Modelle bieten eine flügelüberdeckende Füllung, Mehrfachverriegelung und verschiedene Design- sowie Verglasungsoptionen. Optional sind Seitenteile und Oberlichter verfügbar.

Haustüren NovoPorta Home

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoferm

Haustüren NovoPorta Home



Beschreibung

Die neuen Haustüren von Novoferm basieren auf drei Produktlinien mit unterschiedlichen technischen Ausstattungen. Sie decken verschiedene Anforderungen an Wärmedämmung, Sicherheit und Materialaufbau ab. Die Modelle sind in mehreren Designs, Verglasungsvarianten und Farboptionen verfügbar und können mit Seitenteilen oder Oberlichtern kombiniert werden. Alle Türen verfügen serienmäßig über eine Mehrfachverriegelung und eine flügelüberdeckende Füllung.

Allgemeine Merkmale

- Drei Produktlinien für unterschiedliche Anforderungen
- Farblich abgestimmt auf Novoferm-Garagen-Sektionaltore
- Maße: Breiten: 875 - 1.200 mm, Höhen: 1.950 - 2.300 mm
- Serienmäßig:
 - 5-fach-Sicherheitsverriegelung
 - Flügelüberdeckende Füllung
 - Thermisch getrennte Bodenschiene
- Optional:
 - Verschiedene Griffvarianten
 - Elektromechanische Türöffner
 - Oberlichter und Seitenteile
 - Dark Edition-Paket: mattschwarze Stoßgriffe, Türdrücker, Rosette, Glashalteleisten

Haustüren NovoPorta Home

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoferm

Comfort-Linie

Die Comfort-Linie umfasst Haustürmodelle in Aluminium-Hybrid-Bauweise mit außen flügelüberdeckender Optik. Sie bietet eine Auswahl an Grundmodellen, unterschiedlichen Verglasungsvarianten und gängigen Ausstattungsoptionen. Die Konstruktion ist auf eine stabile Ausführung, solide Wärmedämmwerte und eine geprüfte Sicherheitsausstattung ausgelegt.


Merkmale

- Aluminium-Kunststoff-Konstruktion
- 3-fach-ISO-Verglasung
- 46 mm Sandwichfüllung
- Wärmedämmwert: U_D ab 1,2 W/m²K
- Sicherheit: bis RC2
- Außen: flügelüberdeckende Aluminium-Aufsatzfüllung



Haustürmodell Comfort-Linie (© GM Photography - stock.adobe.com)

Auswahl Türdesigns



Haustüren NovoPorta Home


Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoferm

Design-Linie

Die Design-Linie umfasst Haustüren mit flügelüberdeckenden Aluminium-Oberflächen auf beiden Seiten. Der Aufbau ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild innen und außen. Die Serie bietet verschiedene Modellvarianten, Verglasungsoptionen sowie kombinierbare Seitenteile oder Oberlichter. Die Konstruktion ist auf eine erhöhte Wärmedämmung und eine einheitliche Formensprache ausgelegt.

Merkmale

- 73 mm starke Füllung
- Wärmedämmwert: U_D ab 0,88 W/m²K
- 4-fach-Verglasung
- Aluminiumoberflächen innen und außen
- Kombinierbar mit Oberlicht oder Seitenteil



Haustürmodell Design-Line (© ventura - stock.adobe.com)

Auswahl Türdesigns



Haustüren NovoPorta Home


Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoferm

Exclusive-Linie

Die Exclusive-Linie basiert vollständig auf Aluminium-Profiltechnik und bietet eine große Modell- und Farbauswahl, einschließlich individueller RAL-Töne. Die Türen verfügen über flügelüberdeckende Ausführungen innen und außen, variable Verglasungsarten, optionale Seitenteile und Oberlichter. Die Serie ist auf umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten, hohe Stabilität sowie geprüfte Sicherheitsstufen bis RC3 ausgelegt.

Merkmale

- Hochwertige Aluminiumprofile
- 75 mm starke Füllung
- Wärmedämmwert: U_D ab 0,84 W/m²K
- Sicherheit: bis RC3
- Viele Sonderfarben (RAL, feinstrukturiert)
- Erweiterte Ausstattungspakete (z. B. verdeckte Bänder, Sockelblech)
- Realisierbar mit Oberlichtern und beidseitigen Seitenteilen



Haustürmodell Exclusive-Line (© MR. INVINCIBLE - stock.adobe.com)

Auswahl Türdesigns



Haustüren NovoPorta Home

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoferm

Seitenteile und Oberlichter

Seitenteile und Oberlichter bieten die Möglichkeit, den Eingangsbereich optisch zu erweitern und mit zusätzlichem Lichteinfall aufzuwerten. Für die Haustürlinien Design und Exclusive stehen entsprechende Ausführungen zur Verfügung. Standardmäßig können Klarglas, Satinato oder Ornamentglas gewählt werden. Optional sind Motivgläser sowie Sicherheitsverglasungen bis zur Widerstandsklasse RC3 erhältlich.




Tür mit Seitenteil

- Linie Design
- Linie Exclusive




Tür mit Oberlicht

- Linie Design
- Linie Exclusive




Tür mit zwei Seitenteilen

- Linie Exclusive



Tür mit Oberlicht und einem Seitenteil

- Linie Exclusive



Tür mit Oberlicht und zwei Seitenteilen

- Linie Exclusive


Farben und Verglasungen

Die Haustüren der Serie NovoPorta Home verfügen über eine feinstrukturierte Oberfläche, die unempfindlich gegenüber Verschmutzungen ist. Für alle Türlinien stehen zur individuellen Gestaltung acht Farben zur Auswahl. In der Linie Exclusive besteht zusätzlich die Möglichkeit, aus nahezu allen RAL-Farben zu wählen.

Haustüren NovoPorta Home

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoferm

INNEN/AUSSEN



Verkehrsweiß,
ähnl. RAL 9016

AUSSEN



Anthrazitgrau,
ähnl. RAL 7016



Weißaluminium,
ähnl. RAL 9006



Graualuminium,
ähnl. RAL 9007



Fenstergrau,
ähnl. RAL 7040



Tiefschwarz,
ähnl. RAL 9005



Sepiabraun,
ähnl. RAL 8014



Dunkelgrau,
DB 703



„Eiche Altholz“,
(Renolit)
nur für die Modelle
NF-NPH 29E und
NF-NPH 30E




Standardfarben

- Für alle drei Tür-Linien geeignet
- Fein strukturierte, schmutzunempfindliche Oberfläche
- Innenfarbe Verkehrsweiß
- Außenfarben Verkehrsweiß + 8 Vorzugsfarben

RAL-Farben

- Nur für die Exclusive-Linie
- Aus RAL-Farbfächer wählbar
- Innen- und Außenfarbe aufeinander abstimmbare



Verglasungsart 1: Klarglas



Verglasungsart 2: Satinato



Verglasungsart 3: Ornament

Verglasungen

- Drei verschiedene Standardverglasungen erhältlich, optional weitere Motivgläser
- Sicherheitsverglasungen bis RC3 erhältlich (nur bei Exclusive-Linie)
- Für alle drei Tür-Linien

Ausstattungen und Zubehör

Novoferm bietet verschiedene Griffgarnituren und diverse Ausstattungen an:

- Stoßgriffe mit verschiedenen Querschnitten und Längen von 350, 900 und 1.400 mm, mit gerader oder schräger Stütze montiert.
- Der Türinnendrucker inkl. Rosette ist aus Edelstahl
- Dark-Edition-Paket: mattschwarze Stoßgriffe, Türdrücker, Rosette, Glashalteleisten für alle Tür-Linien
- verdeckt liegende Türbänder
- Verschiedene Profilzylinder

Auswahl an Stoßgriffen

Haustüren NovoPorta Home

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoferm



Stoßgriff quadratisch



Stoßgriff rund mit schräger Stütze



Stoßgriff Dark-Edition



Stoßgriff halbrund

Novoform Garagentüren - Nebentüren

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Novoform bietet für Garagen-Sektionstore als auch Garagen-Schwingtore Nebentüren oder eine integrierte Schlupftür an, um für kleinere Gegenstände wie Fahrrad, Rasenmäher oder Schraubenzieher nicht jedes Mal das Garagentor öffnen zu müssen. Die Neben- und Schlupftüren lassen sich passend zum Tor gestalten.

Nebentüren für Garagentore


Die verschiedenen Türen



Sektionaltor-Nebentüren



Schwingtor-Nebentüren



**Stahl-Mehrwecktüren
MZ Universal**

Novoform Garagentüren - Nebentüren

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

Sektionaltor-Nebentüren

Produktinformationen



Sektionaltor-Nebentür | Passend und ansichtsgleich zum Garagen-Sektionaltor

- Alle Türblattrahmen aus Aluminium
- Stabil gearbeitete Bänder für passgenaues Öffnen und Schließen
- Verschiedene Lichtöffnungen bzw. Lichtbänder mit klarem oder kristallklarem Acrylglas erhältlich
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Verschiedene Zargentypen je nach Einbausituation:
 - Blockzarge, innen- oder außenöffnend
 - Eckzarge 3- oder 4-seitig
 - Klemmzarge 3-seitig (für Fertiggaragen)

Optik Sektionaltor-Nebentüren



Sektionaltor-Schlupftüren

Novoform Garagentüren - Nebentüren

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Sektionaltor-Schlupftür | Passend und ansichtsgleich zum Garagen-Sektionaltor

- Geeignet für schmale Garagen ohne ausreichendem Platz für eine Nebentür
- Schlupftür-Rahmenprofile werden bei Holz-Optiken und Satin-Oberflächen in einem entsprechenden Korrespondenzfarbton ausgeführt
- Verglasungsvarianten für alle Tor-Motive: Standardfenster, Kreuzfenster, Lichtband oder Rautenfenster.



Weiterführende Informationen

Nebentüren für Garagentore | Garagentore | Garagentor-Antriebe

Schwingtor-Nebentüren

Produktinformationen

Novoform Garagentüren - Nebentüren

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Schwingtor-Nebentür | Passend und ansichtsgleich zum Garagen-Schwingtor

- Türblattrahmen aus Aluminium
- Aus zahlreichen Tor-Motiven, Oberflächen, Strukturen und Farbtönen wählbar
- Wahlweise Türblatt in Massivholz
- Stabil gearbeitete Bänder für passgenaues Öffnen und Schließen
- Verschiedene Lichtöffnungen bzw. Lichtbänder mit klarem oder kristallklarem Acrylglas erhältlich
- Auch als Schlupftür erhältlich

Optik Schwingtor-Nebentüren



Weiterführende Informationen

Nebentüren für Garagentore | Garagentore | Garagentor-Antriebe

Stahl-Mehrwecktüren MZ Universal

Produktinformationen

Novoform Garagentüren - Nebentüren

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform



Stahl-Mehrzwecktüren MZ Universal | Für den individuellen Einsatz als Garagen-Neben-, Kelleraußen oder -innentür

- Hohe Dämmung durch Styroporfüllung
- Hochwertiges Erscheinungsbild durch Dickfalz, endbeschichtete Türblätter und Zargen
- In Reinweiß (ähnlich RAL 9010) und Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) erhältlich
- Sicherheitsbolzen zum Schutz gegen Aufhebeln
- Weitere Ausstattungen wie z.B. Verglasungen, absenkbare Bodendichtung, zusätzliches Riegelschloss, diverse Beschlagsvarianten, optional erhältlich

Weiterführende Informationen

Nebentüren für Garagentore | Garagentore | Garagentor-Antriebe

Weitere Informationen

Eigenschaften

- Hochwertige Aluminium-Profile mit Füllung oder als Stahltür (abhängig vom Tür-Typ)
- Elegante Optik durch wohnlichen Dickfalz und einer gängigen Türblattstärke von 40 mm (MZ Universal)
- Schutz gegen Aufhebeln durch Sicherheitsbolzen (MZ Universal)
- In zahlreichen, endbeschichteten Farben und Oberflächen erhältlich
- Hohe Stabilität durch vollflächige Verklebung der Türblattfüllung mit den 0,7 mm starken Türblechen
- Hohe Dämmung durch druckstabile Styropor-Füllung (MZ Universal)

Türvergleich

Türtyp	Sektionaltor-Nebentür	Schwingtor-Nebentür	Stahl-Mehrzwecktür Universal MZ
Anichtsgleichheit	– Zum Garagen-Sektionaltor	– Zum Garagen-Schwingtor	– Nur Farbgleichheit zum Tor
Verriegelung	– Mit 3-fach Verriegelung – Ohne 3-fach Verriegelung	– Mit 3-fach Verriegelung – Ohne 3-fach Verriegelung	– Zusätzliches Riegelschloss über dem Hauptschloss
Bandsicherung	– Mit Bandsicherung – Ohne Bandsicherung	– Ohne Bandsicherung	–
Material	– Aluminium-Rahmenkonstruktion – Holzoptik	– Aluminium-Rahmenkonstruktion – Holzoptik	– Stahl
Oberfläche	– Woodgrain – Satin Oberfläche	– Glatte Oberfläche	– Glatte Oberfläche

Novoform Garagentüren - Nebentüren

Aus der Serie Garagentorsysteme und Haustüren von Novoform

	– Glatte Oberfläche – Microline – Holz-Optiken		
Prägung / Motiv	– Waagrechte Sicke – Großsicke – Großlamelle – Kassette	– Sicke (senkrecht oder waagrecht) – Lamelle (senkrecht oder waagrecht) – Kassette (senkrecht oder waagrecht) – Torblattrahmen für bauseitige Füllung	-
Farben	– 12 Vorzugsfarben – RAL nach Wahl – 5 Holz-Optiken – 6 Satin-Oberflächen	– 8 Vorzugsfarben – RAL nach Wahl	– Reinweiß, ähnlich RAL 9010 – Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016
Verglasungen möglich	●	-	●

● Ja | - Nein

Weiterführende Informationen

Garagentore | Garagentor-Antriebe | [Garagentorsysteme und Türen](#)