

Badserien

Von Geberit

 **GEBERIT**



Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstr. 1

88630 Pfullendorf

Deutschland

Tel.: +49 7552 934-1011

Fax: +49 7552 934866

sales.de@geberit.com

www.geberit.de

Die Geberit Bad-Serien zeigen eine Wertschätzung für Details und stehen für Ästhetik, Persönlichkeit und Qualität. Das zeitlose Design ist frei von kurzlebigen Trends und überzeugt auch nach jahrelanger Nutzung durch Komfort und Funktionalität.

Eignung und Einsatz

Ausstattung von Bad- und Sanitärräumen im gehobenen Wohnungsbau, für repräsentative Objekte in gewerblichen Bereichen.

Einsatzbereiche: Renovierung, Modernisierung bzw. Neubau im Wohnungsbau

Serien

- Geberit ONE
- Geberit Acanto
- Geberit iCon
- Geberit Mix & Match
- Geberit Xeno²
- Geberit myDay
- Geberit Smyle
- Geberit Renova und Renova Plan

Geberit Acanto

Aus der Serie Badserien von Geberit



Die Komplettbad-Serie Geberit Acanto verbindet klares Design mit organischen Formen und praktischen Detaillösungen. WCs mit TurboFlush-Technologie und QuickRelease-Scharnier, Waschtische mit pflegeleichter KeraTect® Glasur, Badmöbel wie Waschtischunterschränke, Seiten-, Hoch- und Spiegelschränke, Schubladen mit durchgehender Staufläche ohne Siphon-Ausschnitt ermöglichen eine individuelle Badgestaltung mit vielen Kombinationsmöglichkeiten und praktischen Funktionen.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Geberit Acanto

Aus der Serie Badserien von Geberit

Badserie Geberit Acanto



Badserie Geberit Acanto

Merkmale

- Zeitlos-modernes Design
- Hochwertige Materialien und Oberflächen
- Waschtisch mit pflegeleichter KeraTect® Glasur
- Ermöglicht eine individuelle Badgestaltung mit vielen Kombinationsmöglichkeiten und praktischen Funktionen
- Nutzerfreundlich, praktisch gestalteter Stauraum
- **WC mit TurboFlush:** kraftvolle, vollflächige und präzise Ausspülung
- Einfache Reinigung: Dank QuickRelease-Funktion lässt sich der Deckel mühelos abnehmen
- Einheitliches Geberit Montagesystem für eine einfache Installation



Geberit Acanto Waschtisch im zeitlos modernen Soft-Organic-Design mit klarer geometrischer Kontur und organisch geformtem Innenbecken.



Geberit Acanto WC mit TurboFlush-Spültechnik und QuickRelease-Scharnier für eine schnelle und einfache Reinigung.

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Geberit Acanto

Aus der Serie Badserien von Geberit



Acanto Hochschrank mit übersichtlichem Ordnungssystem, herausnehmbaren Bambusboxen und höhenverstellbaren Einlegeböden. Der Hochschrank eignet sich auch als Raumteiler.



Neben zwei Glasoberflächen in Weiß und Lava sind Möbeloberflächen in Weiß glanz, Weiß matt, Lava matt sowie Melamin Eiche und Nussbaum im Acanto Sortiment.



Alle Schubladen besitzen eine durchgehende Staufläche, da auf den Siphon-Ausschnitt verzichtet werden konnte. Dies sorgt in der oberen Schublade für noch mehr Stauraum.



Mit der KeraTect® Glasur ist der Acanto Waschtisch glatt und pflegeleicht.

Geberit Acanto

Aus der Serie Badserien von Geberit

Geberit Acanto WC mit TurboFlush Spültechnik

Das Acanto WC mit TurboFlush-Spültechnik besitzt eine bis zu zehnmal höhere Spülleistung als normativ gefordert. Das wandhängende WC mit optimierter Innengeometrie hat eine Tiefe von 53 cm. Die Keramik ist wahlweise mit oder ohne Spezialglasur KeraTect erhältlich.

Steuerung des Wasserstroms

Indem der Wasserzulauf vom Spülkasten verkürzt wurde, konnte die Einlassöffnung des Spülstroms innerhalb der Keramik nach hinten versetzt werden. Der Rand der Keramik ist dadurch schlanker geworden.

Zudem lenkt ein Kunststoffrohr das Wasser hydraulisch optimiert vom Spülkasten in die Keramik. Kunststoff hat im Vergleich zum Werkstoff Keramik den Vorteil, dass dieser in gleichbleibender Qualität und Form produziert werden kann – und damit auch die Ausspülleistung in konstanter Qualität garantiert ist.

Um jeden Bereich der Keramik bei der Ausspülung zu erreichen, wurde eine umlaufende Führungskante entwickelt. Sie lässt das Wasser vollflächig bis unter die WC-Oberkante. Indem das Wasser kontrolliert durch die gesamte Keramik strömt, ist eine vollständige und kraftvolle Flächenspülung garantiert.

Für den Boden der Keramik wurde eine wasserleitende Kante entwickelt, die den Wasserstrudel so lenkt, dass ein Teil davon direkt in den Siphon geleitet wird. Dies verhindert, dass im Inneren des Wasserstrudels ein Hohlraum entsteht und leichte Rückstände wie beispielsweise Toilettentenpapier nicht restlos weggespült werden. Die Kante nutzt den Schwung des Wassers und sorgt dafür, dass auch das Zentrum des Wasserstrudels ausgespült wird.



Die Lenkung des Wassers beim Spülvorgang wird durch Neuerungen präzise beeinflusst, dass eine gründlichere und leisere Ausspülung erreicht wird.

Weiterführende Informationen zur Serie Geberit Acanto

Geberit Vertriebs GmbH

Absender

Theuerbachstr. 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

Tel. +49 7552 934-1011, Fax +49 7552 934866
sales.de@geberit.com, www.geberit.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Badserien“

Mitteilung: