Lösungen für bodenebene Duschen

Von Geberit



Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstr. 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

Tel.: +49 7552 934-1011
Fax: +49 7552 934866

sales.de@geberit.com
www.geberit.de

Geberit Duschelemente mit Wandablauf bieten eine einfache und durchdachte Lösung für bodenebene Duschen: Der Wasserablauf wird vom Boden in die Wand verlegt. Das vereinfacht die Installation, da die Abwasserleitung ebenfalls in der Wand erfolgt und der Boden unberührt bleibt.

Geberit CleanLine Duschrinnen können für Neubau und Renovierung eingesetzt werden. Die Duschrinnen besteht aus einem schallentkoppeltem Grundkörper und verschiedenen Aufsätzen.

Die Geberit Duschflächen CleanFloor30 und Olona sind aus hochwertigen Mineralwerkstoff bzw. Steinharz gefertigt. Die rutschsicheren Oberflächen ist haptisch angenehm.

Geberit CleanPoint ist ein Duschbodenablauf für die Punktentwässerung bodenebener Duschen.

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Die Geberit CleanFloor30 ist eine Duschfläche aus Mineralwerkstoff für bodengleiche Duschbereiche im Wohnungsbau, in Hotels sowie in öffentlichen und halböffentlichen Sanitäranlagen. Das System kombiniert eine integrierte Entwässerung mit werkseitig vorbereiteten Abdichtungsanschlüssen und ist auf eine einfache Einbindung in moderne Badkonzepte ausgelegt.

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Beschreibung

Duschfläche Geberit CleanFloor30

Mit der CleanFloor30 bietet Geberit eine Duschfläche für den bodengleichen Einbau, die Duschbereich und Entwässerung in einem vorgefertigten System zusammenführt. Die Duschfläche besteht aus einem Mineralwerkstoff mit homogener Materialstruktur und verfügt über eine integrierte Gefälleausbildung zur Ableitung des Wassers in den Ablaufbereich. Die Oberfläche ist fugenlos ausgeführt und bildet eine geschlossene Nutzfläche ohne zusätzliche Fliesenfugen innerhalb des Duschbereichs.
Für die Einbindung in die Bauwerksabdichtung wird die Duschfläche mit einem werkseitig angebrachten Dichtvlies geliefert. Dadurch kann der Anschluss an die Abdichtungsebene gemäß den jeweiligen Ausführungsanforderungen erfolgen. Die Ablauftechnik ist in die Duschfläche integriert und wird über einen hinten angeordneten Ablauf entwässert.
Das System ist auf die Verwendung mit den Geberit Installations- und Entwässerungskomponenten abgestimmt und kann sowohl in Neubauten als auch bei Modernisierungen eingesetzt werden.



Duschfläche Geberit CleanFloor30 mit Dichtvlies

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten

Die Geberit CleanFloor30 eignet sich für unterschiedliche Bauaufgaben, bei denen bodengleiche oder barrierearme Duschbereiche geplant werden.
Typische Einsatzfelder sind Sanitärräume in

- Ein- und Mehrfamilienhäusern
- Wohnanlagen für Studierende
- Hotels und Wellnesseinrichtungen
- Pflegeeinrichtungen
- Industrie und Verwaltung

Auch in hochwertigen Sanierungsprojekten kann die Duschfläche eingesetzt werden, wenn eine klare Gestaltung des Duschbereichs und eine integrierte Entwässerung gewünscht sind.
Durch die schwellenlose Ausführung unterstützt das System Planungen nach den Prinzipien des barrierefreien Bauens. Insbesondere in altersgerechten Wohnungen, Pflegebädern oder Hotelbädern ermöglicht die flächenbündige Integration einen komfortablen Zugang zum Duschbereich. Gleichzeitig kann die Duschfläche als gestalterisches Element genutzt werden, da sie in verschiedenen Abmessungen und Farbvarianten verfügbar ist und sich dadurch in unterschiedliche Material- und Farbkonzepte integrieren lässt.



Einfach zu installieren, langlebig und pflegeleicht: Die bodenebene Duschfläche Geberit CleanFloor30

Technische Eigenschaften

- Material: Mineralwerkstoff
  - **Wasserfest**: Eine Beeinträchtigung durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Fäulnis ist ausgeschlossen.
  - **Porenfrei**: schmutzabweisend, fleckenbeständig und hygienisch
  - Weitgehend **beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel** zur Flächen- und Händedesinfektion (sowohl Laugen als auch Säuren) und chemikalienbeständig
  - **Reparabel** durch farbgleiches Reparaturmaterial
- Vormontiertes Dichtvlies zur Anbindung an Abdichtungssysteme
- Dichtvlies umlaufend, Breite 10 cm
- Ablaufposition: hinten mittig
- Belastbarkeit: bis 300 kg
- Rutschhemmung: Klasse B nach EN 16165 (Barfußbereiche)
- Erfüllt die Anforderungen der EN 14527, Klasse 1
- Geeignet für bodengleichen Einbau und barrierefreies Bauen
- Verschiedene Größen und Farbvarianten verfügbar (weiß matt, grau matt, graphit matt)

Besonderheiten

- Integrierte Duschfläche mit werkseitig vormontierter Abdichtung
- Fugenlose Oberfläche

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

- Herausnehmbares Haarsieb zur Reinigung des Ablaufs
- Mineralwerkstoff mit homogener Materialstruktur
- Kombination mit Geberit Duofix-Installationsrahmen möglich
- Geeignet für bodengleiche Übergänge ohne Schwelle

Einsatzempfehlungen aus Planer- und Nutzersicht


Für Neubauprojekte bietet die CleanFloor30 die Möglichkeit, bodengleiche Duschbereiche mit klar definierten Systemkomponenten zu realisieren. Bereits in frühen Planungsphasen sollten dabei die erforderlichen Aufbauhöhen, die Position der Entwässerungsleitung sowie die Einbindung in das jeweilige Installationssystem berücksichtigt werden.

Bei Sanierungen empfiehlt sich eine frühzeitige Prüfung der vorhandenen Bodenkonstruktion und der verfügbaren Aufbauhöhe. Insbesondere in Bestandsgebäuden kann die Abstimmung zwischen Entwässerung, Abdichtung und Fußbodenaufbau entscheidend für die Umsetzbarkeit sein.


Aus Nutzersicht eignet sich die Duschfläche vor allem für Anwendungen, bei denen ein schwellenloser Zugang, eine geschlossene Oberfläche und eine möglichst einfache Reinigung gefordert werden. Die unterschiedlichen Farbvarianten ermöglichen darüber hinaus eine Anpassung an verschiedene Gestaltungskonzepte im privaten und gewerblichen Bereich.




Farbvariante weiß matt



Farbvariante graphit matt



Farbvariante grau matt



Größen in cm

Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche wird in allen üblichen Größen als Quadrat- oder Rechteckfläche angeboten.

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen


Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Systemlösung mit Geberit Duofix Installationsrahmen

Geberit CleanFloor30 kann als Bestandteil eines abgestimmten Systems aus Duschfläche, Ablauftechnik und Duofix-Installationsrahmen eingebaut werden. Der speziell für die CleanFloor30 entwickelte Duofix-Rahmen übernimmt dabei die Aufnahme und exakte Positionierung der Entwässerungskomponenten innerhalb der Bodenkonstruktion.

Für Planer bedeutet dies:

- definierte Schnittstellen zwischen Sanitärinstallation und Ausbau
- vereinfachte Abstimmung der Einbauhöhen
- systemkompatible Lösung für bodengleiche Duschen
- abgestimmte Komponenten aus einer Produktfamilie
- geringerer Koordinationsaufwand bei Ausschreibung und Ausführung



Geberit Duofix-Installationsrahmen und Duschfläche CleanFloor30

Weiterführende Informationen zu Duschfläche Geberit CleanFloor30