

Lösungen für bodenebene Duschen

Von Geberit



Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstr. 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

Tel.: +49 7552 934-1011

Fax: +49 7552 934866

sales.de@geberit.com

www.geberit.de

Geberit Duschelemente mit Wandablauf bieten eine einfache und durchdachte Lösung für bodenebene Duschen: Der Wasserablauf wird vom Boden in die Wand verlegt. Das vereinfacht die Installation, da die Abwasserleitung ebenfalls in der Wand erfolgt und der Boden unberührt bleibt.


Geberit CleanLine Duschrinnen können für Neubau und Renovierung eingesetzt werden. Die Duschrinnen besteht aus einem schallentkoppeltem Grundkörper und verschiedenen Aufsätzen.

Die Geberit Duschrinnen CleanFloor30 und Olona sind aus hochwertigen Mineralwerkstoff bzw. Steinharz gefertigt. Die rutschsicheren Oberflächen ist haptisch angenehm.

Geberit CleanPoint ist ein Duschbodenablauf für die Punktentwässerung bodenebener Duschen.

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Geberit CleanLine Duschrinnen bieten Linienentwässerung für bodenebene, geflieste Duschen in unterschiedlichen architektonischen Ausprägungen. Von besonders schlanken Profilen über Varianten für dünne Bodenbeläge bis hin zu massiven Metalloberflächen oder nahezu unsichtbaren, befliesbaren Lösungen umfasst die Produktfamilie verschiedene Gestaltungsoptionen für Neubau und Sanierung. Gemeinsame Merkmale sind die offene Wasserführung zum mittigen Ablauf, ein entnehmbare Kammeinsatz zur Reinigung sowie individuell anpassbare Rinnenprofile für unterschiedliche Duschgrößen.

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Duschrinne Geberit CleanLine für bodenebene Duschen

Die Duschrinne lässt sich exakt und ohne großen Aufwand direkt beim Einbau auf die gewünschte Größe des Duschplatzes ablängen. Die kompakte Form des Grundkörpers ermöglicht eine Montage direkt vor der Wand oder frei in der Duschfläche.

So wird Geberit CleanLine fast allen baulichen Anforderungen gerecht – in Neubau und Renovierung. Die Duschrinnen besteht aus einem schallentkoppeltem Grundkörper und verschiedenen Aufsätzen.

Der Grundkörper ist in verschiedenen Varianten verfügbar:

- für Fußbodenaufbauten von 90 bis 220 mm, üblich vor allem in Neubauten
- für niedrige Aufbauhöhen von 65 bis 90 mm, besonders geeignet für Sanierungen
- mit senkrechtem Abgang für stockwerksdurchdringende Installation



Die Duschrinne Geberit CleanLine lässt sich optimal auf die Größe des Duschplatzes anpassen.

Dauerhafte und sichere Abdichtung

Die dauerhaft dichte Abdichtung ist eine große Herausforderung bei bodenebenen Duschen. Geberit bietet hier eine einfache und effiziente Lösung: Eine werkseitig vormontierte Dichtfolie, die auf dem Ablauf eingespritzt ist, sorgt für eine fehlerfreie und sichere Abdichtung der Duschrinne.

Der Fliesenleger sorgt dann für eine vollständige Einbindung in die Abdichtung. Geberit hat die Duschrinne mit verschiedenen Dichtsystemen in unterschiedlichen Bausituationen geprüft, das gibt zusätzliche Sicherheit für Planer und Handwerker.



Dauerhaft und sicher: Eine werkseitig vormontierte Dichtfolie sorgt für eine fehlerfreie und sichere Abdichtung der Duschrinne.

Rasche und gründliche Reinigung

Die Geberit CleanLine Duschrinnen lässt sich im Vergleich zu konventionellen Duschrinnen besonders einfach reinigen. Die besondere Form des Grundkörpers vermindert die Schmutzansammlung – die Duschrinne ist gut zugänglich und lässt sich mit wenigen Handgriffen einfach reinigen. Ein integrierter Kammeinsatz sorgt für zusätzliche Hygiene.



Modulares System für vielfältige Anwendungen

Das Sortiment von Geberit CleanLine besteht aus verschiedenen Einzelprodukten, die kombiniert werden. Das vereinfacht die Planung, beschleunigt den Bestellvorgang und reduziert die Lagerhaltung.

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Montagevorteile für alle Gewerke

Der rechteckige Grundkörper vereinfacht die Schnittstelle zwischen Fliesen- und Estrichleger, da sich das rechteckige Dämmmaterial und auch die Fliesen sehr gut an die Rinne anschließen lassen. Die Montage ist einfach und folgt gewohnten Installationsschritten beim Einbau von bodenebenen Entwässerungslösungen. Das besondere Plus von Geberit CleanLine: Der Ausgleich der Bautoleranz erfolgt erst beim Einfließen der Duschrinne, da diese auf dem Estrich eingebaut wird.

Fünf Designvarianten und eine befliessbare Abdeckung

Die Duschrinne von Geberit ist in fünf Designvarianten sowie mit befliessbarer Abdeckung erhältlich. Alle Duschrinnen sind aus Edelstahl in mehreren Längen verfügbar.

Die Geberit CleanLine50 wurde mit dem Red Dot Design Award 2023 sowie dem Design Plus Award powered by ISH ausgezeichnet. Prämiert wurden insbesondere das auf 30 mm reduzierte Profil, die integrierte Wasserführung sowie die Verbindung von funktionaler Entwässerung und zurückhaltender Gestaltung.




Die Geberit Duschrinne Cleanline80 ist in drei Metallfarbtönen champagner, schwarzchrom und Edelstahl erhältlich.



Die Geberit CleanLine50 wird mit einer schmalen Profildicke für minimalistische Gestaltungen eingesetzt.



Flach und diskret: Das Modell Geberit CleanLine60 schließt bündig mit der Bodenfläche ab.



Geberit CleanLine60 gibt es für dünnen Bodenbeläge auch mit einem flacher ausgeführten Profil.



Geberit CleanLine mit befliessbarer Abdeckung.

Technische Details Grundkörper und Duschrinne

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Hydraulisch optimiert für hohe Ablaufleistungen, erfüllt alle Anforderungen der DIN 1986-100
- Rohbauset für Fußbodenaufbauten 65–90 mm, 90–220 mm oder mit senkrechtem Abgang
- Dichtvlies am Ablaufkörper vormontiert, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Ablaufkörper aus EPS zur Schallentkopplung, Geruchverschluss mit Sperrwasserhöhe 30 mm oder 50 mm
- Abgang Ablauf DN 40 oder DN 50 waagrecht, DN 50 senkrecht
- Duschrinne Baulängen von 30 bis 130 cm, ablängbar
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Flache Bodenaufbauten in der Modernisierung und Renovierung sind gut realisierbar
- Einfache Reinigung durch Kammeinsatz

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

[Weiterführende Informationen Geberit CleanLine](#)

Designvarianten

CleanLine80

Die CleanLine80 mit massiver Metalloptik kommt in hochwertigen Designbädern zum Einsatz. Die Easy-to-clean-Beschichtung macht die Rinne besonders reinigungsfreundlich und pflegeleicht.

- Massives Edelstahlprofil
- Längen: 90 cm, 110 cm, 130 cm
- Farben: Edelstahl gebürstet, Schwarzchrom, Champagner

CleanLine60

Die CleanLine60 wurde speziell für den **Einsatz mit dünnen Bodenbelägen** entwickelt. Das flache Edelstahlprofil ermöglicht eine dezente Integration in den Bodenaufbau.

- Profilbreite: 47 mm
- Längen: 90 cm, 130 cm
- Farben: Edelstahl, Schwarzchrom mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

CleanLine50

Die CleanLine50 wird mit einer schmalen Profilbreite für minimalistische Gestaltungen eingesetzt. Das massive Edelstahlprofil mit dreieckigem Querschnitt hat ein integriertes Längsgefälle für eine gezielte Wasserführung zum mittigen Ablauf.

- Profilbreite: 30 mm
- Dreieckiges Profil mit integriertem Gefälle
- Längen: 90 cm, 110 cm, 130 cm
- Farben: Edelstahl, Schwarzchrom mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

CleanLine30

Die CleanLine30 bietet modernes Design und hohe Alltagstauglichkeit mit zwei Farbvarianten.

- Material: Edelstahl
- Profilbreite: 43 mm
- Längen: 90, 110, 130 und 160 cm
- Individuell ablängbar
- Farben: Edelstahl gebürstet, Schwarz mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

CleanLine20

Die CleanLine20 kann als klassische Edelstahlrinne universell eingesetzt werden. Durch den minimalen Höhenversatz wird der Duschbereich nahezu ebenerdig und erfüllt alle Anforderungen an schwellenlose, barrierefreie Installationen.

- Material: Edelstahl
- Profilbreite: 43 mm
- Längen: 90, 110, 130 und 160 cm
- Individuell ablängbar
- Farben: Edelstahl gebürstet

CleanLine befliesbar

Bei homogenen Fliesenflächen kann diese Variante eingesetzt werden. Die Rinne ist optisch nahezu unsichtbar und passt sich perfekt in die Gestaltung ein.

Einsatzempfehlungen aus Planer- und Nutzersicht

CleanLine20, CleanLine30, CleanLine60

Empfehlenswert für:

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

- Standard-Wohnungsbau
- Modernisierungen
- Projekte mit Fokus auf funktionale Linientwässerung
- Anwendungen mit unterschiedlichen Duschbreiten

CleanLine50

Empfehlenswert für:

- Minimalistische Badkonzepte
- Großformatige Fliesen
- Reduzierte Gestaltung mit schmaler Linienführung

CleanLine80

Empfehlenswert für:

- Hochwertige Wohn- und Objektbäder
- Projekte mit sichtbarer Metalloberfläche als Gestaltungselement
- Bäder mit abgestimmten Metalloberflächen

Geberit Vertriebs GmbH

Absender

Theuerbachstr. 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

Tel. +49 7552 934-1011, Fax +49 7552 934866
sales.de@geberit.com, www.geberit.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Lösungen für bodenebene Duschen“

Mitteilung: