

Badserien

Von Geberit



Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstr. 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

Tel.: +49 7552 934-1011
Fax: +49 7552 934866

sales.de@geberit.com
www.geberit.de

Die Geberit Bad-Serien zeigen eine Wertschätzung für Details und stehen für Ästhetik, Persönlichkeit und Qualität. Das zeitlose Design ist frei von kurzlebigen Trends und überzeugt auch nach jahrelanger Nutzung durch Komfort und Funktionalität.

Eignung und Einsatz

Ausstattung von Bad- und Sanitärräumen im gehobenen Wohnungsbau, für repräsentative Objekte in gewerblichen Bereichen.

Einsatzbereiche: Renovierung, Modernisierung bzw. Neubau im Wohnungsbau

Serien

- Geberit ONE
- Geberit Acanto
- Geberit iCon
- Geberit Mix & Match
- Geberit Xeno²
- Geberit myDay
- Geberit Smyle
- Geberit Renova und Renova Plan

Geberit Renova Comfort

Aus der Serie Badserien von Geberit



Geberit Renova Comfort steht für ergonomisch durchdachte und funktionale Sanitärprodukte, die abgestimmt sind auf die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen von Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Viel Komfort und funktionelles Design für Generationenbäder im Wohnbereich, für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

Übersicht

Mit steigendem Lebensalter nehmen Mobilitätseinschränkungen zu und beeinträchtigen die selbständige Lebensführung. Sanitärräume für Ältere und Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen müssen deshalb besondere Anforderungen erfüllen.

Geberit Renova Comfort bietet Lösungen für maßgeschneiderte barrierefreie Generationenbäder.

Geberit Renova Comfort

Aus der Serie Badserien von Geberit

Mit Besonderheiten wie unterfahrbaren Waschtischen und WC-Ausladungen zum leichten Übersetzen vom Rollstuhl aus geht die Serie Geberit Renova Comfort auf konkrete Bedürfnisse der Benutzer ein.

Geberit Renova Comfort Waschtische mit einer Ausladung von 550 mm, die WCs mit 700 mm Ausladung, das Stand-WC und die Spiegel des Möbelprogramms erfüllen die aktuellen Anforderungen für barrierefreie Bad- und Sanitärtraumausstattungen.



Geberit Renova Comfort

Geberit Renova Comfort im Detail

Waschtische

Funktional intelligent durchdacht und unterfahrbar hat Geberit unterschiedliche Waschtischmodelle für anspruchsvolle, bequem auch im Sitzen nutzbare Waschplätze konzipiert.

Waschtisch mit geometrischem Innenbecken

- Unterfahrbar und viel Kniefreiheit beim Sitzen
- Waschtischbreiten 550 oder 650 mm
- Benutzerfreundliche Ausladung zum leichteren Erreichen von Armatur und Ablagefläche im Sitzen
- Zwei Wasserebenen im Innenbecken für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten
- Breites Innenbecken zur bequemen, vollständigen Ablage der Unterarme
- Leicht umgreifbare Front- und Seitenbereiche zum Heranziehen und Festhalten
- Eine spezielle, an den Seiten von unten eingearbeitete Greifzone gibt zusätzliche Sicherheit
- Sanfte Rundungen und gerade, je nach Waschtischgröße 65 – 150 mm breite Flächen schaffen angenehme Armauflage- und Abstützbereiche
- Optimiertes Ablaufverhalten im Innenbecken
- Spezielle, reinigungsfreundliche Aufkantung an der Wand, ideal auch zum lückenlosen Aufsetzen eines Spiegels
- Optional mit Halbsäule oder Waschtischunterschrank kombinierbar
- Auf Wunsch mit KeraTect®-Glasur zur leichteren Pflege



Unterfahrbarer Waschtisch Geberit Renova Comfort mit tief angesetztem Spiegel


Geberit Renova Comfort

Aus der Serie Badserien von Geberit

WCs

Besondere Komfortlösungen unterstützen die eigenständige WC-Nutzung bei eingeschränkter Beweglichkeit sehr effektiv.

- WCs mit 400 mm Komfortbreite: hoher Sitzkomfort für Menschen jeder Körperstatur, da ca. 45 mm breiter als Standard-WCs
- Tiefspül-Wand-WC: 550 mm Ausladung, 400 mm Komfortbreite
- Wand-WCs 700 mm Ausladung: in 400 mm Komfortbreite mit Spülrand oder in üblicher Breite auch als spülrandloses Rimfree® WC erhältlich
- Bei 700 mm Ausladung einfaches Heranfahren und Übersetzen vom Rollstuhl aus
- 480 mm Sitzhöhe beim Stand-WC mit 400 mm Komfortbreite erleichtert Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit das Hinsetzen und Aufstehen
- Reinigungsfreundliche Außenflächen
- Offener, glasierter Spülrand oder spülrandlos
- Keramische Fase (Abschrägung) bei WCs mit Komfortbreite verhindert Verrutschen des WC-Sitzes



Geberit Renova Comfort: Weite Ausladung für leichtes Übersetzen vom Rollstuhl.



Großzügige WC-Abmessungen für leichtere Nutzung bei eingeschränkter Beweglichkeit



Scharnierwelle aus Edelstahl für hohe Stabilität des WC-Sitzes.



Ein kleiner Griff erleichtert das Öffnen des Deckels

Geberit Renova Comfort

Aus der Serie Badserien von Geberit



Spülrandlose WC-Hygiene Rimfree®

Der keramische Spülverteiler führt das Spülwasser im Wand-WC ohne Spülrand gezielt im WC-Becken nach rechts und links sowie direkt in den Siphon.

- Keine verborgenen Stellen, an denen sich Ablagerungen bilden können
- Sichere Wasserführung im gesamten Becken
- Leichte und schnelle Innenbeckenreinigung
- Keine Versteckmöglichkeiten für Drogen etc.
- Universell mit verschiedenen Vorwandelementen kombinierbar



Eine innovative Spültechnik mit patentiertem Spülverteiler gewährt auch bei geringen Spülwassermengen einwandfreie Ergebnisse. Ideal für höchste Hygieneansprüche bei dauerhaft geringeren Reinigungskosten im Objekt- und Privatbereich.

Geberit Renova Comfort WC-Sitz und WC-Sitzring

- Stabiler WC-Sitz mit Deckel oder WC-Sitzring
- Durchgehende Scharnierwelle aus Edelstahl, sicher von unten festzuziehen – für hohe Stabilität auch bei seitlichem Übersetzen
- Angenehmer Sitzkomfort durch breitere Sitzflächen von rund 95 mm pro Seite
- Puffer gegen seitliches Verrutschen angeschrägt
- Leicht austauschbarer Extrapuffer mit Griffstück für Deckel
- Mit Absenkautomatik erhältlich

Zusätzlich verstärkt eine in die Keramik eingearbeitete Phase den sicheren Halt von WC-Sitz und Sitzring und ersetzt die sonst üblichen, in die Keramik hineinragenden Winkelpuffer auf sehr hygienische Art.



Geberit Renova Comfort

Aus der Serie Badserien von Geberit



Rollstuhlgerechte Ausladung 700 mm..



Bodenstehendes Tiefspül-WC mit Komforthöhe.



Weite Ausladung für leichtes Übersetzen vom Rollstuhl.

Weiterführende Informationen zur Serie Geberit Renova Comfort

Wissenswertes für die Planung

Maße von Sanitäröbjekten, Bewegungsflächen und Abstände
in Wohnungen


Maße von Sanitäröbjekten, Bewegungsflächen und Abstände
in Seniorenwohnungen

Maße von Sanitäröbjekten, Bewegungsflächen und Abstände
in Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen


Umbaumöglichkeiten eines bestehenden Bades

Geberit Renova Comfort


Aus der Serie Badserien von Geberit



Bad mit Dusche und Badewanne (Ausgangssituation)



Umbau Bad mit größerer, bodengleicher Duschwanne




Umbau Bad mit größerem Duschplatz für Rollstuhlbenutzer


Geberit Renova Comfort

Aus der Serie Badserien von Geberit


Grundrissbeispiel für barrierefreie WC-Räume und Duschbäder




Grundriss-Beispiel WC-Raum für Rollstuhlbenutzer



Grundriss-Beispiel Baderaum für Rollstuhlbenutzer



Grundriss-Beispiel für rollstuhlgerechte, barrierefreie Duschbäder




Grundriss-Beispiel für rollstuhlgerechte, barrierefreie Duschbäder


Funktionsdarstellungen einer Waschtischanlage für Rollstuhlbenutzer

Geberit Renova Comfort

Aus der Serie Badserien von Geberit



Maßangaben in mm, Zeichnung in Anlehnung an DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen (10/2010)




Maßangaben in mm, Zeichnung in Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2011

KeraTect® – die Spezialglasur mit 30 Jahren Garantie

Die Spezialglasur KeraTect® sorgt dauerhaft für pflegeleichte Oberflächen.

Statt der üblichen 2–5 Jahre Garantie für andere keramische Oberflächen gibt Geberit eine 30-jährige KeraTect®-Garantie.

- KeraTect® wird bei 1.250 °C fest eingebrannt
- Dabei verbindet sich diese Spezialglasur dauerhaft mit der Keramik
- Sie bietet eine nahezu porenfreie, extrem glatte Oberfläche
- Der Rauheitswert der Oberfläche liegt bei nur 0,01 µm – nach DIN 4768-ISO 4287
- Selbst härteste Beanspruchung, z. B. durch Hochdruckreiniger, kann die Oberflächenstruktur der KeraTect®-Glasur nicht beschädigen



KeraTect® Spezialglasur

Ergänzungsprodukte Geberit Renova-Serien

- Informationen zu Geberit Renova / Renova Plan – im gerundetem oder kantigem Design
- Informationen zu Geberit Renova Compact – speziell für kleine Bäder und Gäste-WCs

Geberit Renova Comfort

Aus der Serie Badserien von Geberit

Geberit Renova Comfort Pro Waschtische

Geberit Renova Comfort Pro bringt die designstarke und bemerkenswert komfortable Waschtischform der Bad-Serie Geberit Renova Comfort auch in die anspruchsvolle Sanitärraumgestaltung des Objektbereiches.

Eigenschaften

- Aus hochbelastbarem, unempfindlichem Varicor®
- Mit allen Komfortmerkmalen der Geberit Renova Comfort Keramikwaschtische
- Ohne Überlauf
- Greiffreundliche Randgestaltung zum leichten Heranziehen
- Reinigungsfreundliche Aufkantung zur Wand
- Vier Standardmodelle: – 1020 mm breit, beidseitig Ablageflächen mit oder ohne Funktionsausschnitte – 810 mm breit mit linker oder rechter Ablagefläche
- Fugenlos zu Mehrfachwaschtischen miteinander zu verbinden und millimetergenau anzupassen



Mit allen Komfortmerkmalen der Geberit Renova Comfort Waschtische:

1. Extrem flach für viel Kniefreiheit beim Sitzen und unter fahrbar nach DIN 18040
2. Eingearbeitete Wasserstufe zur halben Befüllung
3. Halbtrockener, nutznaher Ablagebereich
4. Sanft abgerundet und leicht umgreifbar
5. Gerader Armauflage- und Abstützbereich
6. Aufkantung als „Wischleiste“ und für den direkten Spiegelaufsatz

Die praktischen Funktionsausschnitte bieten vielseitige Nutzungsmöglichkeiten: als Abwurfloch bei untergebaute Korb, als Handtuchhalter oder als Griff zum Festhalten.

Modellvarianten: Geberit Renova Comfort Pro Waschtische aus Varicor®



Seitliche Ablageflächen, 1020 x 550 mm



Seitliche Ablageflächen mit zwei Multifunktionslöchern, 1020 x 550 mm



Ablagefläche links, 810 x 550 mm



Ablagefläche rechts, 810 x 550 mm

Geberit Vertriebs GmbH

Absender

Theuerbachstr. 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

Tel. +49 7552 934-1011, Fax +49 7552 934866
sales.de@geberit.com, www.geberit.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Badserien“

Mitteilung: