

Gira Schalterprogramme Designlinien

Von Gira

GIRA



Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installationssysteme
Dahlienstr. 12
42477 Radevormwald
Deutschland

Tel.: +49 2195 602-8765
Fax: +49 2195 602-191

architects@gira.com
www.gira.de

Die 11 Designlinien von Gira umfassen eine Vielfalt an Farben, Formen und Materialien. Das Design reicht von klassisch, modern und reduziert bis extravagant. Insgesamt stehen über 90 Rahmenvarianten und 300 Funktionen zur Auswahl. Rahmen, Schalter und Einsätze können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.

Schalterprogramm Gira E1

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Schalterprogramm Gira E1 mit klaren Linien, leicht abgerundeten Kanten und einer reduzierten Ästhetik für die dezente, stilvoll-moderne Raumgestaltung.

Schalterprogramm Gira E1

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira

Produktübersicht Schalterprogramm Gira E1

Gira E1



Gira E1

Mit seinen weichen Konturen und der formalen Zurückhaltung verbindet Gira E1 klassische Eleganz mit moderner Schlichtheit. Das Schalterprogramm fügt sich in verschiedene Einrichtungsstile ein und unterstützt ein modernes, minimalistisches Wohnkonzept.

Gira E1 ist in fünf Farben und mit verschiedenen Rahmenvarianten (1-, 2-, 3-, 4-, 5-fach mit Mittelsteg sowie 2-fach ohne Mittelsteg) erhältlich, was eine hohe Flexibilität bei der Raumgestaltung ermöglicht.

Das Schalterprogramm Gira E1 ist kompatibel mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55.

[Mehr Informationen](#)

Schalterprogramm Gira E1

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira

Gira E1



Gira E1 Reinweiß glänzend (© Source: Gira Media Database)



Gira E1 Reinweiß seidenmatt (© Source: Gira Media Database)



Gira E1 Grau matt (© Source: Gira Media Database)



Gira E1 Anthrazit (© Source: Gira Media Database)



Gira E1 Schwarz matt (© Source: Gira Media Database)

Schalterprogramm Gira E2

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Das Design des Gira E2 Schalterprogramms weist eine klare, reduzierte Formgebung auf und bietet viele Möglichkeiten Akzente zu setzen. Mit dezenten Farbtönen fügt es sich harmonisch in die Raumgestaltung ein.

Produktübersicht Schalterprogramm Gira E2

Gira E2 - Standard-Einbau



Gira E2, Standard-Einbau

Die reduzierte Formgebung und das ausgesuchte Farbdesign des Schalterprogramms Gira E2 fügen sich in verschiedene Einrichtungsstile ein. Hochwertige Materialien – von bruchsicherem, UV-beständigem Kunststoff bis hin zum hitzebeständigen Edelstahl – stehen zur Verfügung. Neben der normalen Bauart ist das Schalterprogramm Gira E2 in allen Varianten auch in flacher Bauweise und als Aufputzvariante erhältlich und kompatibel mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55.

Schalterprogramm Gira E2

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Gira E2, Reinweiß seidenmatt



Gira E2, Reinweiß glänzend




Gira E2, Schwarz matt



Gira E2, Farbe Alu



Gira E2, Anthrazit




Gira E2, Edelstahl



Gira E2, Grau matt

Gira E2 - flacher Einbau



Gira E2 flacher Einbau

Als weitere Gestaltungsoption lässt sich die Designlinie Gira E2 auch flach auf der Wand installieren. Für diese Montage sind spezielle Unterputzdosen als Zubehör erhältlich. Auch hier kann aus einer Vielfalt an Farboptionen gewählt werden.

Die Designlinie Gira E2 flach ist kompatibel mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55 und besitzt bei flachem Einbau Außenmaße von 87,8 × 87,8 Millimeter eine Aufbauhöhe von 3,4 Millimetern.

Schalterprogramm Gira E2

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Gira E2, Reinweiß glänzend, flacher Einbau



Gira E2, Reinweiß glänzend, flacher Einbau



Gira E2, Schwarz matt, flacher Einbau



Gira E2, Farbe Alu, flacher Einbau



Gira E2, Anthrazit, flacher Einbau



Gira E2, Edelstahl, flacher Einbau

Gira E2 - Aufputz



Gira E2 Aufputz

Zum einfachen Nachrüsten in fast jeder Umgebung eignen sich die Aufputzlösungen der Gira E2 Designlinie. Sie kann überall dort installiert werden, wo keine Leitungen oder Unterputzdosen vorverlegt sind. Dieses Programm ist in zwei Farboptionen ausgeführt.

Die Designlinie Gira E2 Aufputz ist kompatibel mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55. Die Außenmaße der Abdeckrahmen betragen $80,8 \times 80,8$ Millimeter und haben eine Aufbauhöhe von 59,2 Millimetern.

Schalterprogramm Gira E2

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Gira E2, Reinweiß glänzend, Aufputzgehäuse



Gira E2, Schwarz matt, Aufputzgehäuse



Gira E2, Beleuchtungselement für Aufputzgehäuse

[Mehr Informationen](#)

Schalterprogramm Gira E3


Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Außen abgerundet, innen eckig: Die Designlinie Gira E3 spielt mit Kontrasten.

Produktübersicht Schalterprogramm Gira E3

Gira E3



Gira E3

Mit der Designlinie E3 setzt Gira auf eine weiche Formensprache: Abgerundete Konturen sowie die Soft-Touch-Oberflächen der Deckrahmen geben der modernen Gebäudetechnik ein ebenso zeitgemäßes wie sympathisches Gesicht. Dazu passt die eigenständige Farbwelt der Deckrahmen. Die Designlinie Gira E3 ist kompatibel mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55. Die Außenmaße der Abdeckrahmen betragen 91,6 × 91,6 Millimeter und haben eine Aufbauhöhe von 9,5 Millimetern.

Schalterprogramm Gira E3

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Gira E3, Reinweiß glänzend mit Trägerrahmen
Reinweiß glänzend




Gira E3, Hellgrau Soft-Touch mit Trägerrahmen
Reinweiß glänzend




Gira E3, Grau Soft-Touch mit Trägerrahmen
Reinweiß glänzend



Gira E3, Dunkelgrau Soft-Touch mit Trägerrahmen
Reinweiß glänzend



Gira E3, Sand Soft-Touch mit Trägerrahmen
Reinweiß glänzend



Gira E3, Umbra Soft-Touch mit Trägerrahmen
Reinweiß glänzend



Gira E3, Hellgrau Soft-Touch mit Trägerrahmen
Anthrazit



Gira E3, Grau Soft-Touch mit Trägerrahmen
Anthrazit



Gira E3, Dunkelgrau Soft-Touch mit Trägerrahmen
Anthrazit



Gira E3, Sand Soft-Touch mit Trägerrahmen
Anthrazit



Gira E3, Umbra Soft-Touch mit Trägerrahmen
Anthrazit

[Mehr Informationen](#)

Schalterprogramm Gira Esprit


Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Mit Echtmaterialien wie Metall, Linoleum-Multiplex oder Glas lassen sich mit der Gira Designlinie Esprit moderne Akzente setzen.

Produktübersicht Schalterprogramm Gira Esprit

Gira Esprit - Linoleum-Multiplex



Gira Esprit Linoleum-Multiplex

Gira Esprit Linoleum-Multiplex kombiniert zwei natürliche Materialien, die aus nachwachsenden und robusten Rohstoffen bestehen.

Die Designlinie Gira Esprit Linoleum-Multiplex ist kompatibel mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55 und besitzt mit den Außenmaßen der Abdeckrahmen von 95 × 95 Millimeter eine Aufbauhöhe von 9,9 Millimetern.



Gira Esprit Linoleum-Multiplex, Anthrazit



Gira Esprit Linoleum-Multiplex, Hellgrau



Gira Esprit Linoleum-Multiplex, Hellbraun



Gira Esprit Linoleum-Multiplex, Dunkelbraun

Schalterprogramm Gira Esprit

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira

Gira Esprit - Glas



Gira Esprit Glas

Mit dem Gira Esprit Rahmen aus glänzendem Glas lassen sich in jedem Raum Akzente setzen. Egal ob der Untergrund hell oder dunkel ist. Die Glas-Variante ist in mehreren Farboptionen erhältlich.

Die Designlinie Gira Esprit Glas ist kompatibel mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55. Die Außenmaße der Abdeckrahmen betragen 95 × 95 Millimeter und haben eine Aufbauhöhe von 9,9 Millimetern.




Gira Esprit Glas, Schwarz



Gira Esprit Glas, Umbra



Gira Esprit Glas, Mint



Gira Esprit Glas, Weiß

Gira Esprit - Metall



Gira Esprit Metall, Aluminium (eloxiert)

Die klare Form von Gira Esprit ist in verschiedenen Metall-Legierungen und Farboptionen erhältlich.

Die Designlinie Gira Esprit Metall ist kompatibel mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55. Die Außenmaße der Abdeckrahmen betragen 95 × 95 Millimeter und haben eine Aufbauhöhe von 9,9 Millimetern.

Schalterprogramm Gira Esprit


Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira




Gira Esprit Metall, Aluminium Schwarz (eloxiert)




Gira Esprit Metall, Aluminium Braun (eloxiert)



Gira Esprit Metall, Aluminium (eloxiert)




Gira Esprit Metall, Aluminium Hellgold (eloxiert)




Gira Esprit Metall, Edelstahl



Gira Esprit Metall, Bronze (PVD)



Gira Esprit Metall, Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)



Gira Esprit Metall, Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)

Gira Esprit - mit Tastsensor 4

Durch die identische Formensprache und den Außenmaßen von 95 x 95 Millimeter lassen sich Produkte aus der Gira Esprit Designlinie mit dem Tastsensor 4 für KNX kombinieren. Der Tastsensor 4 ist ein individuell konfigurierbarer Schalter und wird in Verbindung mit Smart Home Systemen verwendet.



Gira Esprit mit Tastsensor 4, Aluminium Reinweiß

[Mehr Informationen](#)

Schalterprogramm Gira Studio


Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Das Gira Studio Schalterprogramm aus hochwertigem Glas und bruchsicherem Kunststoff verbindet eckig und rund, setzt spannende Kontraste und fügt sich harmonisch in eine moderne Einrichtung ein. Gira Studio kann in zwei Varianten eingebaut werden, Standard-Einbau oder Aufputz (AP).

Produktübersicht Schalterprogramm Gira Studio

Gira Studio - Standard-Einbau




Gira Studio, Standard-Einbau

Die Designlinie Gira Studio setzt Akzente und passt zu einem trendsetzenden Wohnstil. Für einen gehobenen Wohnstil eignet sich Gira Studio in der Standard-Version.

Die Designlinie Gira Studio ist mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55 kompatibel. Mit den Einsätzen aus dem Gira System 55 lässt sich im Schalterprogramm Gira Studio eine breite, bedarfsgerechte Funktionsvielfalt realisieren. Die Außenmaße der Abdeckrahmen betragen 103 × 103 Millimeter und haben eine Aufbauhöhe von 9,7 Millimetern.

Schalterprogramm Gira Studio


Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira




Gira Studio, Glas Weiß



Gira Studio, Glas Schwarz



Gira Studio, Glas Schwarz und Weiß



Gira Studio, Glas Weiß und Schwarz

Gira Studio - Aufputz



Gira Studio, Aufputz

Als Aufputz-Variante eignet sich das Gira Studio AP Schalterprogramm gut für Loftwohnungen. Auch Mehrfachinstallationen sind möglich – waagrecht oder senkrecht.

Die Designlinie Gira Studio AP ist mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55 kompatibel. Die Außenmaße der Abdeckrahmen betragen 103 × 103 Millimeter und haben eine Aufbauhöhe von 51,6 Millimetern.



Gira Studio AP, Glas Weiß



Gira Studio, Glas Schwarz

[Mehr Informationen](#)

Schalterprogramm Gira TX 44

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Die Gira TX_44 ist die Schalterserie für den Außenbereich oder feuchte Räume, hat aber auch ihren Platz in der modernen Innenarchitektur gefunden.

Produktübersicht Schalterprogramm Gira TX_44

Gira TX_44 - für den Einsatz im Außenbereich



Gira TX_44, Einsatz im Außenbereich


Die Designlinie Gira TX_44 ist für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen geeignet, findet aber genauso in der Innenraumgestaltung Anwendung. Sie lässt sich spritzwassergeschützt IP 44 installieren und bietet mit verstärktem Rahmen, robustem Material und der Möglichkeit zur wasser- und diebstahlgeschützten Montage, gute Voraussetzungen für die Anwendung im Garten, auf Balkonen oder Terrassen.

Die Designlinie Gira TX_44 ist in unterschiedlichen Farben erhältlich und kompatibel mit den über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55. Die Außenmaße der Abdeckrahmen betragen 110 × 86 Millimeter und haben eine Aufbauhöhe von 16,3 Millimetern

[Mehr Informationen](#)

Schalterprogramm Gira TX 44

Aus der Serie Gira Schalterprogramme Designlinien von Gira



Gira TX_44, Reinweiß glänzend



Gira TX_44, Farbe Alu



Gira TX_44, Anthrazit