Glastrenn- und Schiebewände

Von DORMA-Glas

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Str. 33-45
32107 Bad Salzuflen
Deutschland

Tel.: +49 5222 9240

info@dorma-glas.com
www.dorma-glas.com

Mit den Glastrennwänden von DORMA-Glas lassen sich Räume neu strukturieren und bei sich ändernden Anforderungen ist alles rückbaubar. Darüber hinaus umfasst das DORMA-Glas Portfolio Glas- und Faltschiebewände. So passt sich z.B. die Glasschiebewand HSW EASY Safe den individuellen Wünschen an und eignet sich für Modernisierungen ebenso wie für Neubauten, egal ob im geraden, abgewinkelten oder gebogenen Verlauf. Eine passende Alternative dazu ist die Faltschiebewand FSW EASY Safe. Diese ist ideal für den linearen Anlagenverlauf und benötigt keine separate Parkkonstruktion. Horizontale Schiebewände finden in den unterschiedlichsten Objekten Verwendung, im Innnen- wie auch im Außenbereich. Je nach Installationsort, baulichen Gegebenheiten und planerischer Idee können diese Schiebewände flexibel gestaltet werden: ob nun besonderer Wert auf Design, Material und Farbe gelegt wird oder einzelne Flügel spezielle Funktionen erfüllen müssen. Die zusätzliche Verwendung der dormakaba Unterkonstruktion erlaubt für alle Systemvarianten eine flexible Planung und ermöglicht eine einfache, zuverlässige und sichere Montage der gesamten HSW Anlage.

Glastrennwände
- UNIQUIN

Glasschiebewände
- HSW EASY Safe
- HSW FLEX Therm
- HSW-R
- BSW-G

Faltschiebewände
- FSW EASY Safe

Glasschiebewände

Aus der Serie Glastrenn- und Schiebewände von DORMA-Glas

Glasschiebewände sind nicht nur für Shop-Fronten ideal geeignet, denn sie lassen sich an Lage, Anwendungsbereich und gewünschtes Raumklima anpassen. Das jeweilige Projekt gibt den Rahmen vor. Innerhalb dieses Rahmens wird die Trennung zwischen innen und außen optisch reduziert und macht Platz für großzügige Transparenz. Durch Verschiebung der Flügel entsteht auf Wunsch komplett schwellenlose Offenheit.

Glasschiebewände

HSW EASY Safe



Glasschiebewand HSW EASY Safe

Die Glasschiebewand HSW EASY Safe steht für hohe Transparenz und Sicherheit in der Anwendung. Ob im geraden, abgewinkelten oder gebogenen Verlauf – sie passt sich den individuellen Wünschen an und eignet sich für Modernisierungen ebenso wie für Neubauten. Die neue Türschiene ermöglicht eine mühelose und zeitsparende Installation und hält dank bewährter Clamp & Glue- Technologie sogar Verbundsicherheitsglas .Bei der Ganzglasanlage HSW EASY Safe bilden die Flügel eine durchgängige, transparente Fläche – ganz ohne seitliche Rahmen. Unter bestimmten Umständen kann ein zusätzlicher Windschutz an den Glaskanten jedoch eine bevorzugte Option sein.

Glasschiebewände

Aus der Serie Glastrenn- und Schiebewände von DORMA-Glas

Produkteigenschaften

- **Glasart:** ESG, VSG aus ESG; TVG
- **Glasdicke:** 10; 10,8; 12; 12,8; 13,5; 15; 17; 19 mm
- **Max. Flügelhöhe:** 3.600 - 4.000 mm
- **Max. Flügelbreite:** 1.100 - 1.250 mm
- **Max. Flügelgewicht:** 120 - 150 kg
- **Systemverlauf:** Gerade, abgewinkelt, segmentiert, gebogen

HSW FLEX Therm

Glasschiebewand HSW FLEX Therm

Die Qualität einer Schiebetüranlage zeigt sich dort, wo täglich Hand angelegt wird: vom Öffnen und Schließen über das Verriegeln bis hin zum mühelosen Verfahren und Parken der einzelnen Elemente. Das Umschalten zwischen Tür- und Schiebefunktion erfolgt per einfacher Riegelbedienung. Die HSW FLEX Therm Schiebeelemente gibt es in Breiten bis 1.250 mm pro Element und einer Anlagen höhe von 3.500 mm bei einem maximalen zulässigen Elementgewicht von 150 kg. Diese Glasschiebefront ist überall da eine sehr gute Wahl, wo zeitweise höhere Temperaturunterschiede voneinander getrennt werden müssen.

Produkteigenschaften

- **Glasart:** ESG, VSG, Isolierglas und Sonderglas
- **Glasdicke:** bis 49 mm
- **Max. Flügelhöhe:** 3.000 – 3.500 mm
- **Max. Flügelbreite:** 1.250 mm
- **Max. Flügelgewicht:** 150 kg
- **Systemverlauf:** Gerade, abgewinkelt, segmentiert

Glasschiebewände

Aus der Serie Glastrenn- und Schiebewände von DORMA-Glas

HSW-R

Glasschiebewand HSW-R

Die Glasschiebefront HSW-R eignet sich überall dort, wo auch höhere Windlasten auftreten können. Zum Beispiel für Schaufenster und Geschäftseingänge im Außenbereich. Leichtmetallrahmen nehmen das Glas von allen Seiten auf. Dabei bieten seitliche Gummilippen und doppelte Bürstendichtungen oben und unten zusätzlichen Schutz gegen die Witterung.

Produkteigenschaften

- **Glasart:** ESG, VSG, Isolierglas und Sonderglas
- **Glasdicke:** 8 – 24 mm
- **Max. Flügelhöhe:** 3.000 mm
- **Max. Flügelbreite:** 1.100 mm
- **Max. Flügelgewicht:** 100 kg
- **Systemverlauf:** Gerade, abgewinkelt, segmentiert, gebogen

Weitere Informationen zu den Glasschiebewänden von DORMA-Glas

Glasschiebewände

Aus der Serie Glastrenn- und Schiebewände von DORMA-Glas

BSW-G



Glasschiebewand BSW-G

Im Bereich der horizontalen Schiebewände weitet DORMA-Glas das Sortiment auf Balkon- und Terrassenschiebewände aus. Es handelt sich um eine hängende Konstruktion mit einspuriger Lauf- und Bodenschiene, bei der eine innovative Befestigungstechnik für ein hohes Maß an Sicherheit und Flexibilität in der Anwendung sowie Installation sorgt. Ob im Neubau oder als Nachrüstung innerhalb einer Renovierung, ob für Wohnquartiere oder Eigenheime. **Vorteile:** In wetterfester Wunschfarbe verfügbar, keine Glasbearbeitung, große Öffnungsbreiten, flexible Anlagenverläufe, platzsparendes Parken der Schiebewände, Klemmtechnik als nachhaltiges System.

Produkteigenschaften

- **Glasart:** ESG
- **Glasdicke:** 8, 10, 12 mm
- **Max. Flügelhöhe:** 2.800 mm
- **Max. Flügelbreite:** 900 mm
- **Max. Flügelgewicht:** 80 kg
- **Systemverlauf:** Gerade, abgewinkelt



Weitere Informationen zu den Balkon- und Terrassenschiebewänden von DORMA-Glas

DORMA-Glas GmbH

Max-Planck-Str. 33-45
32107 Bad Salzuflen
Deutschland

Tel. +49 5222 9240
info@dorma-glas.com, www.dorma-glas.com

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Glastrenn- und Schiebewände"

Mitteilung: